2026 UNIT GUIDE

BLANCO

BLANCO.COM

BEZPROBLÉMOVÉ RIEŠENIE PRE UMÝVACIE CENTRUM V KUCHYNI

KUCHYNSKÉ DREZY, ZMIEŠAVACIE BATÉRIE A SYSTÉMY TRIEDENIA ODPADU







OBSAH

O BLANCO **4-7**

BLANCO UNIT **8-17**
PREČO BLANCO UNIT 8-11
UNIT INŠPIRÁCIA 100. VÝROČIE BLANCO 12-13
UNIT INŠPIRÁCIE 14-17

BLANCO KOMPETENCIE **18-37**

NOVINKY **38-42**

1 PREHĽAD **43-67**

2 KOMPOZIT DREZY A VANIČKY **68-129**

2.1 VANIČKY S FAREBNÝMI KOMPONENTMI **72-84**
ETAGON 74, 78, 79
OOVALON 72, 73
PLEON 77, 83
SUBLINE 75, 76, 80, 81, 82, 84

2.2 KOMPOZIT DREZY A VANIČKY **85-120**
DALAGO 97, 108, 114, 116
ETAGON 91, 92, 101, 102
LEGRA 100, 111
LEXA 98
METRA 88, 109
NAYA 89, 99, 110, 115, 117
PLEON 87, 96, 106, 107, 113
BLANCORONDO 118
SUBLINE 86, 93, 94, 95, 103, 104, 105, 112, 119, 120
VINTERA XL 85
ZIA 90

2.3 VANIČKY ZABUDOVATEĽNÉ ZHORA/ DO ROVINY **121-129**
DALAGO 121, 125, 127, 128
ETAGON 122, 123
SUBLINE 124, 126, 129

3 NEREZOVÉ DREZY A VANIČKY **130-233**
ANDANO 134, 135, 136, 154, 155, 156, 178, 179, 180, 193, 194, 204, 205, 206, 221, 222, 229, 230
CLARON 132, 133, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 191, 192, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 217, 218, 219, 220, 227, 228
BLANCODANA 190, 215
ETAGON 140, 141, 142, 164, 165, 166
LANTOS 183
LEMIS 158, 182
PLENTA 138
QUATRUS 137, 157, 163, 181, 207, 223
RONDOSOL 214
SOLIS 159, 160, 161, 184, 185, 186, 195, 196, 208, 209, 210, 224, 225, 231, 232
SUPRA 187, 188, 189, 197, 211, 212, 213, 226
TIPO 162
TOP 139, 216, 233
ZEROX 151, 152, 153, 175, 176, 177

4 KERAMICKÉ VANIČKY **234-242**
ETAGON 237, 238
PALONA 240
PANOR 241
SUBLINE 239, 242
VILLAE 236

5 KOMPOZIT DREZY **243-303**

5.1 KOMPOZIT DREZY **244-290**
ADIRA 258, 259, 280
AXIA III 251, 252, 253, 273, 278
COLLECTIS 257
BLANCODELTA II 244
ELON 246, 261, 281
ETAGON XL 254
FARON XL 260
FAVUM 272, 289
LEGRA 270, 271, 288
METRA 247, 262, 263, 264, 275, 282, 283
NAYA 249
SONA 248, 265, 266, 276, 284
ZENAR 255, 256, 274, 279
ZIA 245, 250, 267, 268, 269, 277, 285, 286, 287, 290

5.2 DREZY ZABUDOVATEĽNÉ ZHORA/ DO ROVINY **291-303**
ADIRA 296, 297, 303
AXIA III 292, 293, 294, 299, 301
BLANCODELTA II 291
ELON XL 298
ZENAR 295, 300, 302

6 NEREZOVÉ DREZY **304-338**
AXIS III 314, 327, 330
DINAS 311, 320, 321, 322, 334, 335
LANTOS 306, 310, 318, 319, 328, 333
LEMIS 309, 315, 316, 317, 331, 332
LIVIT 323, 336
BLANCORONDOSET 324
TIPO 307, 312, 325, 326, 329, 337, 338
TOP 308, 313

7 VYLEPŠENÁ VODA **339-350**

7.1 DRINK.SYSTEMS **341**
DRINK.FILTER EVOL-S PRO 341

7.2 FILTRAČNÁ BATÉRIA **342-347**
CATRIS 342
FONTAS II 343, 344, 345, 346
TRIMA 347

7.3 SPOTREBNÝ MATERIÁL **348-349**
DRINK FILTER 348
DRINK FILTER SET SOFT L 349

7.4 TECHNICKÉ KOMPONENTY **350**
FILTRAČNÁ HLAVA 350
FLOWMETER 350

1 PREHĽAD

2 KOMPOZIT DREZY A VANIČKY

3 NEREZOVÉ DREZY A VANIČKY

4 KERAMICKÉ VANIČKY

5 KOMPOZIT DREZY

6 NEREZOVÉ DREZY

7 VYLEPŠENÁ VODA

8 ZMIEŠAVACIE BATÉRIE

9 SPODNÁ SKRINKA - ORGA SYSTÉM

10 PRÍSLUŠENSTVO

OBSAH

8 ZMIEŠAVACIE BATÉRIE 351-428

8.1 ZMIEŠAVACIE BATÉRIE 356-411
ALTA II 371, 372, 373, 374
AMBIS 389, 390
AVONA 369, 370
CANDOR 391
CARENA 378, 379, 380
CATRIS 375, 376
BLANCOCULINA II 357, 358, 359, 360, 361, 362
DARAS 410, 411
JANDORA 394
JURENA 381
KANO 395, 396, 397, 398, 399
LANORA 392, 393
LINEE 363, 364, 365
LINUS 383, 384, 385, 386, 387, 388
LIVIA 367
LUNEOO 356
MIDA 400, 401, 402
MILA 403, 404
MILI 405
SONEA 368
TRADON 377
VIU 382
VONDA 366
BLANCOWEGA II 406, 407, 408, 409

8.2 PREDOKENNÉ BATÉRIE 412-422
CORESSA 418
DARAS 421, 422
ELOSCOPE 412
KANO 419, 420
LANORA 415, 416
LARESSA 417
LINUS 413, 414

8.3 DÁVKOVAČE SAPONÁTU 423-428
LATO 424, 425
LIVIA 423
PIONA 423
TANGO 427
TIGA 427
TORRE 426
YANO 428

---

9 SPODNÁ SKRINKA - ORGA SYSTÉM 429-455

9.1 DRVIČ KUCHYNSKÉHO ODPADU 430-432
FWD LITE 432
FWD MAX 430
FWD MEDIUM 431

9.2 KOŠOVÉ SYSTÉMY 433-450
BOTTON II 447
BOTTON PRO 445, 446
FLEXON II 439, 440, 441, 442, 443, 444
SELECT II 433, 434, 435, 436, 437, 438
SINGOLO 449, 450
SOLON 448

9.3 ORGANIZAČNÉ SYSTÉMY 451-455
FLAT DRAWER 452
ORGA SHELF 451
ORGANIZAČNÁ ZÁSUVKA 453
STORAGE CADDY 455
UNIVERSAL BAG XL 454

10 PRÍSLUŠENSTVO **456-481**
CARE ČISTIACE A OŠETRUJÚCE PRÍPRAVKY 481
KUCHYNSKÉ PRÍSLUŠENSTVO 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480
PRÍSLUŠENSTVO PRE KOŠOVÉ SYSTÉMY 467, 468, 469, 470
PRÍSLUŠENSTVO PRE KUCHYNSKÉ DREZY 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465
PRÍSLUŠENSTVO PRE ZMIEŠAVACIE BATÉRIE 466

INFORMÁCIE & POZNÁMKY **482-523**
ČISELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV 482-513
PRÍBUZNÉ INFORMÁCIE O PRODUKTOCH 514-522
POZNÁMKY 523


BLANCO

NOVÁ IDENTITA ZNAČKY BLANCO

Nový vzhľad posilňuje **ODLIŠNOSŤ, VIDITEĽNOSŤ A PROFIL** našej značky a BLANCO UNIT.
To zabezpečuje väčšiu diferenciáciu v maloobchode a vo vnímaní verejnosti.











UŽ 100 ROKOV INOVUJEME KUCHYNSKÉ UMÝVACIE CENTRUM.



1



2

Od založenia našej spoločnosti v roku 1925 jedna skvelá myšlienka inšpirovala neustále inovácie: prispôsobiť hlavné miesto v kuchyni želaniam ľudí. Miesto, kde sa spájajú forma a funkcia – a kuchynské práce sa stávajú príjemným zážitkom.

Ustavične pretvárame kuchynské umývacie centrum s neúnavným priekopníckym duchom a pokrokovými riešeniami, no prísľub značky BLANCO zostáva nezmenený. Naše komplexné riešenia poskytujú našim zákazníkom každý deň o niečo kvalitnejší život. Aj našim obchodným partnerom ponúkame skutočnú pridanú hodnotu s podporou, ktorá je dôsledne zameraná na podporu ich predajných aktivít.

So zreteľom na to sme radi, že môžeme naše bohaté portfólio doplniť o produkt, ktorý je hlavnou novinkou pri príležitosti 100. výročia našej úspešnej histórie. Predstavujeme naše jubilejné UNIT-y: veľmi atraktívne konfigurácie, ktoré spájajú všetko, čo BLANCO predstavuje.

BLANCO SPÁJA TRADÍCIE A INOVÁCIE

– Nemecký rodinný podnik
– Priekopník v neúnavnom vylepšovaní kuchynského umývacieho centra
– Jedinečné odborné znalosti už 100 rokov
– Inovatívne, modulárne, zosúladené produkty a služby
– Bohaté portfólio prémiových produktov
– Štandard kvality „Made in Germany“
– Konzistentné zameranie na obchod a koncových zákazníkov
– Viaceré ocenenia za dizajn, materiály a inovácie

1/2
Príbeh poznačený inováciami: od prvých vaničiek na vodu (1) až po BLANCO UNIT (2).

1925 | 2025

1925

Heinrich Blanc začína sériovú výrobu vaničiek na horúcu vodu. Sú rýchlejšie a spoľahlivejšie ako konkurenčné produkty, vďaka čomu získava spoločnosť Blanc & Co. neprekonateľný náskok.

1951

Náš vizionársky zakladateľ spoločnosti považuje nehrdzavejúcu oceľ za ideálny materiál pre kuchyňu. O rok neskôr uvádza na trh prvý drez z nehrdzavejúcej ocele.

1962

Uvedenie drezu s integrovanou umývačkou riadu.

1981

BLANCO je prvá spoločnosť v odvetví, ktorá na celom svete uvádza na trh kompozitné drezy vyrobené zo silacronu.

1985

Uvedenie BLANCOMULTI BOX, prvého odpadového riešenia priamo pripojeného k drezu.

2001

BLANCO využíva koncepciu AXen na vytvorenie ergonomického umývacieho centra. Doska na krájanie sa môže pohybovať pozdĺž osi pohybu. V kombinácii s dômyselným príslušenstvom tak zabezpečuje plynulý priebeh prác.

2017

Éra smart zmiešavacích batérií označuje začiatok éry drink.system s integrovaným vodným filtrom, systémom horúcej vody, snímačmi a funkciou odmerky.

2020

BLANCO posúva funkčnosť na novú úroveň so systémom ETAGON: jeden stupeň, dve koľajničky, tri pracovné úrovne.

V tom istom roku uvádza BLANCO systémové riešenie zavedením jednotky BLANCO UNIT: všetky komponenty umývacieho centra sú navzájom plynule zosúladené.

2022

BLANCO Multi Frame prináša revolúciu v plánovaní a inštalácii BLANCO UNIT ako kompletného systému.

V tom istom roku systém na vodu BLANCO CHOICE.All 6-v-1 stanovil nové štandardy v pôžitku z pitnej vody na mieru.

2023

Aplikácia UNIT dodáva holistickému princípu BLANCO UNIT digitálny rozmer.

2025

Spoločnosť BLANCO oslavuje 100 rokov vývoja a výroby vysoko kvalitných produktov, ktoré naďalej formujú modernú kuchynskú vodnú zónu.

BLANCO predstavuje jedinečne navrhnutú batériu LUNEOO-S. Oválny drez OOVALON bol tiež uvedený na trh v najnovšom kompozitnom materiáli BLANCO, VELGRANIT.

BLANCO UNIT.



NEKOMPROMISNE PRAKTICKÉ? ESTETICKY ÚŽASNÉ? BLANCO PONÚKA OBOJE.





To, čo ľudia požadujú od najdôležitejšieho miesta v kuchyni – umývacieho centra – je rovnako odlišné ako osobnosti, ktoré ho používajú.

Niektorí chcú priestorovo úsporné riešenie, ktoré ponúka vynikajúcu funkčnosť, viacúrovňovú vaničku a dômyselné príslušenstvo, ale nenápadný vzhľad. Iní chcú vylepšiť svoju kuchyňu luxusným štýlom a prémiovými akcentmi. Páčia sa im senzory a špičková technológia v spodnej skrinke, ktoré sú súčasťou systému na úpravu vody 6 v 1.

BLANCO UNIT je odpoveďou na rôzne potreby vašich zákazníkov: modulárne riešenie, ktoré premení umývacie centrum na multifunkčnú jednotku.

Každý komponent BLANCO UNIT nesie nezameniteľný rukopis nášho dizajnérskeho oddelenia – všetky prvky sú esteticky úchvatné a funkčne zladené. Vďaka tomu je možné jedinečne nakonfigurovať veľký počet jednotiek BLANCO UNIT.

DOKONALÁ JEDNOTA TVARU A FUNKCIE.

Starostlivo zosúladené komponenty **BLANCO UNIT** sa perfektne dopĺňajú, čo sa týka funkcie a vzhľadu a umožňujú plynulé pracovné postupy v umývacom centre.

UMÝVACIE CENTRUM
je najpoužívanejšou oblasťou v kuchyni. Každá jednotka BLANCO UNIT je navrhnutá tak, aby optimálne využívala dostupný priestor.

60 % KUCHYNSKÉ UMÝVACIE CENTRUM

25 % sporák
15 % iné



Získavanie vody
Príprava
Čistenie a umývanie
Umývanie rúk
Likvidácia a organizácia

ZMIEŠAVACIE BATÉRIE

Naše kvalitné zmiešavacie batérie, ktoré sú k dispozícii v rôznych dizajnoch i farbách a majú užitočné funkcie, sa perfektne hodia k celkovému štýlu kuchyne.

Pozri kapitolu od STRANY 351



PRÍSLUŠENSTVO

UNIT možno ešte lepšie prispôsobiť individuálnym želaniam pomocou dômyselného príslušenstva.

Pozri kapitolu od STRANY 456

VANIČKY A DREZY

Základom BLANCO UNIT je vanička. Vaši zákazníci si môžu vybrať medzi rôznymi verziami v rôznych tvaroch vyrobených z prvotriednych materiálov.

Pozri kapitolu od STRANY 45



DRINK.SYSTEMS

Naše systémy na úpravu vody poskytujú skvele prečistenú vodu na pitie alebo prípravu jedla priamo z batérie. Filtre znižujú výskyt nežiaducich zložiek vo vode pre čistú chuť.

Pozri kapitolu od STRANY 339

DRVIČ POTRAVINOVÉHO ODPADU

Vďaka nemu organický kuchynský odpad zmizne bez stopy.

Pozri kapitolu od STRANY 65



ORGANIZAČNÉ A KOŠOVÉ SYSTÉMY

Naše modulárne riešenia pre spodné skrinky zabezpečujú optimálne využitie priestoru s efektívnou organizáciou spotrebného materiálu, systémov na úpravu vody a kuchynského odpadu.

Pozri kapitolu od STRANY 65



UNIT INŠPIRÁCIA



VIAC AKO 100 ROKOV INŠPIRÁCIÍ UNIT

Aký je lepší spôsob osláviť 100 rokov úspešnej histórie ako s našimi **výročnými UNIT?** Potešte svojich zákazníkov jedinečnými konfiguráciami za skvelú cenu.

DREZ/VANIČKA



OOVALON-700-U
cloud white

DETAILY PRODUKTU
POZRI STR. 72

KUCHYNSKÁ ZMIEŠAVACIA BATÉRIA



LUNEOO-S
satin platinum

DETAILY PRODUKTU
POZRI STR. 356

KOŠOVÝ A ORGANIZAČNÝ SYSTÉM



Universal Bag XL

DETAILY PRODUKTU
POZRI STR. 454

KOŠOVÝ A ORGANIZAČNÝ SYSTÉM



Storage Caddy 20

DETAILY PRODUKTU
POZRI STR. 455

PRÍSLUŠENSTVO



OOVALON Bundle
satin platinum

DETAILY PRODUKTU
POZRI STR. 458

PRÍSLUŠENSTVO



LUNEOO-S
UI Control
satin platinum

DETAILY PRODUKTU
POZRI STR. 356

UNIT INŠPIRÁCIA



— atraktívny BLANCO UNIT v teplom sivom tóne; kombinácia batérie a drezu tón v tóne je ideálna do kuchyne v teplých šedých alebo hnedých tónoch
— elegantne tvarovaný drez a minimalistický dizajn batérie vytvárajú moderné akcenty v prémiovej kuchyni
— kuchynský drvič odpadu sa bezpečne pripojí k odtoku drezu a pohodlne, rýchlo a jednoducho likviduje zvyšky
— jednoduché pracovné postupy v kuchyni vďaka zmiešavacej batérii s výsuvnou sprchou, veľkorysý drez a pokročilý drvič kuchynského odpadu, všetko efektívne uložené v 60 cm skrini

ZMIEŠAVACIE BATÉRIE



LINUS-S

S výsuvnou sprškou

SILGRANIT-Look sivá vulkán
pozri stranu 385

Ďalšie možnosti:

LINUS je dostupný aj v iných farbách.
pozri strany 383-388, 413-414

DREZ/JEDNODREZ



SUBLINE 500-U

Zabudovanie pod pracovnú dosku

sivá vulkán
pozri stranu 103

Ďalšie možnosti:

SUBLINE je dostupný aj v iných farbách.
pozri strany 75-76, 80-82, 84, 86, 93-95, 103-105, 112, 119-120, 124, 126, 129, 239, 242

ORGANIZÁCIA SPODNEJ SKRINKY



FWD Medium

Zdroj napätia

pozri stranu 431

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

pozri stranu 466



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody

pozri stranu 466



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa

pozri stranu 476



Nerezové koľajničky

pozri stranu 472



Multifunkčná miska

pozri stranu 480



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

UNIT INŠPIRÁCIA



— BLANCO UNIT spája decentnú jemnú bielu soft farbu s luxusnými detailmi v saténovom zlate, čím vytvára krásnu harmóniu tónov v kuchyni
— UNIT je ideálna v kombinácii s očarujúcimi pracovnými doskami z kameňa, mramoru alebo kremeňa.
— pitie, príprava a čisté pracovné postupy vďaka kombinovaným výhodám batérie s výsuvnou sprškou, veľkému jednodrezu a košovému systémy s 2 nádobami, všetko efektívne osadené v 80 cm skrinke

ZMIEŠAVACIE BATÉRIE



LINUS-S

S výsuvnou sprškou

PVD satin gold
pozri stranu 384

Ďalšie možnosti:

LINUS je dostupný aj v iných farbách.
pozri strany 383-388, 413-414

DREZ/JEDNODREZ



SUBLINE 800-U

Zabudovanie pod pracovnú dosku

biela soft
pozri stranu 86

Ďalšie možnosti:

SUBLINE je dostupný aj v iných farbách.
pozri strany 75-76, 80-82, 84, 86, 93-95, 103-105, 112, 119-120, 124, 126, 129, 239, 242

KOŠOVÝ SYSTÉM



BOTTON II 30/2

pozri stranu 447

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Odtoková sada satin gold pre jednodrez

pozri stranu 461



Filter pre rohový ventil

pozri stranu 466



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa

pozri stranu 476



Multifunkčná miska

pozri stranu 480



Odkvapkávač 2 v 1

pozri stranu 477



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

UNIT INŠPIRÁCIA



— Príťažlivý BLANCO UNIT v teplom sivom odtieni; kombinácia batérie a drezu tón v tóne je ideálna do kuchyne v teplej šedej alebo hnedej farbe.
— Systém batérií, drezov a skriniek má nadčasový rovný dizajn, ktorý umožňuje efektívne využitie dostupného priestoru s ohľadom na pokročilé funkcie. Elegantne tvarovaná vanička, zabudovaná zospodu a minimalistický dizajn batérie vytvárajú moderné akcenty v prémiovej kuchyni.
— Zjednodušené pracovné postupy bežných kuchynských prác vďaka batérii s výsuvnou sprškou, drezu a organizovanému košovému systému s 2 nádobami, a to všetko efektívne umiestnené v spodnej skrinke so šírkou 60 cm.

ZMIEŠAVACIE BATÉRIE



LINUS-S

S výsuvnou sprškou

SILGRANIT-Look sivá vulkán
pozri stranu 385

Ďalšie možnosti:

LINUS je dostupný aj v iných farbách.
pozri strany 383-388, 413-414

DREZ/JEDNODREZ



SUBLINE 500-U

Zabudovanie pod pracovnú dosku

sivá vulkán
pozri stranu 103

Ďalšie možnosti:

SUBLINE je dostupný aj v iných farbách.
pozri strany 75-76, 80-82, 84, 86, 93-95, 103-105, 112, 119-120, 124, 126, 129, 239, 242

KOŠOVÝ SYSTÉM



SELECT II 60/2

pozri stranu 434

KOŠOVÝ SYSTÉM



Orga Shelf 60 P

pozri stranu 451

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

pozri stranu 466



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody

pozri stranu 466



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa

pozri stranu 476



Nerezové koľajničky

pozri stranu 472



Multifunkčná miska

pozri stranu 480



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

UNIT INŠPIRÁCIA



— Pútavá zostava BLANCO UNIT Silgranit v bielej farbe s honosnými saténovými zlatými akcentmi vytvára v kuchyni nádherný súlad bielej a zlatej farby.
— Forma a funkčnosť bez kompromisov: priamočiary dizajn batérie, drezu a košového systému vkusne prepojený s pokročilou funkčnosťou, aby zabezpečil radosť z používania a krásny vzhľad.
— Pohodlné pracovné postupy v oblasti kuchynského umývacieho centra vďaka batérii s výsuvnou sprškou, drezu s hlbokou vaničkou, ako aj košovému systému s 3 nádobami, ktoré sú zabudované v skrinke so šírkou 60 cm.

ZMIEŠAVACIE BATÉRIE



LINUS-S

S výsuvnou sprškou

PVD satin gold
pozri stranu 384

Ďalšie možnosti:

LINUS je dostupný aj v iných farbách.
pozri strany 383-388, 413-414

DREZ/JEDNODREZ



PLEON 6

Zabudovanie zhora

biela
pozri stranu 107

Ďalšie možnosti:

PLEON je dostupný aj v iných farbách.
pozri strany 77, 83, 87, 96, 106-107, 113

KOŠOVÝ SYSTÉM



BOTTON Pro 60/3 Manual

pozri stranu 446

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Odtoková sada satin gold pre jednodrez

pozri stranu 461



Filter pre rohový ventil

pozri stranu 466



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa

pozri stranu 476



Nerezové koľajničky

pozri stranu 472



Odkvapkávač 2 v 1

pozri stranu 477



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

KOMPETENCIE BLANCO



VODA	STRANA 20
MATERIÁL	STRANA 24
FARBA	STRANA 30
PRACOVNÉ POSTUPY	STRANA 32
ORGANIZÁCIA	STRANA 34
SLUŽBY	STRANA 36



Ako sa dá kuchynský drez premeniť na dokonalé kuchynské umývacie centrum?
So **100-ROČNÝMI SKÚSENOSŤAMI**, neúnavnou láskou k inováciám a bezkonkurenčným záväzkom voči kvalite. Skrátka, s jedinečnými kompetenciami vo všetkých oblastiach.

VODA JE ŽIVOT.
PERFEKTNÁ VODA
ZNAMENÁ KVALITNÝ ŽIVOT.



Naše systémy pitnej vody a filtre premieňajú vodu z vodovodu na skutočný pôžitok – čerstvá z batérie, upravená podľa individuálnych potrieb a kedykoľvek k dispozícii.





DRINK.SYSTEMS

Úžasne chladná, filtrovaná, chutná pitná voda, presne odmeraná na prípravu pripravovaných surovín: naše systémy pitnej vody ponúkajú vašim zákazníkom všetky možnosti, ktoré potrebujú na vychutnanie si osviežujúceho nápoja, prípravu surovín a upratovanie.

FILTROVANÉ ZMIEŠAVACIE BATÉRIE

Naše priestorovo úsporné filtre na vodu sú integrované v spodnej skrinke a poskytujú čistú vodu. Prírodne získavané aktívne uhlie znižuje obsah vápnika, a tým zabezpečuje dokonalý pôžitok z pitia. „Mäkšia“ voda zároveň chráni kávovary, varné kanvice a iné spotrebiče pred vodným kameňom a zaisťuje dlhú životnosť. Filter tiež znižuje obsah látok, ktoré narúšajú chuť a pach. Filtre sú trvácne a ľahko sa vymieňajú.

VODA V CELEJ SVOJEJ KRÁSE.
MOŽNOSTI PRE KAŽDÝ VKUS.

Od tichej až po perlivú:
Pomocou našich systémov na výrobu sódy môžete priamo z kohútika podávať chladenú neperlivú, stredne perlivú alebo perlivú pitnú vodu podľa vašich individuálnych preferencií.

Každá svojou cestou:
Aby sa zabezpečila čistá chuť upravenej vody, bežná voda z batérie tečie zo samostatného vývodu cez vlastný kanál.

PLNÉ SKVELÝCH NÁPADOV

1
DVA SENZORY – JEDINEČNÝ KOMFORT:
So zmiešavacími batériami BLANCOCULINA-S II a Mini Sensor môžete vďaka technológii duálneho senzora robiť všetko bez použitia rúk.

SENZOR NA UMÝVANIE RÚK
Ruky sa pri príprave často umastia, takže pustením batérie sa všetko znečistí. Vďaka infračervenému senzoru pohybu na ľavej strane zmiešavacej batérie môžete vodu nechať tiecť len gestom ruky. Zastaví sa samočinne po 90 sekundách alebo opätovným mávnutím rukou.

SENZOR NAPLNENIA NÁDOBY
Intuitívne ovládanie sa týka aj plnenia hrncov a panvíc: snímač naplnenia nádoby na spodnej strane zmiešavacej batérie rozpozná, keď sa pod ňou nachádza predmet, a nechá vodu tiecť s úplne otvorenými ventilmi. Hneď, ako sa hrniec alebo váza odstráni z oblasti senzora, tok vody sa zastaví.

2
FUNKČNOSŤ JE ROVNAKO DOBRÁ AKO VZHĽAD:
Typ vody, ktorý je zobrazený farebným LED krúžkom, je možné nastaviť pomocou otočného ovládania na zmiešavacej batérii EVOL-S Pro Filter.
Ovládanie typu „Klikni a dotkni sa“ spustí prietok vody v prednastavenom množstve.

1



2





3
Čistý prúd
4
Prevzdušnený prúd



3



4

POROVNANIE TYPOV PRÚDU

V BLANCO robíme prúd vody inak. Z batérie prúdia dva typy prúdu, čo je ideálne pre rôzne použitia. Pomocou súpravy perlátora je možné dodatočne dovybaviť množstvo batérií s nastavením čistého a prevzdušňovaného prúdu pre zmiešavacie batérie s vysokým tlakom.

Čistý prúd
Čistý, s malým rozprašovaním a tichý: tento prúd má prirodzený vzhľad a zo zmiešavacej batérie BLANCO vyteká čisto a v jemnej sile. Krištáľovo čisté výhody pre vašich zákazníkov: menej striekancov od vody, menej utierania – a väčšia čistota okolo zmiešavacej batérie a v dreze.

Prevzdušnený prúd
Dynamický a efektívny: prevzdušnený prúd ponúka niečo iné – vírivý prevzdušnený prúd zabezpečuje lepšie čistenie, pretože perlí silnejšie a zároveň mäkšie ako čistý prúd.

DRINK.SYSTEMS POZRI STRANU → 339

FILTROVANÉ ZMIEŠAVACIE BATÉRIE POZRI STRANU → 342

POTEŠENIE Z NEREZU, GRANITOVÉHO KOMPOZITU A KERAMIKY, KTORÉ VYDRŽÍ.

ČÍM SA MATERIÁLY BLANCO ODLIŠUJÚ:

- **RÝCHLE A JEDNODUCHÉ ČISTENIE*:** Škvrny od vody, zvyšky alebo ľahké usadeniny vodného kameňa možno okamžite odstrániť.
- **ODOLNOSŤ VOČI KYSELINÁM A ŠKVRNÁM*** Kyseliny, ktoré sa bežne nachádzajú v domácnosti, a farbiace potraviny nezanechávajú žiadne stopy.
- **ODOLNOSŤ VOČI TEPLU A HORÚCEJ VODE*:** Horúce panvice ani horúca voda povrch nepoškodia.
- **ODOLNOSŤ VOČI SLNEČNÉMU ŽIARENIU*:** Ani priame slnečné svetlo nespôsobuje vyblednutie či zmenu farby povrchu.

*Pri bežnom používaní počas 20 rokov.

Desaťročia vývoja a zdokonaľovania, vďaka ktorým môžete byť v kuchyni každý deň bez starostí. Každý materiál, z ktorého vyrábame drezy a batérie, vyniká nielen svojimi jedinečnými vlastnosťami, ale aj mimoriadnou odolnosťou a dlhou životnosťou.

NEREZ: NOVÝ POHĽAD NA NADČASOVÚ KLASIKU.



BLANCO ako priekopník v oblasti dizajnu, vývoja materiálov a výroby prináša do vašej kuchyne materiál, na ktorý nedajú dopustiť ani profesionálni kuchári. Nerez - materiál, ktorý je dokonale prispôsobený vášmu štýlu. Či už si vyberiete nadčasový klasický model, dvojito tvrdený DURINOX alebo jeho elegantný variant Dark Steel, môžete sa spoľahnúť na PRÍSĽUB KVALITY BLANCO. Spočíva v odolnosti voči korózii, teplu, kyselinám a UV žiareniu, ľahkom čistení a výnimočnej trvácnosti. A pretože nám tiež záleží na zodpovednom prístupe, naše nerezové drezy obsahujú 90 % recyklovaného materiálu a sú plne recyklovateľné.



1



2



3



4



5

1 Prírodný nerez
2 Hodvábny lesk
3 Leštený nerez
4 Durinox
5 DURINOX DarkSteel

Nadčasová elegancia: klasický nerez.

Tri jedinečné povrchové úpravy

- Prírodná povrchová úprava: klasický vzhľad s jemne chladným základným tónom.
- Hodvábne matná: najobľúbenejšia povrchová úprava s neutrálnym podtónom.
- Hodvábne lesklá: najjemnejšia povrchová úprava s teplým podtónom.

Vhodný do každej kuchyne: Vďaka svojmu klasickému, decentnému vzhľadu sa nerezová oceľ hodí do každého štýlu kuchyne.

Robustný a odolný: Vďaka odolnosti voči korózii, jednoduchej údržbe a odolnosti voči teplu a kyselinám si váš nerezový drez BLANCO dlho zachová svoju krásu.

ODOLNÁ KRÁSA: DURINOX.

Dôkladne prepracovaný: Povrchová úprava DURINOX je vytvorená pieskovaním, ktoré bolo pôvodne využívané v leteckom priemysle. Tento proces, ktorý je známy ako brokovanie, spočíva v strieľaní miliónov drobných oceľových guľôčok na materiál rýchlosťou viac ako 300 km/h. Výsledkom je povrchovo spevnený nerez, ktorý dosahuje optimálnu rovnováhu tvrdosti a pružnosti. Proces je zakončený niekoľkými elektrolytickými kúpeľmi, ktoré vytvárajú ľahko čistiacu povrchovú úpravu.

Najlepšie vlastnosti nerezu: Rovnako ako náš klasický nerez aj DURINOX sa vyznačuje jednoduchou údržbou a odolnosťou voči korózii, teplu, kyselinám a svetlu a skladá sa z 90 % recyklovaného materiálu a je plne recyklovateľný.

Mimoriadne odolný voči poškriabaniu: Väčšia tvrdosť, menej stôp – napríklad od hrncov či nečistôt zo zeleniny pod posunutou nerezovou miskou.

Menej odtlačkov prstov: Vďaka špeciálnej povrchovej úprave sú odtlačky prstov takmer neviditeľné – a ľahko odstrániteľné.

13 krásnych dizajnových možností: Pre zabudovanie s IF - plochým okrajom (IF), s priestorom pre batériu (IF/A) a pre zabudovanie zospodu pod pracovnú dosku (U).
Výhradne u BLANCO: Dvojito tvrdený nerez je na celosvetovej úrovni jedinečným materiálom a vyrábame ho vo vlastnej réžii.

Mimoriadne krásny: DURINOX Dark Steel.

Odolnosť a ľahká údržba: DURINOX Dark Steel ponúka výhody materiálu DURINOX. Pri tvrdosti 380 HV nedosahuje Dark Steel tvrdosť klasickej verzie Durinox, napriek tomu je tento materiál viac ako dvakrát tvrdší ako bežný nerez.

Trvalá farebnosť: Žiadne pigmenty alebo farbivá: matne-metalická lesklá vrstva oxidu chrómu vytvorená počítačovo riadeným elektrochemickým procesom je neoddeliteľnou súčasťou nerezu, vďaka čomu je trvácny a odolný voči UV žiareniu.

Šesť krásnych dizajnov: Pre zabudovanie s IF - plochým okrajom (IF) a zabudovanie zospodu pod pracovnú dosku (U).

Výhradne u BLANCO: DURINOX Dark Steel sa používa exkluzívne pre drezy BLANCO.



VELGRANIT MYSTIC BLACK

PÔŽITOK PRI KAŽDOM DOTYKU: VELGRANIT.

Ako kameň vyhladený prílivom: Velgranit (z anglického „velvet“ – zamat) je mimoriadne príjemný na dotyk. Vysoký podiel granitu z neho robí náš najtvrdší kompozitný materiál, ktorý je najodolnejší voči poškriabaniu. Táto nová luxusná povrchová úprava sa tiež preukázala ako vysoko všestranná. Z Velgranitu možno vyrobiť vaničky jedinečných tvarov, a to bez kompromisov v kvalite. Velgranit je mimoriadne odolný a nevyžaduje si komplikovanú údržbu. Je vyvinutý a patentovaný spoločnosťou BLANCO, čo je ďalším dôkazom našej nemeckej odbornosti v oblasti materiálov.

Jemný povrch, vynikajúca odolnosť
Hladký povrch pôsobí mimoriadne príjemne na dotyk a vďaka najvyššiemu podielu granitu, aký sme kedy použili, je rovnako tvrdý a odolný ako Skalnaté vrchy.

Nové luxusné farby
Luxusné, jedinečné a elegantné – dva prírodné matné odtiene precízne vyvinuté spoločnosťou BLANCO.

Mimoriadne odolné
BLANCO PROTECTION SHIELD chráni proti usadzovaniu vodného kameňa, odtlačkom prstov, blednutiu farieb a poškodeniu kyselinami. A čo čistenie? Nemôže byť jednoduchšie! Stačí raz utrieť a hotovo.

Mimoriadna odolnosť voči teplu
Do 300 stupňov Celzia: na drez môžete položiť aj horúce liatinové panvice bez toho, aby ho poškodili.

Vhodné pre vodné systémy
Mimoriadne vhodné na použitie s BLANCO drink.systems a s batériami na vriacu vodu – neustále ich testuje a certifikuje BLANCO LABORATORIES GERMANY.

1 Mystic black
2 Cloud white



1

2

Žulový kompozit:
vrchol materiálovej vedy.

Prírodný vzhľad žuly v kombinácii s najmodernejšou materiálovou technológiou. Naše materiály Silgranit a Velgranit otvárajú doteraz nevídané možnosti pri navrhovaní kuchynských vodných centier. Nechajte sa inšpirovať našimi žulovými kompozitnými drezmi vo všetkých možných tvaroch a veľkostiach – a v širokej škále jedinečných farieb.

Dokonalosť s patentom.

Od začiatku 80. rokov patrí BLANCO k priekopníkom vo vývoji kompozitných drezov. Vychádzajúc z obľúbeného prírodného materiálu, akým je granit, posunula spoločnosť BLANCO s patentovaným Silgranitom okolo prelomu tisícročia latku ešte vyššie. A odvtedy ho neustále zdokonaľuje vo svojich laboratóriách BLANCO LABORATORIES GERMANY. Viacnásobne ocenený materiál v triede luxusu sa stal ideálnym základom pre Velgranit.

PRÍRODNÉ, ELEGANTNÉ ALEBO MODERNÉ – DOKONALÉ FARBY PRE VAŠU KUCHYŇU: SILGRANIT.

Elegantná biela soft, chladivá sivá skala alebo výrazná čierna: vďaka neutrálnym tónom a prírodným odtieňom dodá silgranitový drez vašej kuchyni moderný vzhľad. A ako napovedá základ slova „Sil“ (z anglického „silk“ – hodváb) ide o mimoriadne príjemnú a hladkú povrchovú textúru, takmer ako prírodný hodváb. Druhá časť názvu znamená silu a odolnosť, ktorú Silgranitu prepožičiava jeho hlavná zložka: granit. Spoločnosť BLANCO vyvinula Silgranit na prelome tisícročia a neustále ho zdokonaľuje v BLANCO LABORATORIES GERMANY. Za mimoriadnu kvalitu tohto materiálu už získala množstvo ocenení.



SILGRANIT SIVÁ SKALA



1 Čierna
2 Antracit
3 Sivá skala
4 Sivý vulkán
5 Biela
6 Biela soft
7 Tartufo
8 Káva

Široká škála tvarov a veľkostí:
Vybrať si môžete malé drezy, XXL drezy s niekoľkými vaničkami, okrúhly alebo štvorcový drez. Silgranitové drezy sa dokonale prispôsobia špecifikáciám akejkoľvek kuchyne.

Odolná kvalita, bezproblémová údržba
Vodný kameň ľahko odstránite. Po odtlačkoch prstov nezostane ani stopy. A farby budú stále nádherné. Silgranit sa ľahko udržiava, aj keď máte tvrdú vodu.

Spoľahlivý spoločník na každý deň
Silgranit je odolný voči kyselinám, filtrovanej vode, UV žiareniu, škrabancom a teplu až do 280 stupňov Celzia. Môžete naň dokonca bez obáv položiť horúce hrnce alebo pekáče.

Jedinečné farby
Osem exkluzívnych farieb vyvinutých spoločnosťou BLANCO – sú starostlivo vybrané tak, aby ladili s rôznymi vkusmi, štýlmi kuchýň a konceptmi interiérov.

Patentovaná ochrana Hygiene+Plus
Špeciálna povrchová úprava vytvára hladký, nepórovitý povrch a chráni ho pred špinou, baktériami a vodným kameňom. Pre maximálnu bezpečnosť každý deň – vďaka antibakteriálnym vlastnostiam s minimálnou potrebou čistenia.

Granit v tom najlepšom prevedení.
100 % BLANCO.

Granit je jednou zo základných zložiek Skalnatých vrchov. Vyberáme si z regiónu len to najlepšie z najlepšieho: jemný kremenný piesok. Každý z našich kompozitných drezov obsahuje mimoriadne vysoký podiel granitu. Vďaka tomu sú robustné, no stále si zachovávajú svoju prirodzenosť. Viac ako 50 ďalších starostlivo skombinovaných zložiek zabezpečuje výnimočnú úroveň kvality. A to všetko vďaka spoločnosti BLANCO – pre každodennú radosť vo vašej kuchyni.



CERAMIC BAZALT

KERAMIKA: KLASICKÁ KRÁSA V MODERNEJ KUCHYNI.

Keramické drezy BLANCO sú vytvorené z hliny a výhradne z prírodných látok a vypaľované až v 20-hodinových vypaľovacích cykloch pri viac než 1 200 °C. Prinášajú zákazníkom pocit spojenia s prírodou priamo v centre ich kuchyne. Naši dizajnéri kombinujú silné stránky tradičného materiálu s moderným prístupom spoločnosti BLANCO k dizajnu, aby zabezpečili plynulý a efektívny chod kuchyne pri každodennom používaní. Vďaka dokonale prispôsobeným mriežkam, doskám na krájanie a ďalšiemu smart príslušenstvu sa umývacie centrum mení na funkčnú pracovnú zónu, kde všetko do seba zapadá až do posledného detailu.

1
Čierna
2
Bazalt
3
Magnólia
4
Krištáľovo biela

1

2

3

4

Spoločník z prírodných materiálov
Keramické drezy BLANCO sú vyrobené z hliny, ako aj minerálnych a kovových zložiek, vrátane žiaruvzdornej hliny, vulkanického živca a kaolínu, ktorý je taktiež základom jemného kostného porcelánu.

Nekompromisné štandardy kvality
Každý jeden keramický drez pred opustením našej výrobnej haly niekoľkokrát ručne skontrolujeme, aby vás mohol tešiť mnoho rokov.

Štyri jedinečné farby
Vyberte si zo škály farieb pre rôzne štýly kuchýň:
lesklá krištáľovo biela, čierna, bazalt alebo lesklá magnólia.

Ľahká údržba vďaka PuraPlus
Povrch keramických drezov je vďaka našej špeciálnej glazúre úplne uzavretý - je hygienický, nepórovitý a odpudzuje vodu. Tekutiny a zvyšky jednoducho stekajú – podobne ako v prírode pri takzvanom lotosovom efekte. Starostlivosť v kuchyni už nemôže byť jednoduchšia.

Robustné a trvácne
Naše keramické drezy sú odolné voči poškriabaniu, kyselinám, horúcej vode a teplu až do 350 stupňov Celzia.

BLANCO UNIT.



FARBY SA V BLANCO STAROSTLIVO PLÁNUJÚ.

SÚLAD

ZLADENIE FARIEB: EXKLUZÍVNY SÚLAD
Keď je všetko od drezu cez zmiešavaciu batériu až po komponenty odtoku a prepadu v rovnakej farbe, vznikne krásny zladený dizajn. Paleta farieb pre drezy zo Silgranitu ponúka veľkú slobodu pri konfigurácii, zatiaľ čo drezy z nehrdzavejúcej ocele sa vynikajúco hodia k zmiešavacím batériám z nehrdzavejúcej ocele.

3 KROKY K VYTVORENIU UCELENÉHO VZHĽADU:

1. krok: Výber farby drezu.
2. krok: Výber povrchovej úpravy zmiešavacej batérie.
3. krok: Výber farebne zladených komponentov, ako sú odtoková armatúra s prepadom, dávkovač umývacieho prostriedku, tiahlo/PushControl.



1
Zladenie farieb v Silgranite čierna a čierna matná



2
Zladenie farieb v Silgranite biela soft

Farebná paleta umývacieho centra je kľúčovým prvkom individuálneho **PRISPÔSOBENIA.** Vďaka nášmu systému farebných komponentov a rozsiahlym paletám farieb vytvárajú jednotlivé diely ucelený vzhľad kuchyne.

HARMÓNIA

KOMBINÁCIA S VYSOKÝM KONTRASTOM
Komplementárne farby pre zmiešavaciu batériu, drez a odtok pôsobia sofistikovane. S naším systémom farebných komponentov sa kontrastné farby navzájom skvele kombinujú. Nazývame to dokonalá harmónia.

3 KROKY KU KONTRASTNÉMU VZHĽADU:

1. krok: Výber farby drezu.
2. krok: Výber povrchovej úpravy zmiešavacej batérie.
3. krok: Výber farebne zladených komponentov, ako sú odtoková armatúra s prepadom, dávkovač umývacieho prostriedku, tiahlo/ PushControl.



1
Farebná harmónia v Silgranite čierna a satin gold



2
Harmónia farieb v Silgranite biela a čierna matná

DOKONALÁ HARMÓNIA OD VODY AŽ PO PRACOVNÝ POSTUP

Dizajn a funkčnosť BLANCO UNIT sú dômyselne navrhnuté tak, aby optimalizovali **PRACOVNÉ POSTUPY** okolo drezu. Tento základný princíp sa realizuje prostredníctvom rôznych dômyselných možností a príslušenstva, vďaka čomu je umývacie centrum individuálne konfigurovateľným priestorom.



PRÍPRAVA

Praktické príslušenstvo, ako sú nádoby na odpad, možno jednoducho zavesiť do vaničky – ideálne na prípravu jedla.





ČISTENIE A UMÝVANIE

Opláchnutý riad sa dá jednoducho umiestniť do odkvapkávača drezu.

LIKVIDÁCIA A ORGANIZÁCIA

Kuchynský odpad sa dáva do nádoby na odpad integrovanej v spodnej skrinke. Môžete tu uskladniť aj spotrebný materiál pre domácnosť.





UMÝVANIE RÚK

Voliteľný zabudovaný dávkovač saponátu sa dá naplniť aj zriedeným tekutým mydlom – aby bola hygiena vždy po ruke.

ZÍSKAVANIE VODY

Filtrovaná voda na pitie alebo varenie tečie oddelene od bežnej vody z vodovodnej batérie.





STAROSTLIVOSŤ

Produkty BLANCO Care uľahčujú čistenie a údržbu pracovnej plochy po dokončení prípravy v kuchyni.

MULTIFUNKČNÁ MISKA Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE POZRI STRANU → 480

UNIVERZÁLNE DOSKY NA KRÁJANIE POZRI STRANU → 475

SKLADACIA PODLOŽKA POZRI STRANU → 471

BLANCO CARE POZRI STRANU → 481

PORIADOK JE V KUCHYNI POLOVICA ÚSPECHU.



Vďaka rôznym **MODULÁRNYM** organizačným systémom a systémom triedeného odpadu, ako aj revolučnému komplexnému systému profitujú vaši zákazníci z upratanej pracovnej plochy a optimálne usporiadaných nádob na odpad, spotrebného materiálu a náčinia.

VŠETKO NA JEDNOM MIESTE. Po chladničke sa v kuchyni najčastejšie otvára spodná skrinka pod drezom. Málokedy je však využitá efektívne. V BLANCO UNIT však zohráva spodná skrinka dôležitú úlohu. Všetky prvky majú modulárny dizajn a ponúkajú širokú škálu možností kombinovania.





Prvá voľba pre predné výsuvy: SELECT II
BLANCO SELECT II je dokonalý systém triedenia odpadu na plánovanie kuchynských spodných skriniek s vysokým čelom. Úložný priestor je optimálne využitý a všetko zostáva čisté. Hladké okraje nádob presne zapadnú do voľne stojaceho rámu, takže nič nemôže skĺznuť do medzier. Systém SELECT II sa zmestí do akejkoľvek šírky skrinky a ponúka optimálne riešenie pre každú požiadavku, s až štyrmi nádobami. Voliteľná organizačná zásuvka dopĺňa systém.

Otočné dvierka nemusia znamenať plytvanie priestorom.
Pre otočné dvierka, ktoré sa často používajú v kuchyniach, ponúkame aj praktické riešenia na triedenie odpadu pre najbežnejšie veľkosti spodných skriniek – s aretáciou dvierok alebo bez nej na automatické ovládanie dvierok spodnej skrinky.

Dokonale naplánované až po vrece na odpadky.
Princíp UNIT sa vzťahuje aj na vrecia na odpadky. Preto ponúkame vrecia na domáci odpad a kompostovateľné vrecia na biologický odpad, ktoré sú optimálne navrhnuté pre všetky systémy BLANCO SELECT a FLEXON.

Prenosné úložné riešenia.
Ideálne na uskladnenie príslušenstva k drezom a spotrebného materiálu, na flexibilné používanie v kuchyni a priestorovo úsporné odkladanie v spodnej skrinke pod drezom: naše prenosné úložné riešenia pre výsuvy a otočné dvierka vrátane univerzálneho vreca a organizéra.

RIEŠENIA PRE ORGANIZÁCIU POZRI STRANU → 67
RIEŠENIA PRE ODPAD POZRI STRANU → 65
PRÍSLUŠENSTVO POZRI STRANU → 457

AK NÁS POTREBUJETE, SME TU PRE VÁS.



Naše produkty sme vždy posudzovali komplexne z pohľadu ľudí, ktorí ich používajú – od plánovania až po starostlivosť. S našou komplexnou ponukou **PODPORNÝCH SLUŽIEB** ste optimálne pripravení radiť svojim zákazníkom. Pre maximálnu spokojnosť zákazníkov – hneď od začiatku.

Správne riešenie pre všetko
Poznáme výzvy spojené s inštaláciou. Preto ponúkame ideálne riešenie pre každú požiadavku – aj pre mimoriadne náročné montážne situácie. Patria sem drezy a riešenia so spodnou skrinkou so **špeciálnymi rozmermi**. Okrem klasických spôsobov zabudovania ponúkame **špeciálne riešenia,** ako je **zabudovanie do roviny** alebo zabudovanie zospodu pod pracovnú dosku.

Podpora pri plánovaní
Podporujeme vaše plánovanie rôznymi spôsobmi, napríklad:
– Údaje o montáži pre všetky typy zabudovania, ktoré je možné realizovať s našimi produktmi, nájdete na verejnom extranete B2B
– Plánovacie údaje pre bežné systémy plánovania kuchyne
– Vysvetľujúce videá o inštalácii, starostlivosti a čistení na našom extranete B2B a na našom kanáli YouTube
– Dostupné na mnohých trhoch: exportovateľné marketingové, produktové, plánovacie a logistické údaje na základe objednávacích kódov produktov, ako aj poradenstvo pri plánovaní a kontrolné zoznamy pre Multi Frame a naše systémy pitnej vody

Brand Academy
Prostredníctvom širokej škály školiacich kurzov má Global Brand Academy za cieľ prehĺbiť vaše odborné znalosti o komplexnom naplánovaní kuchynského umývacieho centra. Naša koncepcia školenia B2B má hybridný formát a ponúka osobné a online školenia, ako aj digitálnu vzdelávaciu platformu.

Technická podpora
Náš technický servisný tím ponúka komplexnú podporu pre všetky produkty kuchynského umývacieho centra, od inštalácie, cez používanie až po údržbu. Naši špecialisti vám pomôžu aj v prípade otázok týkajúcich sa náhradných dielov.

Udržanie spokojnosti zákazníkov
S naším sortimentom na čistenie a starostlivosť je aj táto stránka veci jednoduchá a bezproblémová. Všetky produkty sa vyznačujú jednoduchým používaním a zložením optimálne prispôsobeným povrchom.







Chcete vedieť viac? Objednajte si teraz jedno z našich odborných školení.

PRE VIAC INFORMÁCIÍ KONTAKTUJTE, PROSÍM, SVOJHO PARTNERA BLANCO.

NOVÉ



NOVÉ

NOVÉ PRODUKTY

1 OOVALON
2 ETAGON rozšírenie rady
3 SELECT II Big Bin

Zapôsobia na nových aj existujúcich zákazníkov: Naše skvelé **NOVÉ PRODUKTY** a modely prispôsobené rôznym trhom ešte viac zlepšujú každodenný život v kuchynskom umývacom centre.





2



ZAMILOOVANÍ DO VÝNIMOČNOSTI

Domov vášho zákazníka je plný dizajnérskych kúskov, ale oslavy a obedy sa aj tak vždy skončia v kuchyni? Značka BLANCO premenila túto jednoduchú pravdu do jedinečnej príležitosti pre váš showroom: koncepcia holistického dizajnu, v rámci ktorej predstavuje kuchyňa skutočný životný priestor. Výsledok? Vizuálne nápadný, koncepčne silný – a ľahko prezentovateľný pre náročných zákazníkov. BLANCO kombinuje svoje overené dizajnové a technické know-how do zladeného dua: batéria LUNEOO-S a drez OOVALON, ktoré sú koncipované ako dizajnová jednotka. Čisté, moderné tvary hovoria rovnakým dizajnovým jazykom a vytvárajú zaujímavú kombináciu. Každý detail je starostlivo vytvorený – od fazetovaných spojov, ktoré vytvárajú výrazné akcenty, až po hru tvarov, ktorá dodáva celku jeho dynamický charakter. Ideálne pre vaše štúdio a na podnietenie inšpirácie pri konzultáciách so zákazníkmi.

VZHĽAD A POCIT

Okrúhle je nadčasovo krásne. Nový drez OOVALON elegantne kombinuje jemné krivky oválu s ostrými hranami kocky – v plynulom, fazetovanom dizajne. Alebo Nový drez BLANCO OOVALON je skutočný dizajnový kúsok. Jeho pôvabná oválna forma sa spája s precízne definovanými hranami. Sofistikovaný a nezvyčajný, no rovnako funkčný. Povzbuďte svojich zákazníkov, aby sa ho dotkli. To, čo skutočne odlišuje OOVALON, je jeho povrchová úprava: VELGRANIT – najnovšia materiálová inovácia BLANCO. Na pocit je zamatový a hladký ako kameň leštený morom. Dizajnérom umožňuje vytvoriť užšie rádiusy a ostré kontúry. Prémiová voľba pre ľudí, ktorí chcú špičkový dizajn a materiál príjemný na dotyk. Odolná konštrukcia: Materiál VELGRANIT chráni BLANCO PROTECTION SHIELD, ktorý poskytuje odolnosť proti vodnému kameňu, vyblednutiu a dokonca aj kyslým látkam. Odtlačky prstov nebudú vidieť a údržba je úplne jednoduchá – matná povrchová úprava zostane elegantná a neporušená dlhé roky.

MAGNETICKÁ PRÍŤAŽLIVOSŤ

Nová batéria LUNEOO-S sa dá ľahko pomýliť s elegantnou stolovou lampou – so svojimi elegantnými, pretiahnutými valcovými ventilmi vydáva vodu namiesto svetla a úplne obchádza tradičnú páčku. Dvojitá sprchová hlavica sa krásne a magneticky prichytí, zatiaľ čo ohybná, opletená hadica zabezpečuje výnimočný dosah a jednoduchú manipuláciu – ideálne pre každodenné kuchynské úlohy. A páčka? Žiadna nie je! LUNEOO-S umiestňuje inovatívnu ovládaciu jednotku vedľa batérie – intuitívne a plynulé rozhranie, aké v kuchyni ešte nebolo. S LUNEOO-S máte plnú kontrolu na dosah ruky: výkonný prúd na predoplach riadu i dôkladné čistenie a štandardný prúd na umývanie rúk alebo oplachovanie ovocia a zeleniny.





UNIT
MODULÁRNY PRÍSTUP

Skvelý dizajn presahuje to, čo je viditeľné. Podobne ako v prípade ľadovca jeho skutočná hodnota je pod povrchom – tam sa BLANCO UNIT prejaví v plnej sile. Tento modulárny systém ponúka kompletné, plynule integrované riešenie, premyslene navrhnuté, od organizácie batérie až po spodnú skrinku.

S BLANCO UNIT prezentujete dokonalú kombináciu prvotriednych prvkov vodnej zóny, šikovne usporiadaných úložných priestorov a integrovanej technológie pod drezom. Zaisťuje efektívne pracovné postupy, praktické využívanie priestoru a čisté, zorganizované umývacie centrum – v kuchyni akejkoľvek veľkosti.

Silný predajný argument pre zákazníkov, ktorí hľadajú dokonalú harmóniu dizajnu a funkčnosti.



BLANCO UNIT PRODUKTY

DREZ



OOVALON 700 mystic black



OOVALON 700 cloud white

SADA PRÍSLUŠENSTVA



OOVALON komponenty

BATÉRIA



LUNEOO-S

- mystic black
- cloud white
- PVD steel
- black matt
- satin dark steel
- satin platinum
- satin gold

OOVALON DREZY POZRI STRANU → 72

LUNEOO BATÉRIE POZRI STRANU → 356



VYŠŠIA ÚROVEŇ. TERAZ VÄČŠIA.

RAD DREZOV ETAGON XL

Rovnaké smart úrovne. Teraz s extra priestorom pre tok. Koncepcia ETAGON je teraz k dispozícii aj ako drez s odkvapkávacou plochou – ideálny na prípravu, umývanie a pre plynulý chod kuchyne. Inovatívna koncepcia ETAGON dodáva drezu praktickú všestrannosť. Integrovaný schodík vytvára prídavnú úroveň pre prácu priamo v dreze. Koľajničky ETAGON pevne spočívajú na tejto úrovni, čo je ideálne na uloženie panvíc alebo naparovacích podnosov a nakrájané prísady sa môžu presunúť priamo z dosky na krájanie. Dokonca aj neskladné predmety, ako sú plechy na pečenie, sa ľahko umývajú v priestrannom dreze. Drezy ETAGON sú k dispozícii v materiáli Silgranit v rôznych farbách. Vyberte si z dvoch možností zabudovania: zabudovanie do roviny a zabudovanie zhora – s integrovaným priestorom pre batériu.

DETAILY PRODUKTU POZRI STRANU → 254



VEĽKÉ KOŠE SELECT II

Najnovší prírastok radu SELECT II má novú 35-litrovú nádobu – najväčšiu v sérii doteraz. Praktické svorky na upevnenie vriec integrované v rohoch umožňujú jednoduché a pevné upevnenie vriec k nádobám. Závesný systém je dômyselne navrhnutý tak, aby držal buď jedno vrece plnej veľkosti alebo dve menšie vrecia umiestnené diagonálne pre flexibilné triedenie odpadu 50/50. Veko so sklonom dovnútra zabezpečí čisté a jednoduché nasmerovanie odpadu do koša. Systém SELECT II, navrhnutý na optimálne využitie priestoru pod drezom, ponúka dokonale dimenzované riešenia, ktoré ladia s drezom aj batériou. Hladké, veľkorysé povrchy umožňujú ľahké čistenie a údržbu všetkých komponentov. K dispozícii je rôznorodá škála modelov pre všetky štandardné rozmery kuchynských skriniek.

DETAILY PRODUKTU POZRI STRANU → 435



B KAŽDÁ KUCHYŇA POTREBUJE NÁDOBU NA KUCHYNSKÝ ODPAD.

NOVÝ NAJLEPŠÍ PRIATEĽ PORIADKU: ZOZNÁMTE SA S NÁDOBOU NA KUCHYNSKÝ POTRAVINOVÝ ODPAD

Odnímateľná nádoba je ideálna na zber organického odpadu pri krájaní ovocia alebo zeleniny. Dá sa umiestniť na pracovnú dosku, čo vám umožní zbierať odpad z jedla priamo pri práci. Nádoba sa potom dá úhľadne zavesiť na určené miesto pod drezom, čím sa vytvorí kompaktné a hygienické riešenie na uskladnenie organického odpadu.

DETAILY PRODUKTU POZRI STRANU → 468

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

A FARBY PRE DREZY A VANIČKY BLANCO.

NEREZ

- nerez, Dark Steel
- nerez, Durinox
- nerez, hodvábne lesklý
- nerez, leštený
- nerez, prírodný

VELGRANIT FARBY

- mystic black
- cloud white

SILGRANIT® FARBY

- čierna
- antracit
- sivá skala
- sivá vulkán
- biela
- biela soft
- tartufo
- káva

KERAMIKA FARBY

- čierna
- bazalt
- krištáľovo biela, lesklá
- magnólia, lesklá

SYMBOLY PRE DREZY A VANIČKY



IF - plochý okraj



Zabudovanie pod pracovnú dosku



Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou



Zabudovanie zhora a zospodu



Zabudovanie zhora



Zabudovanie zospodu pod okraj dosky


Modulové drezy - montáž medzi dosky

POVRCHOVÉ ÚPRAVY A FARBY.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY A FARBY PRE DREZOVÉ KUCHYNSKÉ BATÉRIE

KOVOVÝ POVRCH

- chróm*
- imitácia nerez

PVD

- PVD steel
- satin dark steel*
- satin gold*
- satin platinum*

NEREZ

- nerez*
- nerez, hodvábne matný

ŠPECIÁLNE FARBY

- čierna matná*

* tiež dostupná pre BLANCO komponenty

SILGRANIT-LOOK

- čierna
- biela
- antracit
- biela soft
- sivá skala
- tartufo
- sivá vulkán
- káva

SILGRANIT-LOOK-DVOJFAREBNÁ

- čierna/chróm
- biela/chróm
- antracit/chróm
- biela soft/chróm
- sivá skala/chróm
- tartufo/chróm
- sivá vulkán/ chróm
- káva/chróm

SYMBOLY PRE BATÉRIE

- Filter
- Objem
- Zdroj napätia
- Senso
- S výsuvnou sprškou
- Bez spršky
- Prepínateľná sprška
- Nízkotlaková batéria
- Páka vľavo
- Predokenné batérie

900 VANIČKY SILGRANIT

85

VINTERA XL 9-UF
SILGRANIT
896 x 510 mm

86

SUBLINE 480/320-U
SILGRANIT
855 x 460 mm

86

SUBLINE 800-U
SILGRANIT
830 x 460 mm

87

PLEON 9
SILGRANIT
860 x 500 mm

88

METRA 9
SILGRANIT
860 x 500 mm

89

NAYA XL 9
SILGRANIT
860 x 510 mm

90

ZIA 9
SILGRANIT
860 x 500 mm

900 VANIČKY NEREZ

132

CLARON 400/400-U
Nerez hodvábny lesk
865 x 440 mm

133

CLARON 400/400-IF
Nerez hodvábny lesk
865 x 440 mm

134

ANDANO 400/400-U
Nerez hodvábny lesk
865 x 440 mm

135

ANDANO 400/400-IF/A
Nerez hodvábny lesk
865 x 500 mm

136

ANDANO 400/400-IF
Nerez hodvábny lesk
865 x 440 mm

137

QUATRUS R15 400/400-IU
Nerez leštená
865 x 440 mm

137

QUATRUS R15 800-IU
Nerez leštená
840 x 440 mm

138

PLENTA 9
Nerez leštená
860 x 500 mm

139

TOP EZ 8 x 4
Nerez
860 x 435 mm

800 VANIČKY VELGRANIT

72

NOVINKA
OOVALON 700-U
VELGRANIT
756 x 430 mm

73

NOVINKA
OOVALON 700-IF
VELGRANIT
756 x 430 mm

IF - plochý okraj
Zabudovanie zhora
Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou
Modulové drezy - montáž medzi dosky
Zabudovanie pod pracovnú dosku
Zabudovanie zospodu pod okraj dosky
Zabudovanie zhora a zospodu

800 VANIČKY SILGRANIT

74

ETAGON 700-U pre farebné príslušenstvo
SILGRANIT
730 x 460 mm

75

SUBLINE 350/350-U pre farebné príslušenstvo
SILGRANIT
755 x 460 mm

76

SUBLINE 700-U pre farebné príslušenstvo
SILGRANIT
730 x 460 mm

77

PLEON 8 pre farebné príslušenstvo
SILGRANIT
700 x 510 mm

91

ETAGON 700-U
SILGRANIT
730 x 460 mm

92

ETAGON 8
SILGRANIT
780 x 510 mm

93

SUBLINE 350/350-U
SILGRANIT
755 x 460 mm

93

SUBLINE 430/270-U
SILGRANIT
755 x 460 mm

94

SUBLINE 700-U Level
SILGRANIT
730 x 460 mm

95

SUBLINE 700-U
SILGRANIT
730 x 460 mm

96

PLEON 8
SILGRANIT
700 x 510 mm

97

DALAGO 8
SILGRANIT
815 x 510 mm

98

LEXA 8
SILGRANIT
780 x 500 mm

99

NAYA 8
SILGRANIT
815 x 500 mm

100

LEGRA 8
SILGRANIT
780 x 500 mm

121

DALAGO 8-F
SILGRANIT
805 x 500 mm

800 VANIČKY NEREZ

140

ETAGON 700-U

Nerez hodvábny lesk
740 x 440 mm

141

ETAGON 700-IF/A

Nerez hodvábny lesk
740 x 500 mm

142

ETAGON 700-IF

Nerez hodvábny lesk
740 x 440 mm

143

CLARON 700-U Durinox Dark Steel Edition
Nerez Durinox Dark Steel
740 x 440 mm

144

CLARON 700-U Durinox
Nerez Durinox
740 x 440 mm

145

CLARON 700-U
Nerez hodvábny lesk
740 x 440 mm

146

CLARON 700-IF/A Durinox
Nerez Durinox
760 x 510 mm

147

CLARON 700-IF/A
Nerez hodvábny lesk
760 x 510 mm

IF - plochý okraj
F Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou
U Zabudovanie pod pracovnú dosku
FU Zabudovanie zospodu pod okraj dosky
I Zabudovanie zhora
Modulové drezy - montáž medzi dosky
I U Zabudovanie zhora a zospodu

800 VANIČKY NEREZ

148

CLARON 700-IF Durinox Dark Steel
Nerez Durinox Dark Steel
740 x 440 mm

149

CLARON 700-IF Durinox
Nerez Durinox
740 x 440 mm

150

CLARON 700-IF
Nerez hodvábny lesk
740 x 440 mm

151

ZEROX 700-U Durinox Dark Steel
Nerez Durinox Dark Steel
740 x 440 mm

152

ZEROX 700-U Durinox
Nerez Durinox
740 x 440 mm

153

ZEROX 700-U
Nerez hodvábny lesk
740 x 440 mm

154

ANDANO 500/180-U
Nerez hodvábny lesk
745 x 440 mm

154

ANDANO 340/340-U
Nerez hodvábny lesk
745 x 440 mm

154

ANDANO 700-U
Nerez hodvábny lesk
740 x 440 mm

155

ANDANO 340/340-IF/A
Nerez hodvábny lesk
745 x 500 mm

155

ANDANO 700-IF/A
Nerez hodvábny lesk
740 x 500 mm

156

ANDANO 340/340-IF
Nerez hodvábny lesk
745 x 440 mm

156

ANDANO 700-IF
Nerez hodvábny lesk
740 x 440 mm

157

QUATRUS R15 435/285-IU
Nerez leštená
785 x 440 mm

157

QUATRUS R15 700-IU
Nerez leštená
740 x 440 mm

158

LEMIS 8-IF
Nerez leštená
860 x 500 mm

159

SOLIS 700-U
Nerez leštená
740 x 440 mm

160

SOLIS 700-IF/A
Nerez leštená
740 x 500 mm

161

SOLIS 700-IF
Nerez leštená
740 x 440 mm

162

TIPO 8
Nerez
860 x 500 mm

800 VANIČKY KERAMIKA

236

VILLAE Farmhouse Single
Keramika
795 x 460 mm

236

VILLAE Farmhouse Double
Keramika
794 x 490 mm

IF - plochý okraj
Zabudovanie zhora
Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou
Modulové drezy - montáž medzi dosky
Zabudovanie pod pracovnú dosku
Zabudovanie zospodu pod okraj dosky
Zabudovanie zhora a zospodu

700 VANIČKY NEREZ

163



QUATRUS R15 600-IU
Nerez leštená
640 x 440 mm

600 VANIČKY SILGRANIT

78



ETAGON 500-U pre farebné príslušenstvo
SILGRANIT
530 x 460 mm

79



ETAGON 6 pre farebné príslušenstvo
SILGRANIT
600 x 510 mm

80



SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo
SILGRANIT
555 x 460 mm

82



SUBLINE 500-U pre farebné príslušenstvo
SILGRANIT
530 x 460 mm

83



PLEON 6 pre farebné príslušenstvo
SILGRANIT
615 x 510 mm

101



ETAGON 500-U

SILGRANIT
530 x 460 mm

102



ETAGON 6

SILGRANIT
600 x 510 mm

103



SUBLINE 340/160-U

SILGRANIT
555 x 460 mm

103



SUBLINE 500-U

SILGRANIT
530 x 460 mm

104



SUBLINE 500-IF/A SteelFrame
SILGRANIT
543 x 510 mm

105



SUBLINE 500-IF SteelFrame
SILGRANIT
543 x 443 mm

106



PLEON 6 Split

SILGRANIT
615 x 510 mm

107



PLEON 6
SILGRANIT
615 x 510 mm

108



DALAGO 6
SILGRANIT
615 x 510 mm

109



METRA 6
SILGRANIT
615 x 500 mm

110



NAYA 6
SILGRANIT
615 x 510 mm

111



LEGRA 6
SILGRANIT
585 x 500 mm

122



ETAGON 500-F
SILGRANIT
527 x 427 mm

123



ETAGON 6-F
SILGRANIT
591 x 501 mm

124



SUBLINE 340/160-F
SILGRANIT
552 x 427 mm

IF - plochý okraj
Zabudovanie zhora
Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou
Modulové drezy - montáž medzi dosky
Zabudovanie pod pracovnú dosku
Zabudovanie zhora a zospodu
Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

600 VANIČKY SILGRANIT

124

SUBLINE 500-F
SILGRANIT
527 x 427 mm

125

DALAGO 6-F
SILGRANIT
605 x 500 mm

600 VANIČKY NEREZ

164

ETAGON 500-U

Nerez hodvábny lesk
540 x 440 mm

165

ETAGON 500-IF/A

Nerez hodvábny lesk
540 x 500 mm

166

ETAGON 500-IF

Nerez hodvábny lesk
540 x 440 mm

167

CLARON 500-U Durinox Dark Steel Edition
Nerez Durinox Dark Steel
540 x 440 mm

168

CLARON 500-U Durinox
Nerez Durinox
540 x 440 mm

169

CLARON 340/180-U
Nerez hodvábny lesk
585 x 440 mm

169

CLARON 550-U
Nerez hodvábny lesk
590 x 440 mm

169

CLARON 500-U
Nerez hodvábny lesk
540 x 440 mm

170

CLARON 500-IF/A Durinox

Nerez Durinox
560 x 510 mm

171

CLARON 550-IF/A

Nerez hodvábny lesk
610 x 510 mm

171

CLARON 500-IF/A

Nerez hodvábny lesk
560 x 510 mm

172

CLARON 500-IF Durinox Dark Steel
Nerez Durinox Dark Steel
540 x 440 mm

173

CLARON 500-IF Durinox
Nerez Durinox
540 x 440 mm

174

CLARON 340/180-IF
Nerez hodvábny lesk
585 x 440 mm

174

CLARON 550-IF
Nerez hodvábny lesk
590 x 440 mm

174

CLARON 500-IF
Nerez hodvábny lesk
540 x 440 mm

175

ZEROX 500-U Durinox Dark Steel
Nerez Durinox Dark Steel
540 x 440 mm

176

ZEROX 500-U Durinox

Nerez Durinox
540 x 440 mm

177

ZEROX 340/180-U

Nerez hodvábny lesk
585 x 440 mm

177

ZEROX 550-U

Nerez hodvábny lesk
590 x 440 mm

IF - plochý okraj
Zabudovanie zhora
Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou
Modulové drezy - montáž medzi dosky
Zabudovanie pod pracovnú dosku
Zabudovanie zospodu pod okraj dosky
Zabudovanie zhora a zospodu

600 VANIČKY NEREZ

177

ZEROX 500-U
Nerez hodvábny lesk
540 x 440 mm

178

ANDANO 340/180-U
Nerez hodvábny lesk
585 x 440 mm

178

ANDANO 500-U
Nerez hodvábny lesk
540 x 440 mm

179

ANDANO 340/180-IF/A
Nerez hodvábny lesk
585 x 500 mm

179

ANDANO 500-IF/A
Nerez hodvábny lesk
540 x 500 mm

180

ANDANO 340/180-IF
Nerez hodvábny lesk
585 x 440 mm

180

ANDANO 500-IF
Nerez hodvábny lesk
540 x 440 mm

181

QUATRUS R15 500-IU
Nerez leštená
540 x 440 mm

182

LEMIS 6-IF
Nerez leštená
615 x 500 mm

183

LANTOS 6-IF
Nerez leštená
593 x 488 mm

184

SOLIS 340/180-U
Nerez leštená
585 x 440 mm

184

SOLIS 500-U
Nerez leštená
540 x 440 mm

185

SOLIS 340/180-IF/A
Nerez leštená
585 x 500 mm

185

SOLIS 500-IF/A
Nerez leštená
540 x 500 mm

186

SOLIS 340/180-IF
Nerez leštená
585 x 440 mm

186

SOLIS 500-IF
Nerez leštená
540 x 440 mm

187

SUPRA 500-U
Nerez leštená
530 x 430 mm

188

SUPRA 500-IF/A R12
Nerez leštená
540 x 500 mm

189

SUPRA 500-IF R12
Nerez leštená
540 x 440 mm

190

BLANCODANA 6
Nerez
605 x 500 mm

600 VANIČKY KERAMIKA

237

ETAGON 500-U
Keramika PuraPlus
540 x 456 mm

238

ETAGON 6
Keramika PuraPlus
584 x 510 mm

239

SUBLINE 350/150-U
Keramika PuraPlus
567 x 456 mm

239

SUBLINE 500-U
Keramika PuraPlus
543 x 456 mm

240

PALONA 6
Keramika PuraPlus
615 x 510 mm

241

PANOR 60
Keramika
600 x 630 mm

IF - plochý okraj
F Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou
U Zabudovanie pod pracovnú dosku
FU Zabudovanie zospodu pod okraj dosky
I Zabudovanie zhora
Modulové drezy - montáž medzi dosky
IU Zabudovanie zhora a zospodu

500 VANIČKY SILGRANIT

84

SUBLINE 400-U pre farebné príslušenstvo
SILGRANIT
430 x 460 mm

112

SUBLINE 400-U
SILGRANIT
430 x 460 mm

113

PLEON 5
SILGRANIT
515 x 510 mm

114

DALAGO 5
SILGRANIT
515 x 510 mm

115

NAYA 5
SILGRANIT
515 x 510 mm

126

SUBLINE 400-F
SILGRANIT
427 x 427 mm

127

DALAGO 5-F
SILGRANIT
505 x 500 mm

500 VANIČKY NEREZ

191

CLARON 450-U
Nerez hodvábny lesk
490 x 440 mm

192

CLARON 450-IF
Nerez hodvábny lesk
490 x 440 mm

193

ANDANO 450-U
Nerez hodvábny lesk
490 x 440 mm

194

ANDANO 450-IF
Nerez hodvábny lesk
490 x 440 mm

195

SOLIS 450-U
Nerez leštená
490 x 440 mm

196

SOLIS 450-IF
Nerez leštená
490 x 440 mm

197

SUPRA 450-U
Nerez leštená
480 x 430 mm

450 VANIČKY SILGRANIT

116

DALAGO 45
SILGRANIT
465 x 510 mm

117

NAYA 45
SILGRANIT
465 x 510 mm

118

BLANCORONDO
SILGRANIT
Ø 450 mm

128

DALAGO 45-F
SILGRANIT
455 x 500 mm

450 VANIČKY NEREZ

198

CLARON 400-U Durinox
Nerez Durinox
440 x 440 mm

199

CLARON 400-U
Nerez hodvábny lesk
440 x 440 mm

200

CLARON 400-IF/A Durinox
Nerez Durinox
460 x 510 mm

201

CLARON 400-IF/A
Nerez hodvábny lesk
460 x 510 mm

IF - plochý okraj
Zabudovanie zhora
Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou
Modulové drezy - montáž medzi dosky
Zabudovanie pod pracovnú dosku
Zabudovanie zospodu pod okraj dosky
Zabudovanie zhora a zospodu

450 VANIČKY NEREZ

202

CLARON 400-IF Durinox
Nerez Durinox
440 x 440 mm

203

CLARON 400-IF
Nerez hodvábny lesk
440 x 440 mm

204

ANDANO 400-U
Nerez hodvábny lesk
440 x 440 mm

205

ANDANO 400-IF/A
Nerez hodvábny lesk
440 x 500 mm

206

ANDANO 400-IF
Nerez hodvábny lesk
440 x 440 mm

207

QUATRUS R15 400-IU
Nerez leštená
440 x 440 mm

208

SOLIS 400-U
Nerez leštená
440 x 440 mm

209

SOLIS 400-IF/A
Nerez leštená
440 x 500 mm

210

SOLIS 400-IF
Nerez leštená
440 x 440 mm

211

SUPRA 400-U
Nerez leštená
430 x 430 mm

212

SUPRA 400-IF/A R12
Nerez leštená
440 x 500 mm

213

SUPRA 400-IF R12
Nerez leštená
440 x 440 mm

214

RONDOSOL-IF
Nerez leštená
Ø 448 mm

214

RONDOSOL
Nerez leštená
Ø 460 mm

215

BLANCODANA 45
Nerez
480 x 500 mm

216

TOP EE 4 x 4
Nerez nerez
435 x 470 mm

450 VANIČKY KERAMIKA

242

SUBLINE 375-U
Keramika PuraPlus
414 x 456 mm

400 VANIČKY SILGRANIT

119

SUBLINE 320-U
SILGRANIT
350 x 460 mm

129

SUBLINE 320-F
SILGRANIT
347 x 427 mm

IF - plochý okraj
Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou
Zabudovanie pod pracovnú dosku
Zabudovanie zospodu pod okraj dosky
Zabudovanie zhora
Modulové drezy - montáž medzi dosky
Zabudovanie zhora a zospodu

400 VANIČKY NEREZ

217

CLARON 340-U Durinox
Nerez Durinox
380 x 440 mm

218

CLARON 340-U
Nerez hodvábny lesk
380 x 440 mm

219

CLARON 340-IF Durinox
Nerez Durinox
380 x 440 mm

220

CLARON 340-IF
Nerez hodvábny lesk
380 x 440 mm

221

ANDANO 340-U
Nerez hodvábny lesk
380 x 440 mm

222

ANDANO 340-IF
Nerez hodvábny lesk
380 x 440 mm

223

QUATRUS R15 340-IU
Nerez leštená
380 x 440 mm

224

SOLIS 340-U
Nerez leštená
380 x 440 mm

225

SOLIS 340-IF
Nerez leštená
380 x 440 mm

226

SUPRA 340-U
Nerez leštená
370 x 430 mm

300 VANIČKY SILGRANIT

120

SUBLINE 160-U
SILGRANIT
190 x 460 mm

300 VANIČKY NEREZ

227

CLARON 180-U
Nerez hodvábny lesk
220 x 440 mm

228

CLARON 180-IF
Nerez hodvábny lesk
220 x 440 mm

229

ANDANO 180-U
Nerez hodvábny lesk
220 x 440 mm

230

ANDANO 180-IF
Nerez hodvábny lesk
220 x 440 mm

231

SOLIS 180-U
Nerez leštená
220 x 440 mm

232

SOLIS 180-IF
Nerez leštená
220 x 440 mm

233

TOP EE 3 x 4
Nerez
330 x 470 mm

IF - plochý okraj
Zabudovanie zhora
Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou
Modulové drezy - montáž medzi dosky
Zabudovanie pod pracovnú dosku
Zabudovanie zospodu pod okraj dosky
Zabudovanie zhora a zospodu

900 x 900 DREZY SILGRANIT

244



BLANCODELTA II
SILGRANIT
1057 x 575 mm

245



ZIA 9 E
SILGRANIT
930 x 510 mm

291



BLANCODELTA II-F
SILGRANIT
1042 x 560 mm

900 x 900 DREZY NEREZ

306



LANTOS 9 E-IF
Nerez leštená
930 x 510 mm

307



TIPO 9 E
Nerez
930 x 510 mm

900 DREZY NEREZ

308



TOP EZS 12 x 4-2
Nerez
1235 x 435 mm

800 DREZY SILGRANIT

246



ELON XL 8 S
SILGRANIT
860 x 500 mm

247



METRA 8 S
SILGRANIT
1160 x 500 mm

248



SONA 8 S
SILGRANIT
1160 x 500 mm

249



NAYA 8 S
SILGRANIT
1160 x 500 mm

250



ZIA 8 S
SILGRANIT
1160 x 500 mm

IF - plochý okraj | Zabudovanie zhora | Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou | Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

800 DREZY NEREZ

309


LEMIS 8 S-IF
Nerez leštená
1160 x 500 mm

310


LANTOS 8 S-IF Compact
Nerez leštená
1160 x 500 mm

311


DINAS 8 S
Nerez leštená
1160 x 500 mm

312


TIPO 8 S
Nerez
1210 x 500 mm

313


TOP EZS 11 x 4
Nerez
1100 x 435 mm

600 DREZY SILGRANIT

251


AXIA III 6 S
SILGRANIT
1000 x 510 mm

253


AXIA III XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 510 mm

254


NOVINKA

ETAGON XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 510 mm

255


ZENAR XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 510 mm

256


ZENAR XL 6 S Compact
SILGRANIT
780 x 510 mm

257


COLLECTIS 6 S
SILGRANIT
1000 x 510 mm

258


ADIRA 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm

259


ADIRA XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm

260


FARON XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm

261


ELON XL 6 S
SILGRANIT
780 x 500 mm

262


METRA 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm

264


METRA XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm

265


SONA 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm

266


SONA XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm

267


ZIA 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm

268


ZIA XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm

IF - plochý okraj | Zabudovanie zhora | Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou | Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

600 DREZY SILGRANIT

269

ZIA XL 6 S Compact
SILGRANIT
780 x 500 mm

270

LEGRA 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm

271

LEGRA XL 6 S
SILGRANIT
860 x 500 mm

272

FAVUM XL 6 S
SILGRANIT
860 x 435 mm

292

AXIA III 6 S-F
SILGRANIT
990 x 500 mm

294

AXIA III XL 6 S-F
SILGRANIT
990 x 500 mm

295

ZENAR XL 6 S-F
SILGRANIT
988 x 498 mm

296

ADIRA 6 S-F
SILGRANIT
990 x 490 mm

297

ADIRA XL 6 S-F
SILGRANIT
990 x 490 mm

298

ELON XL 6 S-F
SILGRANIT
770 x 490 mm

600 DREZY NEREZ

314

AXIS III 6 S-IF
Nerez hodvábny lesk
1000 x 510 mm

315

LEMIS 6 S-IF
Nerez leštená
1000 x 500 mm

316

LEMIS XL 6 S-IF
Nerez leštená
1000 x 500 mm

317

LEMIS XL 6 S-IF Compact
Nerez leštená
780 x 500 mm

318

LANTOS II 6 S-IF
Nerez leštená
1000 x 500 mm

319

LANTOS XL 6 S-IF
Nerez leštená
1000 x 500 mm

319

LANTOS XL 6 S-IF Compact
Nerez leštená
780 x 500 mm

320

DINAS 6 S
Nerez leštená
1000 x 500 mm

321

DINAS XL 6 S
Nerez leštená
1000 x 500 mm

322

DINAS XL 6 S Compact
Nerez leštená
780 x 500 mm

323

LIVIT XL 6 S
Nerez leštená
1000 x 500 mm

324

BLANCORONDOSET
Nerez leštená
Ø 460 mm

325

TIPO II 6 S
Nerez
1000 x 500 mm

326

TIPO XL 6 S
Nerez
950 x 500 mm

IF - plochý okraj | Zabudovanie zhora | Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou | Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

500 DREZY SILGRANIT

273

AXIA III 5 S
SILGRANIT
915 x 510 mm

274

ZENAR 5 S
SILGRANIT
915 x 510 mm

275

METRA 5 S
SILGRANIT
860 x 500 mm

276

SONA 5 S
SILGRANIT
860 x 500 mm

277

ZIA 5 S
SILGRANIT
860 x 500 mm

299

AXIA III 5 S-F
SILGRANIT
905 x 500 mm

300

ZENAR 5 S-F
SILGRANIT
903 x 498 mm

500 DREZY NEREZ

327

AXIS III 5 S-IF
Nerez hodvábny lesk
915 x 510 mm

328

LANTOS 5 S-IF
Nerez leštená
940 x 490 mm

329

TIPO 5 S
Nerez
950 x 500 mm

450 DREZY SILGRANIT

278

AXIA III 45 S
SILGRANIT
780 x 510 mm

279

ZENAR 45 S
SILGRANIT
860 x 510 mm

280

ADIRA 45 S
SILGRANIT
780 x 500 mm

281

ELON 45 S
SILGRANIT
650 x 500 mm

282

METRA 45 S
SILGRANIT
780 x 500 mm

283

METRA 45 S Compact
SILGRANIT
680 x 500 mm

284

SONA 45 S
SILGRANIT
780 x 500 mm

285

ZIA 45 S
SILGRANIT
780 x 500 mm

286

ZIA 45 SL
SILGRANIT
860 x 500 mm

287

ZIA 45 S Compact
SILGRANIT
680 x 500 mm

288

LEGRA 45 S
SILGRANIT
780 x 500 mm

289

FAVUM 45 S
SILGRANIT
860 x 435 mm

IF - plochý okraj | Zabudovanie zhora | Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou | Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

450 DREZY SILGRANIT

301



AXIA III 45 S-F
SILGRANIT
770 x 500 mm

302



ZENAR 45 S-F
SILGRANIT
848 x 498 mm

303



ADIRA 45 S-F
SILGRANIT
770 x 490 mm

450 DREZY NEREZ

330



AXIS III 45 S-IF
Nerez hodvábny lesk
860 x 510 mm

331



LEMIS 45 S-IF
Nerez leštená
860 x 500 mm

332



LEMIS 45 S-IF Mini
Nerez leštená
605 x 500 mm

333



LANTOS 45 S-IF
Nerez leštená
860 x 500 mm

333



LANTOS 45 S-IF Salto
Nerez leštená
860 x 500 mm

333



LANTOS 45 S-IF Compact
Nerez leštená
768 x 488 mm

334



DINAS 45 S
Nerez leštená
860 x 500 mm

335



DINAS 45 S Mini
Nerez leštená
605 x 500 mm

336



LIVIT 45 S Salto
Nerez leštená
860 x 500 mm

337



TIPO 45 S
Nerez
860 x 500 mm

338



TIPO 45 S Compact
Nerez
780 x 500 mm

338



TIPO 45 S Mini
Nerez
605 x 500 mm

400 DREZY SILGRANIT

290



ZIA 40 S
SILGRANIT
615 x 500 mm

IF - plochý okraj | Zabudovanie zhora | Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou | Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

DRINK.SYSTEMS

341



drink.filter EVOL-S Pro
Špeciálne farby

341



drink.filter EVOL-S Pro
PVD

FILTRAČNĚ BATÉRIE

342



CATRIS-S Flexo Filter
Kovový povrch

342



CATRIS-S Flexo Filter
Špeciálne farby

342



CATRIS-S Flexo Filter
PVD

343



FONTAS-S II Filter
Kovový povrch

343



FONTAS-S II Filter
Špeciálne farby

343



FONTAS-S II Filter
PVD

344



FONTAS-S II Filter
SILGRANIT-Look

345



FONTAS II Filter
Kovový povrch

345



FONTAS II Filter
Špeciálne farby

345



FONTAS II Filter
PVD

346



FONTAS II Filter
SILGRANIT-Look

347



TRIMA Filter
Kovový povrch

347



TRIMA Filter
PVD

ZMIEŠAVACIE BATÉRIE

356



NOVINKA

LUNEOO-S
Nerez

356



NOVINKA

LUNEOO-S
Špeciálne farby

356



NOVINKA

LUNEOO-S
PVD

357



BLANCOCULINA-S II Sensor
PVD

Filter
Objem
Zdroj napätia
Senso
S výsuvnou sprškou
Bez spršky
Prepínateľná sprška
Nízkotlaková batéria
Páka vľavo
Predokenná batérie

ZMIEŠAVACIE BATÉRIE

359

BLANCOCULINA-S II
Špeciálne farby

359

BLANCOCULINA-S II
PVD

361

BLANCOCULINA-S II Mini Sensor
PVD

362

BLANCOCULINA-S II Mini
Špeciálne farby

362

BLANCOCULINA-S II Mini
PVD

363

LINEE-S
Kovový povrch

363

LINEE-S
Nerez

364

LINEE-S
SILGRANIT-Look - dvojfarebná

365

LINEE
Kovový povrch

365

LINEE
Nerez

366

VONDA
Kovový povrch

366

VONDA
Nerez

367

LIVIA-S
Kovový povrch

367

LIVIA-S
PVD

368

SONEA-S Flexo
Nerez

369

AVONA-S
Kovový povrch

369

AVONA-S
SILGRANIT-Look

370

AVONA
Kovový povrch

371

ALTA-S II
Kovový povrch

371

ALTA-S II
Špeciálne farby

371

ALTA-S II
PVD

372

ALTA-S II
SILGRANIT-Look

373

ALTA II
Kovový povrch

373

ALTA II
Špeciálne farby

373

ALTA II
PVD

374

ALTA II
SILGRANIT-Look

375

CATRIS-S Flexo
Kovový povrch

375

CATRIS-S Flexo
Špeciálne farby

375

CATRIS-S Flexo
PVD

376

CATRIS-S
Kovový povrch

377

TRADON
Kovový povrch

377

TRADON
PVD

Filter | Objem | Zdroj napätia | Senso | S výsuvnou sprškou
Bez spršky | Prepínateľná sprška | Nízkotlaková batéria | Páka vľavo | Predokenná batérie

ZMIEŠAVACIE BATÉRIE

378

CARENA-S Vario
Kovový povrch

379

CARENA-S Vario
SILGRANIT-Look - dvojfarebná

380

CARENA-S
Kovový povrch

380

CARENA
Kovový povrch

381

JURENA-S
Kovový povrch

381

JURENA
Kovový povrch

382

VIU-S
Kovový povrch

383

LINUS-S Vario
Kovový povrch

384

LINUS-S
Kovový povrch

384

LINUS-S
Nerez

384

LINUS-S
Špeciálne farby

384

LINUS-S
PVD

385

LINUS-S
SILGRANIT-Look

386

LINUS-S páka vľavo
Kovový povrch

387

LINUS
Kovový povrch

387

LINUS
Nerez

387

LINUS
Špeciálne farby

387

LINUS
PVD

388

LINUS
SILGRANIT-Look

389

AMBIS-S
Nerez

390

AMBIS
Nerez

391

CANDOR-S
Nerez

391

CANDOR
Nerez

392

LANORA-S
Nerez

393

LANORA
Nerez

394

JANDORA-S
Nerez

394

JANDORA
Nerez

395

KANO-S Vario
Kovový povrch

395

KANO-S Vario
SILGRANIT-Look - dvojfarebná

396

KANO-S
Kovový povrch

396

KANO-S
Špeciálne farby

397

KANO-S
SILGRANIT-Look - dvojfarebná

Filter | Objem | Zdroj napätia | Senso | S výsuvnou sprškou
Bez spršky | Prepínateľná sprška | Nízkotlaková batéria | Páka vľavo | Predokenná batérie

ZMIEŠAVACIE BATÉRIE

398

KANO
Kovový povrch

398

KANO
Špeciálne farby

399

KANO
SILGRANIT-Look - dvojfarebná

400

MIDA-S XL
Kovový povrch

400

MIDA-S XL
Špeciálne farby

401

MIDA-S
Kovový povrch

401

MIDA-S
SILGRANIT-Look

401

MIDA-S
Špeciálne farby

402

MIDA
Kovový povrch

402

MIDA
SILGRANIT-Look

402

MIDA
Špeciálne farby

403

MILA-S
Kovový povrch

403

MILA-S
Špeciálne farby

404

MILA
Kovový povrch

404

MILA
Špeciálne farby

405

MILI
Kovový povrch

405

MILI
SILGRANIT-Look

405

MILI
Špeciálne farby

406

BLANCOWEGA-S II
Kovový povrch

407

BLANCOWEGA-S II
SILGRANIT-Look - dvojfarebná

408

BLANCOWEGA II
Kovový povrch

409

BLANCOWEGA II
SILGRANIT-Look - dvojfarebná

410

DARAS-S
Kovový povrch

410

DARAS-S
SILGRANIT-Look

411

DARAS
Kovový povrch

411

DARAS
SILGRANIT-Look

Filter | Objem | Zdroj napätia | Senso | S výsuvnou sprškou
Bez spršky | Prepínateľná sprška | Nízkotlaková batéria | Páka vľavo | Predokenná batérie

PREDOKENNÉ BATÉRIE

412



ELOSCOPE-F II
Kovový povrch

413



LINUS-S-F
Kovový povrch

413



LINUS-S-F
Špeciálne farby

414



LINUS-F
Kovový povrch

415



LANORA-S-F
Nerez

416



LANORA-F
Nerez

417



LARESSA-F páka vpravo
Kovový povrch

417



LARESSA-F páka vpravo
Kovový povrch

418



CORESSA-F páka vľavo
Kovový povrch

418



CORESSA-F páka vpravo
Kovový povrch

419



KANO-S-F Vario
Kovový povrch

420



KANO-F
Kovový povrch

421



DARAS-S-F
Kovový povrch

422



DARAS-F
Kovový povrch

Filter
Bez spršky
Objem
Prepínateľná sprška
Zdroj napätia
Nízkotlaková batéria
Senso
Páka vľavo
S výsuvnou sprškou
Predokenná batérie

DÁVKOVAČE SAPONÁTU

423

PIONA
Kovový povrch

423

PIONA
Nerez

423

LIVIA
Kovový povrch

423

LIVIA
PVD

424

LATO
Kovový povrch

424

LATO
Špeciálne farby

424

LATO
PVD

425

LATO
SILGRANIT-Look - dvojfarebná

426

TORRE
Kovový povrch

426

TORRE
Nerez

426

TORRE
PVD

427

TIGA
Kovový povrch

427

TANGO
Kovový povrch

428

YANO
Kovový povrch

DRVIČ KUCHYNSKÉHO ODPADU

430

FWD Max

431

FWD Medium

432

FWD Lite

900 SYSTÉM TRIEDENÉHO ODPADU

442

FLEXON II Low 90

800 SYSTÉM TRIEDENÉHO ODPADU

442

FLEXON II Low 80

600 SYSTÉM TRIEDENÉHO ODPADU

433

SELECT II 60 Orga

433

SELECT II XL 60 Orga

434

SELECT II 60

434

SELECT II XL 60

435

NOVINKA
SELECT II BIG 60

436

SELECT II Compact 60

437

SELECT II 40 Combi

439

FLEXON II 60

439

FLEXON II XL 60

443

FLEXON II Low 60

443

FLEXON II Low XL 60

445

BOTTON Pro 60 Automatic

IF - plochý okraj | Zdroj napätia | Počet nádob | Počet nádob

600 SYSTÉM TRIEDENÉHO ODPADU

446



BOTTON Pro 60 Manual

500 SYSTÉM TRIEDENÉHO ODPADU

438



SELECT II 50

440



FLEXON II 50

444



FLEXON II Low 50

450 SYSTÉM TRIEDENÉHO ODPADU

438



SELECT II 45

440



FLEXON II 45

445



BOTTON Pro 45 Automatic

446



BOTTON Pro 45 Manual

300 SYSTÉM TRIEDENÉHO ODPADU

441



FLEXON II 30

447



BOTTON II 30

448



SOLON-IF

450 ODPADKOVÝ KÔŠ

450



SINGOLO

400 ODPADKOVÝ KÔŠ

449



SINGOLO XL

IF - plochý okraj | Zdroj napätia | Počet nádob | Počet nádob

600 ORGANIZAČNÉ SYSTÉMY

451



Orga Shelf 60 H

451



Orga Shelf 60 P

452



Flat Drawer 60 H

452



Flat Drawer 60 P

453



Organizačná zásuvka

450 ORGANIZAČNÉ SYSTÉMY

454



Universal Bag XL 40

455



Storage Caddy 40

300 ORGANIZAČNÉ SYSTÉMY

455



Storage Caddy 20

IF - plochý okraj | Zdroj napätia | Počet nádob | Počet nádob

2 KOMPOZIT DREZY A VANIČKY



2.1 VANIČKY S FAREBNÝMI KOMPONENTMI 72-84
ETAGON 74, 78, 79
OOVALON 72, 73
PLEON 77, 83
SUBLINE 75, 76, 80, 81, 82, 84

2.2 KOMPOZIT DREZY A VANIČKY 85-120
DALAGO 97, 108, 114, 116
ETAGON 91, 92, 101, 102
LEGRA 100, 111
LEXA 98
METRA 88, 109
NAYA 89, 99, 110, 115, 117
PLEON 87, 96, 106, 107, 113
BLANCORONDO 118
SUBLINE 86, 93, 94, 95, 103, 104, 105, 112, 119, 120
VINTERA XL 85
ZIA 90

2.3 VANIČKY ZABUDOVATEĽNÉ ZHORA/DO ROVINY 121-129
DALAGO 121, 125, 127, 128
ETAGON 122, 123
SUBLINE 124, 126, 129

PRE DOKONALÚ HARMÓNIU

ROVNOVÁHA NA NAJDÔLEŽITEJŠOM MIESTE DOMOVA.

1. Vyberte si vaničku vrátane príslušného CapFlow



OOVALON 700-U mystic black



OOVALON 700-U cloud white



OOVALON 700-IF mystic black



OOVALON 700-IF cloud white

DREZY SÚ DOSTUPNÉ V TÝCHTO FARBÁCH VELGRANIT:

mystic black

cloud white

2. Vyberte si svoj preferovaný doplnkový balík komponentov OOVALON



čierna matná



satin dark steel



satin platinum



satin gold



hodvábny lesk

3. Vyberte si zladenú batériu alebo systém pitnej vody



LUNEOO-S

čierna matná



LUNEOO-S

satin dark steel



LUNEOO-S

satin platinum



LUNEOO-S

satin gold



LUNEOO-S

hodvábny lesk

4. Užite si farebnú harmóniu







1. Vyberte si drez bez odtokovej armatúry



ETAGON 6



ETAGON 500-U



ETAGON 700-U



PLEON 6



PLEON 8



SUBLINE 400-U



SUBLINE 500-U



SUBLINE 700-U



SUBLINE 340/160-U



SUBLINE 350/350-U

DREZY SÚ DOSTUPNÉ V TÝCHTO FARBÁCH SILGRANIT:

- čierna
- antracit
- sivá skala
- sivá vulkán
- biela
- soft white
- tartufo
- káva

2. Vyberte si preferovaný farebne zladený odtokový systém InFino





JEDNODREZ
- s excentrickým ovládaním
- bez excentrického ovládania



DVOJDREZ
- s excentrickým ovládaním
- bez excentrického ovládania

KOMPONENTY SÚ K DISPOZÍCII V TÝCHTO FARBÁCH

- čierna matná
- satin dark steel
- satin platinum
- satin gold

3. Vyberte si zladenú batériu alebo systém pitnej vody



LINUS
- čierna matná



LINUS
- satin dark steel



LINUS
- satin platinum



LINUS
- satin gold

4. Užite si farebnú harmóniu



OOVALON 700-U VELGRANIT

NOVINKA



— Výnimočný dizajn oválneho drezu bez kompromisov vo funkčnosti
— Kryt pre výpusť (''CapFlow'') je sám o sebe pútavý a poskytuje ideálny odtok vody
— Mriežku možno ľahko namontovať, použiť ako ďalšiu pracovnú úroveň a je vhodná aj do umývačky riadu
— Jednoduché plánovanie BLANCO UNIT kombinácií vďaka posunutému odtoku

800 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku

FARBA		FARBA	
mystic black	527989	cloud white	527990

FAREBNÉ ODTOKOVÉ SADY

INFINO S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM			INFINO S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM		
leštená nerez	458	527993	satin dark steel	458	527996
čierna matná	458	527994	satin gold	458	527995
			satin platinum	458	527997

V DODÁVKE

CapFlow vo Velgranite vo farbe prispôsobenej farbe vaničky.
Upevňovacie elementy.



OOVALON CapFlow



OOVALON CapFlow

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 175 mm
Súprava komponentov OOVALON vrátane odtokovej armatúry sa musí objednať samostatne.
Lepidlo na upevnenie prvkov nie je súčasťou balenia.
Podrobné rozmery a výkresy týkajúce sa modelu nájdete spolu s informáciami o výrezoch online na adrese www.blanco.com.



pozri stranu

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

BLANCO UNIT S OOVALON 700-U

LUNEOO-S

pozri stranu 356



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 442



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

OOVALON 700-IF VELGRANIT

NOVINKA



— Výnimočný dizajn oválneho drezu bez kompromisov vo funkčnosti
— Kryt pre výpusť (''CapFlow'') je sám o sebe pútavý a poskytuje ideálny odtok vody
— Mriežku možno ľahko namontovať, použiť ako ďalšiu pracovnú úroveň a je vhodná aj do umývačky riadu
— Jednoduché plánovanie BLANCO UNIT kombinácií vďaka posunutému odtoku

800 Rozmer skrinky mm | Zabudovanie zhora | Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

FARBA		FARBA	
mystic black	527991	cloud white	527992

FAREBNÉ ODTOKOVÉ SADY

INFINO S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM			INFINO S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM		
leštená nerez	458	527993	satin dark steel	458	527996
čierna matná	458	527994	satin gold	458	527995
			satin platinum	458	527997

V DODÁVKE

CapFlow vo Velgranite vo farbe prispôsobenej farbe vaničky.



OOVALON CapFlow



OOVALON CapFlow

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 175 mm
Súprava komponentov OOVALON vrátane odtokovej armatúry sa musí objednať samostatne.
Podrobné rozmery a výkresy týkajúce sa modelu nájdete spolu s informáciami o výrezoch online na adrese www.blanco.com.



pozri stranu

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

BLANCO UNIT S OOVALON 700-IF

LUNEOO-S

pozri stranu 356



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 442



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ETAGON 700-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO
SILGRANIT



— maximálna farebná flexibilita vďaka výberu súpravy odtokovej armatúry v prevedení čierna matná, satin dark steel, satin gold alebo satin platinum (objednáva sa pod samostatným číslom tovaru)
— veľkorysá etážová vanička s prídavnou funkčnosťou
— integrovaný schodík vytvára ďalšiu funkčnú úroveň
— inovatívna systémová koncepcia s univerzálnymi koľajničkami ETAGON

reddot award 2017 winner

iF DESIGN AWARD 2018

800 Rozmer skrinky mm

U Zabudovanie pod pracovnú dosku

FARBA		FARBA	
čierna	527762	biela	527767
antracit	527765	biela soft	527764
sivá skala	527766	tartufo	527769
sivá vulkán	527763	káva	527768

FAREBNÉ ODTOKOVÉ SADY

INFINO MANUÁLNA BEZ EXCENTRICKÉHO OVLÁDANIA			INFINO S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM		
čierna matná	459	207422	čierna matná	459	207426
satin dark steel	459	207424	satin dark steel	459	207429
satin gold	459	207423	satin gold	459	207427
satin platinum	459	207425	satin platinum	459	207435

V DODÁVKE

2 x ETAGON koľajničky z nehrdzavejúcej ocele, sada úchytov



2x ETAGON nerezové koľajničky

pozri stranu

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 200 mm
Polomer výrezu: 20 mm

Poznámka: Komponenty odtoku sa musia objednávať samostatne.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Sklenená doska na krájanie strieborná
227697



Multifunkčná miska

227689



BLANCO UNIT S ETAGON 700-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO

FONTAS-S II Filter

pozri stranu 343



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 442



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SUBLINE 350/350-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO SILGRANIT



- maximálna farebná flexibilita vďaka výberu súpravy odtokovej armatúry v prevedení čierna matná, satin dark steel, satin gold alebo satin platinum (objednáva sa pod samostatným číslom tovaru)
- vanička na zabudovanie zospodu pre náročné požiadavky na dizajn
- nadčasovo elegantný tvar vaničky
- 2 v 1: dve vaničky, jeden výrez a iba jeden postup montáže
- komplexná séria pre rôzne možnosti plánovania s veľkými aj malými vaničkami

800 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku

FARBA		FARBA	
čierna	527826	biela	527831
antracit	527829	biela soft	527828
sivá skala	527830	tartufo	527833
sivá vulkán	527827	káva	527832

FAREBNÉ ODTOKOVÉ SADY

INFINO MANUÁLNA BEZ EXCENTRICKÉHO OVLÁDANIA			INFINO S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM		
čierna matná	460	207438	čierna matná	460	207442
satin dark steel	460	207440	satin dark steel	460	207444
satin gold	460	207439	satin gold	460	207443
satin platinum	460	207441	satin platinum	460	207445

V DODÁVKE

sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

R10

Hĺbka vaničky 200/200 mm
Polomer výrezu: 10 mm

Poznámka: Komponenty odtoku sa musia objednávať samostatne.



pozri stranu

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezové koľajničky
235906



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Sklenená doska na krájanie strieborná
227697



BLANCO UNIT S SUBLINE 350/350-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO

LINUS-S

pozri stranu 384



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 442



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SUBLINE 700-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO
SILGRANIT



— maximálna farebná flexibilita vďaka výberu súpravy odtokovej armatúry v prevedení čierna matná, satin dark steel, satin gold alebo satin platinum (objednáva sa pod samostatným číslom tovaru)
— vanička na zabudovanie zospodu pre náročné požiadavky na dizajn
— nadčasovo elegantný tvar vaničky
— komplexná séria pre rôzne možnosti plánovania s veľkými aj malými vaničkami

800 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku

FARBA		FARBA	
čierna	527802	biela	527807
antracit	527805	biela soft	527804
sivá skala	527806	tartufo	527809
sivá vulkán	527803	káva	527808

FAREBNÉ ODTOKOVÉ SADY

INFINO MANUÁLNA BEZ EXCENTRICKÉHO OVLÁDANIA			INFINO S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM		
čierna matná	459	207422	čierna matná	459	207426
satin dark steel	459	207424	satin dark steel	459	207429
satin gold	459	207423	satin gold	459	207427
satin platinum	459	207425	satin platinum	459	207435

V DODÁVKE

sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

R10

Hĺbka vaničky 190 mm
Polomer výrezu: 10 mm

Poznámka: Komponenty odtoku sa musia objednávať samostatne.
Poznámka: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek objednajte oddelene prípoje na odpad.



pozri stranu

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Odkvapkávač 2 v 1
527644



Multifunkčná miska
227689



BLANCO UNIT S SUBLINE 700-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO

LINUS-S

pozri stranu 384



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 442



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

PLEON 8 PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO
SILGRANIT



— maximálna farebná flexibilita vďaka výberu súpravy odtokovej armatúry v prevedení čierna matná, satin dark steel, satin gold alebo satin platinum (objednáva sa pod samostatným číslom tovaru)
— nadčasovo elegantný dizajn s rovnými líniami
— priestranná vanička s maximálnym objemom vďaka väčšej hĺbke
— súvislý, veľkorysý priestor pre batériu a nízkoprofilový okraj
— ľahká údržba vďaka plynulému prechodu medzi okrajom drezu a priestorom pre batériu

800 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA		FARBA	
čierna	527778	biela	527783
antracit	527781	biela soft	527780
sivá skala	527782	tartufo	527785
sivá vulkán	527779	káva	527784

FAREBNÉ ODTOKOVÉ SADY

INFINO MANUÁLNA BEZ EXCENTRICKÉHO OVLÁDANIA			INFINO S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM		
čierna matná	459	207422	čierna matná	459	207426
satin dark steel	459	207424	satin dark steel	459	207429
satin gold	459	207423	satin gold	459	207427
satin platinum	459	207425	satin platinum	459	207435

V DODÁVKE

TECHNICKÝ NÁKRES

R15

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 220 mm
Voliteľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa sa dá umiestniť na okraj drezu, len ak je priemer kuchynskej batérie menej ako 48 mm.

Poznámka: Komponenty odtoku sa musia objednávať samostatne.



pozri stranu

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Nerezové koľajničky
235906



Rohová miska
235866



BLANCO UNIT S PLEON 8 PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ALTA-S II

pozri stranu 371



SOLON-IF

pozri stranu 448



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ETAGON 500-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO
SILGRANIT



— maximálna farebná flexibilita vďaka výberu súpravy odtokovej armatúry v prevedení čierna matná, satin dark steel, satin gold alebo satin platinum (objednáva sa pod samostatným číslom tovaru)
— veľkorysá etážová vanička s prídavnou funkčnosťou
— integrovaný schodík vytvára ďalšiu funkčnú úroveň
— inovatívna systémová koncepcia s univerzálnymi koľajničkami ETAGON

reddot award 2017 winner

iF DESIGN AWARD 2018

600 Rozmer skrinky mm

U Zabudovanie pod pracovnú dosku

FARBA		FARBA	
čierna	527754	biela	527759
antracit	527757	biela soft	527756
sivá skala	527758	tartufo	527761
sivá vulkán	527755	káva	527760

FAREBNÉ ODTOKOVÉ SADY

INFINO MANUÁLNA BEZ EXCENTRICKÉHO OVLÁDANIA			INFINO S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM		
čierna matná	459	207422	čierna matná	459	207426
satin dark steel	459	207424	satin dark steel	459	207429
satin gold	459	207423	satin gold	459	207427
satin platinum	459	207425	satin platinum	459	207435

V DODÁVKE

2 x ETAGON koľajničky z nehrdzavejúcej ocele, sada úchytov



2x ETAGON nerezové koľajničky

pozri stranu

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 200 mm
Polomer výrezu: 20 mm

Poznámka: Komponenty odtoku sa musia objednávať samostatne.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Odkvapkávač
230734



Sklenená doska na krájanie strieborná
227697



BLANCO UNIT S ETAGON 500-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO

FONTAS-S II Filter

pozri stranu 343



SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 433



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ETAGON 6 PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO
SILGRANIT



— maximálna farebná flexibilita vďaka výberu súpravy odtokovej armatúry v prevedení čierna matná, satin dark steel, satin gold alebo satin platinum (objednáva sa pod samostatným číslom tovaru)
— veľkorysá etážová vanička s prídavnou funkčnosťou
— integrovaný schodík vytvára ďalšiu funkčnú úroveň
— inovatívna systémová koncepcia s univerzálnymi koľajničkami ETAGON

600 Rozmer skrinky mm | Zabudovanie zhora

FARBA		FARBA	
čierna	527746	biela	527751
antracit	527749	biela soft	527748
sivá skala	527750	tartufo	527753
sivá vulkán	527747	káva	527752

FAREBNÉ ODTOKOVÉ SADY

INFINO MANUÁLNA BEZ EXCENTRICKÉHO OVLÁDANIA			INFINO S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM		
čierna matná	459	207422	čierna matná	459	207426
satin dark steel	459	207424	satin dark steel	459	207429
satin gold	459	207423	satin gold	459	207427
satin platinum	459	207425	satin platinum	459	207435

V DODÁVKE

2 x ETAGON koľajničky z nehrdzavejúcej ocele



2x ETAGON nerezové koľajničky

pozri stranu

TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 220 mm
Poznámka: Komponenty odtoku sa musia objednávať samostatne.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Odkvapkávač
230734



BLANCO UNIT S ETAGON 6 PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO

FONTAS-S II Filter

pozri stranu 343



SELECT II XL 60/3

pozri stranu 434



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SUBLINE 340/160-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO
SILGRANIT



— maximálna farebná flexibilita vďaka výberu súpravy odtokovej armatúry v prevedení čierna matná, satin dark steel, satin gold alebo satin platinum (objednáva sa pod samostatným číslom tovaru)
— vanička na zabudovanie zospodu pre náročné požiadavky na dizajn
— nadčasovo elegantný tvar vaničky
— komplexná séria pre rôzne možnosti plánovania s veľkými aj malými vaničkami

600 Rozmer skrinky mm | Zabudovanie pod pracovnú dosku

FARBA	VANIČKA VPRAVO	FARBA	VANIČKA VPRAVO
čierna	527810	biela	527815
antracit	527813	biela soft	527812
sivá skala	527814	tartufo	527817
sivá vulkán	527811	káva	527816

FAREBNÉ ODTOKOVÉ SADY

INFINO MANUÁLNA BEZ EXCENTRICKÉHO OVLÁDANIA			INFINO S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM		
čierna matná	460	207438	čierna matná	460	207442
satin dark steel	460	207440	satin dark steel	460	207444
satin gold	460	207439	satin gold	460	207443
satin platinum	460	207441	satin platinum	460	207445

V DODÁVKE

sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

R10

Hĺbka vaničky 190/130 mm
Polomer výrezu: 10 mm

Poznámka: Komponenty odtoku sa musia objednávať samostatne.



pozri stranu

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezové koľajničky
235906



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Sklenená doska na krájanie strieborná
227697



BLANCO UNIT S SUBLINE 340/160-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO

LINUS-S

pozri stranu 384



FLEXON II 60/3

pozri stranu 439



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SUBLINE 340/160-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO
SILGRANIT



— maximálna farebná flexibilita vďaka výberu súpravy odtokovej armatúry v prevedení čierna matná, satin dark steel, satin gold alebo satin platinum (objednáva sa pod samostatným číslom tovaru)
— vanička na zabudovanie zospodu pre náročné požiadavky na dizajn
— nadčasovo elegantný tvar vaničky
— komplexná séria pre rôzne možnosti plánovania s veľkými aj malými vaničkami

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku

FARBA	VANIČKA VĽAVO	FARBA	VANIČKA VĽAVO
čierna	527818	biela	527823
antracit	527821	biela soft	527820
sivá skala	527822	tartufo	527825
sivá vulkán	527819	káva	527824

FAREBNÉ ODTOKOVÉ SADY

INFINO MANUÁLNA BEZ EXCENTRICKÉHO OVLÁDANIA			INFINO S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM		
čierna matná	460	207438	čierna matná	460	207442
satin dark steel	460	207440	satin dark steel	460	207444
satin gold	460	207439	satin gold	460	207443
satin platinum	460	207441	satin platinum	460	207445

V DODÁVKE

sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

R10

Hĺbka vaničky 190/130 mm
Polomer výrezu: 10 mm

Poznámka: Komponenty odtoku sa musia objednávať samostatne.



pozri stranu

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezové koľajničky
235906



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Sklenená doska na krájanie strieborná
227697



BLANCO UNIT S SUBLINE 340/160-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO

LINUS-S

pozri stranu 384



FLEXON II 60/3

pozri stranu 439



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SUBLINE 500-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO
SILGRANIT



— maximálna farebná flexibilita vďaka výberu súpravy odtokovej armatúry v prevedení čierna matná, satin dark steel, satin gold alebo satin platinum (objednáva sa pod samostatným číslom tovaru)
— vanička na zabudovanie zospodu pre náročné požiadavky na dizajn
— nadčasovo elegantný tvar vaničky
— komplexná séria pre rôzne možnosti plánovania s veľkými aj malými vaničkami

600 Rozmer skrinky mm | U Zabudovanie pod pracovnú dosku

FARBA		FARBA	
čierna	527794	biela	527799
antracit	527797	biela soft	527796
sivá skala	527798	tartufo	527801
sivá vulkán	527795	káva	527800

FAREBNÉ ODTOKOVÉ SADY

INFINO MANUÁLNA BEZ EXCENTRICKÉHO OVLÁDANIA			INFINO S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM		
čierna matná	459	207422	čierna matná	459	207426
satin dark steel	459	207424	satin dark steel	459	207429
satin gold	459	207423	satin gold	459	207427
satin platinum	459	207425	satin platinum	459	207435

V DODÁVKE

sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

R10

Hĺbka vaničky 190 mm
Polomer výrezu: 10 mm

Poznámka: Komponenty odtoku sa musia objednávať samostatne.
Poznámka: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek objednajte oddelene prípoje na odpad.



pozri stranu

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Nerezové koľajničky

235906



Odkvapkávač 2 v 1

527644



BLANCO UNIT S SUBLINE 500-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO

LINUS-S

pozri stranu 384



FLEXON II 60/3

pozri stranu 439



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

PLEON 6 PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO
SILGRANIT



— maximálna farebná flexibilita vďaka výberu súpravy odtokovej armatúry v prevedení čierna matná, satin dark steel, satin gold alebo satin platinum (objednáva sa pod samostatným číslom tovaru)
— nadčasovo elegantný dizajn s rovnými líniami
— priestranná vanička s maximálnym objemom vďaka väčšej hĺbke
— súvislý, veľkorysý priestor pre batériu a nízkoprofilový okraj
— ľahká údržba vďaka plynulému prechodu medzi okrajom drezu a priestorom pre batériu

600 Rozmer skrinky mm | Zabudovanie zhora

FARBA		FARBA	
čierna	527770	biela	527775
antracit	527773	biela soft	527772
sivá skala	527774	tartufo	527777
sivá vulkán	527771	káva	527776

FAREBNÉ ODTOKOVÉ SADY

INFINO MANUÁLNA BEZ EXCENTRICKÉHO OVLÁDANIA			INFINO S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM		
čierna matná	459	207422	čierna matná	459	207426
satin dark steel	459	207424	satin dark steel	459	207429
satin gold	459	207423	satin gold	459	207427
satin platinum	459	207425	satin platinum	459	207435

V DODÁVKE

TECHNICKÝ NÁKRES

R15

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 220 mm
Voliteľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa sa dá umiestniť na okraj drezu, len ak je priemer kuchynskej batérie menej ako 48 mm.

Poznámka: Komponenty odtoku sa musia objednávať samostatne.



pozri stranu

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Odkvapkávač 2 v 1
527644



Nerezové koľajničky
235906



BLANCO UNIT S PLEON 6 PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ALTA-S II

pozri stranu 371



SELECT II 60/3

pozri stranu 434



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SUBLINE 400-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO
SILGRANIT



— maximálna farebná flexibilita vďaka výberu súpravy odtokovej armatúry v prevedení čierna matná, satin dark steel, satin gold alebo satin platinum (objednáva sa pod samostatným číslom tovaru)
— vanička na zabudovanie zospodu pre náročné požiadavky na dizajn
— nadčasovo elegantný tvar vaničky
— komplexná séria pre rôzne možnosti plánovania s veľkými aj malými vaničkami

500 Rozmer skrinky mm | Zabudovanie pod pracovnú dosku

FARBA		FARBA	
čierna	527786	biela	527791
antracit	527789	biela soft	527788
sivá skala	527790	tartufo	527793
sivá vulkán	527787	káva	527792

FAREBNÉ ODTOKOVÉ SADY

INFINO MANUÁLNA BEZ EXCENTRICKÉHO OVLÁDANIA			INFINO S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM		
čierna matná	459	207422	čierna matná	459	207426
satin dark steel	459	207424	satin dark steel	459	207429
satin gold	459	207423	satin gold	459	207427
satin platinum	459	207425	satin platinum	459	207435

V DODÁVKE

sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

R10

Hĺbka vaničky 190 mm
Polomer výrezu: 10 mm

Poznámka: Komponenty odtoku sa musia objednávať samostatne.
Poznámka: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek si objednajte oddelene prípoje na odpad.



pozri stranu

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Sklenená doska na krájanie strieborná
227697



Multifunkčná miska

227689



BLANCO UNIT S SUBLINE 400-U PRE FAREBNÉ PRÍSLUŠENSTVO

LINUS-S

pozri stranu 384



FLEXON II 50/3

pozri stranu 440



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

VINTERA XL 9-UF SILGRANIT



— nápadný drez s nádychom vidieckeho štýlu, ideálny pre moderné kuchyne
— neprekonateľne priestranný drez ponúka dostatok miesta
— pravouhlý predný panel
— zabudovanie do roviny s pracovnou doskou alebo pod pracovnú dosku

reddot winner 2021

DESIGN AWARD 2021

900 Rozmer skrinky mm

U Zabudovanie pod pracovnú dosku

F Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	bez excentrického ovládania	526110
antracit	bez excentrického ovládania	526101
sivá skala	bez excentrického ovládania	526102
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	526800
biela	bez excentrického ovládania	526105
biela soft	bez excentrického ovládania	526803
tartufo	bez excentrického ovládania	526107
káva	bez excentrického ovládania	526108

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

R20

Hĺbka vaničky 220 mm
Údaje pre výrezy nájdete na www.blanco.com/vintera_installation_de



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Mriežka do vaničky
234795



Kompozitná doska na krájanie z bambusu
239449



BLANCO UNIT S VINTERA XL 9-UF

BLANCOCULINA-S II Sensor

pozri stranu 357



FLEXON II Low 90/4

pozri stranu 442



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SUBLINE-U SILGRANIT



- drezy pod pracovnú dosku spĺňajúce aj vysoké kreatívne nároky
- nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
- 2 v 1: dvojvanička, jeden výrez a len jedna montáž
- kompletný systém pre všestranné plány s dvomi veľkými vaničkami
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- k dispozícii aj všestranné voliteľné príslušenstvo

Zabudovanie pod pracovnú dosku

ROZMER SKRINKY MM	900	900
SUBLINE-U	480/320-U	800-U
		
	Vanička vľavo	
čierna	525993	526005
antracit	523584	523141
sivá skala	523585	523142
sivá vulkán	527351	527357
biela	523588	523145
biela soft	527168	527174
tartufo	523591	523148
káva	523593	523150
HĹBKA VANIČKY	200/200 mm	220 mm
RÁDIUS VANIČKY R10	 Polomer výrezu: 10 mm	 Polomer výrezu: 10 mm
POZNÁMKA K INŠTALÁCII		Upozornenie: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek si objednajte oddelene prípoje na odpad.
V DODÁVKE InFino manuálna bez excentrického ovládania	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 ½'', sada úchytov	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezové koľajničky
235906



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Odkvapkávač 2 v 1
527644



BLANCO UNIT S SUBLINE-U

LINUS-S

pozri stranu 385



FLEXON II Low 90/4

pozri stranu 442



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

PLEON 9 SILGRANIT



— nadčasovo elegantný, rovný tvar
— veľký priestor pre batériu a štíhla montážna hrana
— ľahko umývateľný, plynulý prechod od okraja drezu k priestoru pre batériu
— kvalitné prevedenie s prekrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

Zabudovanie zhora

ROZMER SKRINKY MM	**900**	**900**
PLEON 9		
	Vanička vpravo	Vanička vľavo
čierna	525958	527636
antracit	523057	527637
sivá skala	523058	527638
sivá vulkán	527325	527639
biela	523061	527640
biela soft	527142	527641
tartufo	523064	527642
káva	523066	527643
HĹBKA VANIČKY	220/220 mm	220/220 mm
podfrézované otvory na vyklepnutie		
RÁDIUS VANIČKY 		
V DODÁVKE InFino manuálna bez excentrického ovládania 	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 ½''	

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu
217611



Rohová miska
235866



BLANCO UNIT S PLEON 9

LINUS-S

pozri stranu 385



BOTTON II 30/2

pozri stranu 447



METRA 9 SILGRANIT



— mladistvý, priamočiary dizajn
— výnimočne priestranná vanička ponúka ešte viac miesta na umývanie
— veľký priestor pre batériu a dávkovač saponátu a mydla
— estetický ploché prevedenie okraja

900 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	VANIČKA VĽAVO
čierna	bez excentrického ovládania	525936
antracit	bez excentrického ovládania	513273
sivá skala	bez excentrického ovládania	518886
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527304
biela	bez excentrického ovládania	513269
biela soft	bez excentrického ovládania	527121
tartufo	bez excentrického ovládania	517364
káva	bez excentrického ovládania	515050

V DODÁVKE

odtoková armatura so sitkom 2 x 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

R8

◌ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/190 mm
Je možné si dokúpiť sadu na dodatočnú montáž excentrického ovládania.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu
217611



Rohová miska
235866



BLANCO UNIT S METRA 9

LINUS-S

pozri stranu 385



BOTTON II 30/2

pozri stranu 447



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

NAYA XL 9 SILGRANIT



— vyvážené, moderné línie
— neprekonateľne priestranná vanička ponúka ešte viac miesta pri umývaní
— maximálne pohodlie pre každú kuchyňu
— vhodný pre skrinku so šírkou 90 cm

900 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	bez excentrického ovládania	525947
antracit	bez excentrického ovládania	521811
sivá skala	bez excentrického ovládania	521813
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527316
biela	bez excentrického ovládania	521816
biela soft	bez excentrického ovládania	527133
tartufo	bez excentrického ovládania	521819
káva	bez excentrického ovládania	521820

V DODÁVKE

odtoková armatúra, 3 ½'' výpusť so sitkom

TECHNICKÝ NÁKRES

R35

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 220 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezové koľajničky
235906



Doska na krájanie z masívneho buka
225362



Odkvapkávač 2 v 1
527644



BLANCO UNIT S NAYA XL 9

LINUS-S

pozri stranu 385



FLEXON II Low 90/4

pozri stranu 442



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ZIA 9 SILGRANIT



— moderný dizajn s čistými líniami
— rovnomernosť zvýraznená úzkym okrajom hrán
— pohodlný dvojdrez pre pohodlnú paralelnú prácu

900 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	bez excentrického ovládania	526029
antracit	bez excentrického ovládania	516686
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527393
biela	bez excentrického ovládania	516678
biela soft	bez excentrického ovládania	527210
káva	bez excentrického ovládania	516683

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/190 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu
217611



Multifunkčný kôš

223297



BLANCO UNIT S ZIA 9

KANO-S

pozri stranu 397



BOTTON II 30/2

pozri stranu 447



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ETAGON 700-U SILGRANIT



— veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
— integrovaný stupeň vytvára dodatočnú funkčnú úroveň
— inovatívna systémová koncepcia so všestranne využiteľnými ETAGON nerezovými koľajničkami
— kvalitné vyhotovenie s prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

reddot award 2017 winner

DESIGN AWARD 2018

800 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525891
antracit	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525167
sivá skala	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525168
sivá vulkán	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527261
biela	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525171
biela soft	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527078
tartufo	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525174
káva	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525176

V DODÁVKE

2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov



2x ETAGON nerezové koľajničky

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 200 mm
Polomer výrezu: 20 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Sklenená doska na krájanie strieborná
227697



Multifunkčná miska

227689



BLANCO UNIT S ETAGON 700-U

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 341



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 442



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ETAGON 8 SILGRANIT



— veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
— integrovaný stupienok vytvára ďalšiu funkčnú úroveň
— inovatívny systémový koncept so všestranne využiteľnými nerezovými koľajničkami ETAGON
— kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

reddot award 2017 winner

iF DESIGN AWARD 2018

800 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525892 525893
antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525177 525187
sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525178 525188
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527263 527262
biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525181 525191
biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527080 527079
tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525184 525194
káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525186 525196

V DODÁVKE

2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním (tiahlo)
alebo
2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½''



2x ETAGON nerezové koľajničky

TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 220 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Odkvapkávač
230734



BLANCO UNIT S ETAGON 8

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 341



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 442



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SUBLINE-U SILGRANIT



— drezy pod pracovnú dosku spĺňajúce aj vysoké kreatívne nároky
— nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
— 2 v 1: dvojvanička, jeden výrez a len jedna montáž
— kompletný systém pre všestranné plány s veľkými i malými vaničkami
— kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
— k dispozícii aj všestranné voliteľné príslušenstvo

Zabudovanie pod pracovnú dosku

ROZMER SKRINKY MM	**800**	**800**
SUBLINE-U	350/350-U	430/270-U
		
		Vanička vľavo
čierna	525987	525991
antracit	523574	523151
sivá skala	523575	523152
sivá vulkán	527347	527350
biela	523578	523155
biela soft	527164	527167
tartufo	523581	523158
káva	523583	523160
HĹBKA VANIČKY	200/200 mm	200/200 mm
RÁDIUS VANIČKY R10		
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	Polomer výrezu: 10 mm	
V DODÁVKE InFino manuálna bez excentrického ovládania	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 ½'', sada úchytov	

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezové koľajničky
235906



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Sklenená doska na krájanie strieborná
227697



BLANCO UNIT S SUBLINE-U

LINUS-S

pozri stranu 385



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 442



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SUBLINE 700-U LEVEL SILGRANIT



- drezy pod pracovnú dosku spĺňajúce aj vysoké kreatívne nároky
- nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
- 2 v 1: komfort a funkčnosť na 2 úrovniach
- s integrovanou funkčnou úrovňou pre odloženie a sušenie
- multifunkčný nerezový kôš dokonale kompatibilný s funkčnou úrovňou
- kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

800 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	526003 526004
antracit	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	523452 523538
sivá skala	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	523453 523539
sivá vulkán	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	527354 527355
biela	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	523456 523542
biela soft	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	527171 527172
tartufo	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	523459 523545
káva	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	523461 523547

V DODÁVKE

multifunkčný nerezový kôš, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov
alebo
odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov



Multifunkčný kôš

TECHNICKÝ NÁKRES

R10

Hĺbka vaničky 200/140 mm
Polomer výrezu: 10 mm

Upozornenie: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek si objednajte oddelene prípoje na odpad.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Sklenená doska na krájanie strieborná
227697



Odkvapkávač 2 v 1

527644



BLANCO UNIT S SUBLINE 700-U LEVEL

LINUS-S

pozri stranu 385



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 442



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SUBLINE 700-U SILGRANIT



— drezy pod pracovnú dosku spĺňajúce aj vysoké kreatívne nároky
— nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
— kompletný systém pre všestranné plány s veľkými i malými vaničkami
— kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
— k dispozícii aj všestranné voliteľné príslušenstvo

800 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	bez excentrického ovládania	526001
antracit	bez excentrického ovládania	523442
sivá skala	bez excentrického ovládania	523443
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527356
biela	bez excentrického ovládania	523446
biela soft	bez excentrického ovládania	527173
tartufo	bez excentrického ovládania	523449
káva	bez excentrického ovládania	523451

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

R10

Hĺbka vaničky 190 mm
Polomer výrezu: 10 mm

Upozornenie: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek si objednajte oddelene prípoje na odpad.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Multifunkčná miska
227689



Mriežka do vaničky
234795



BLANCO UNIT S SUBLINE 700-U

LINUS-S

pozri stranu 385



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 442



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

PLEON 8 SILGRANIT



— nadčasovo elegantný, rovný tvar
— jednodrez s maximálnym objemom vďaka mimoriadne hlbokej vaničke
— plynulý veľkorysý priestor pre batériu a montážna hrana
— ľahko umývateľný, plynulý prechod od okraja drezu k priestoru pre batériu
— kvalitné prevedenie s prekrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

800 Rozmer skrinky mm | Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	bez excentrického ovládania	525957
antracit	bez excentrického ovládania	523043
sivá skala	bez excentrického ovládania	523044
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527323
biela	bez excentrického ovládania	523047
biela soft	bez excentrického ovládania	527140
tartufo	bez excentrického ovládania	523050
káva	bez excentrického ovládania	523052

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½'' InFino

TECHNICKÝ NÁKRES

R15

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 220 mm
Voliteľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa sa dá umiestniť na okraj drezu, len ak je priemer kuchynskej batérie menej ako 48 mm.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Nerezové koľajničky
235906



Rohová miska
235866



BLANCO UNIT S PLEON 8

LINUS-S
pozri stranu 385



SOLON-IF
pozri stranu 448



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

DALAGO 8 SILGRANIT



— výnimočne veľká vanička ponúka veľa priestoru pre prípravu a umývanie
— tvarovo pekný priestor pre batériu chráni pracovnú dosku pred kvapkami
— moderný dizajn s čistými líniami
— funkčné príslušenstvo k dispozícii na prianie

800 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	s excentrickým ovládaním	525877
antracit	s excentrickým ovládaním	516629
sivá skala	s excentrickým ovládaním	518852
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním	527248
biela	s excentrickým ovládaním	516633
biela soft	s excentrickým ovládaním	527065
tartufo	s excentrickým ovládaním	517323
káva	s excentrickým ovládaním	516638

V DODÁVKE

odtoková armatúra, 3 ½'' sitko s excentrickým ovládaním (vršok excentra)

TECHNICKÝ NÁKRES

R10

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Rohová miska	Kôš na riad	Odkvapkávač
235866	507829	230734







BLANCO UNIT S DALAGO 8

KANO-S	SOLON-IF
pozri stranu 397	pozri stranu 448





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LEXA 8 SILGRANIT



— moderné umývacie centrum pre každú kuchyňu
— harmonický súlad vonkajších kontúr a zaoblení
— priestranná symetrická vanička – ideálna pre radosť z varenia
— kvalitné vyhotovenie s odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
— obojstranne zabudovateľný

800 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania	525906
antracit	bez excentrického ovládania	524960
sivá skala	bez excentrického ovládania	524961
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527281
biela	bez excentrického ovládania	524964
biela soft	bez excentrického ovládania	527098
tartufo	bez excentrického ovládania	524967
káva	bez excentrického ovládania	524969

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

R15

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/190 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu
217611



Multifunkčný kôš

223297



BLANCO UNIT S LEXA 8

LINUS-S

pozri stranu 385



SOLON-IF

pozri stranu 448



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

NAYA 8 SILGRANIT



— vyvážené, moderné línie
— veľkoryso riešená hlavná aj prídavná vanička s funkčným priestorom pre batériu
— maximálne pohodlie pre každú kuchyňu
— vhodný pre skrinku so šírkou 80 cm

800 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	VANIČKA VĽAVO
čierna	bez excentrického ovládania	525944
antracit	bez excentrického ovládania	519646
sivá skala	bez excentrického ovládania	519647
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527313
biela	bez excentrického ovládania	519649
biela soft	bez excentrického ovládania	527130
tartufo	bez excentrického ovládania	519652
káva	bez excentrického ovládania	519653

V DODÁVKE

odtoková armatúra, dve 3 ½'' výpuste so sitkami

TECHNICKÝ NÁKRES

◌ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 200/200 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
218313



Kôš na riad
231693



Doska na krájanie z kvalitného plastu
217611



BLANCO UNIT S NAYA 8

KANO-S

pozri stranu 397



BOTTON II 30/2

pozri stranu 447



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LEGRA 8 SILGRANIT



— klasické línie kombinované s modernými funkciami
— veľkorysý dvojdrez poskytuje dostatok priestoru
— pohodlné používanie oboch vaničiek súčasne

800 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	VANIČKA VĽAVO
čierna	bez excentrického ovládania	526223
antracit	bez excentrického ovládania	526224
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527272
biela	bez excentrického ovládania	526226
biela soft	bez excentrického ovládania	527089
káva	bez excentrického ovládania	526229

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

◌ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/190 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu
217611



BLANCO UNIT S LEGRA 8

MIDA-S

pozri stranu 401



SOLON-IF

pozri stranu 448



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ETAGON 500-U SILGRANIT



— veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
— integrovaný stupienok vytvára ďalšiu funkčnú úroveň
— inovatívny systémový koncept so všestranne využiteľnými nerezovými koľajničkami ETAGON
— kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

reddot award 2017 winner

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525887
antracit	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	522227
sivá skala	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	522228
sivá vulkán	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527258
biela	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	522231
biela soft	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527075
tartufo	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	522234
káva	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	522236

V DODÁVKE

2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov



2x ETAGON nerezové koľajničky

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 200 mm
Polomer výrezu: 20 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Odkvapkávač
230734



Sklenená doska na krájanie strieborná
227697



BLANCO UNIT S ETAGON 500-U

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 341



SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 433



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ETAGON 6 SILGRANIT



— veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
— integrovaný stupienok vytvára ďalšiu funkčnú úroveň
— inovatívny systémový koncept so všestranne využiteľnými nerezovými koľajničkami ETAGON
— kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

reddot award 2017 winner

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525889 525890
antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524529 524539
sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524530 524540
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527260 527259
biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524533 524543
biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527077 527076
tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524536 524546
káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524538 524548

V DODÁVKE

2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním (tiahlo)
alebo
2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½''



2x ETAGON nerezové koľajničky

TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 220 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Odkvapkávač
230734



BLANCO UNIT S ETAGON 6

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 341



SELECT II XL 60/3

pozri stranu 434



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SUBLINE-U SILGRANIT



— drezy pod pracovnú dosku spĺňajúce aj vysoké kreatívne nároky
— 2 v 1: dvojvanička, jeden výrez a len jedna montáž
— nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
— kompletný systém pre všestranné plány s veľkými i malými vaničkami
— kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
— k dispozícii aj všestranné voliteľné príslušenstvo

Zabudovanie pod pracovnú dosku

ROZMER SKRINKY MM	**600**	**600**	**600**
SUBLINE-U	340/160-U	340/160-U	500-U
			
	Vanička vpravo	Vanička vľavo	
čierna	525986	525985	525995
antracit	523558	523548	523432
sivá skala	523559	523549	523433
sivá vulkán	527346	527345	527353
biela	523562	523552	523436
biela soft	527163	527162	527170
tartufo	523565	523556	523439
káva	523567	523557	523441
HĹBKA VANIČKY	190/130 mm	190/130 mm	190 mm
RÁDIUS VANIČKY R10			
	Polomer výrezu: 10 mm	Polomer výrezu: 10 mm	Polomer výrezu: 10 mm Upozornenie: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek si objednajte oddelene prípoje na odpad.
POZNÁMKA K INŠTALÁCII			
V DODÁVKE InFino manuálna bez excentrického ovládania	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 ½'', sada úchytov	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 ½'', sada úchytov	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezové koľajničky
235906



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Sklenená doska na krájanie strieborná
227697



BLANCO UNIT S SUBLINE-U

LINUS-S

pozri stranu 385



FLEXON II 60/3

pozri stranu 439



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SUBLINE 500-IF/A STEELFRAME SILGRANIT



— inovatívny, jedinečný mix materiálov – nerez a SILGRANIT
— nadčasový, elegantný tvar vaničky s filigránskou IF - montážnou hranou
— elegantne integrovaný priestor pre batériu - potrebný len jeden výrez do pracovnej dosky
— pri zabudovaní zhora vhodný obzvlášť pre laminátové pracovné dosky
— elegantný a hygienický: zakrytý bočný prepad C-overflow

600 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	s excentrickým ovládaním	525999
antracit	s excentrickým ovládaním	524111
biela	s excentrickým ovládaním	524112

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním (tiahlo)

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezové koľajničky
235906



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Multifunkčná miska
227689



BLANCO UNIT S SUBLINE 500-IF/A STEELFRAME

SONEA-S Flexo

pozri stranu 368



SELECT II XL 60/3 Orga

pozri stranu 433



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SUBLINE 500-IF STEELFRAME SILGRANIT



— inovatívny, jedinečný mix materiálov – nerez a SILGRANIT
— nadčasovo elegantný, rovná línia vaničiek s filigránskou IF - montážnou hranou • zabudovanie zhora - vhodný najmä do laminátových pracovných dosiek
— zabudovateľný aj do roviny s pracovnou doskou z kameňa alebo skla
— opticky vhodný k vysokohodnotným keramickým varným doskám
— elegantný a hygienický: zakrytý bočný prepad C-overflow

600 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	bez excentrického ovládania	525997
antracit	bez excentrického ovládania	524107
biela	bez excentrického ovládania	524110

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním (tiahlo) alebo odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

R10

Hĺbka vaničky 190 mm
Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička, obj. č. 120 055.

Upozornenie: Ak je hrúbka pracovnej dosky väčšia ako 15 mm, musí byť na spodnej strane vyrezaný priestor pre prepad.
Dodržujte prosím informácie týkajúce sa výrezu pre daný spôsob zabudovania.
Podrobnosti o rozmeroch a výkresy týkajúce sa jednotlivých modelov a ich výrezov sú k dispozícii online na www.blanco.com



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezové koľajničky
235906



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Multifunkčná miska
227689



BLANCO UNIT S SUBLINE 500-IF STEELFRAME

SONEA-S Flexo

pozri stranu 368



SELECT II XL 60/3 Orga

pozri stranu 433



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

PLEON 6 SPLIT SILGRANIT



— nadčasovo elegantný, rovný tvar
— rozdelená koncepcia: znížený oddeľovací mostík poskytuje tri funkčné oblasti
— plynulý veľkorysý priestor pre batériu a montážna hrana
— ľahko umývateľný, plynulý prechod od okraja drezu k priestoru pre batériu

600 Rozmer skrinky mm | Zabudovanie zhora

reddot award 2017 winner

FARBA	V DODÁVKE	VANIČKA VĽAVO
čierna	bez excentrického ovládania	525955
antracit	bez excentrického ovládania	521689
sivá skala	bez excentrického ovládania	521690
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527322
biela	bez excentrického ovládania	521693
biela soft	bez excentrického ovládania	527139
tartufo	bez excentrického ovládania	521696
káva	bez excentrického ovládania	521698

V DODÁVKE

odtoková armatúra, 2 x 3 ½'' InFino sitko

TECHNICKÝ NÁKRES

R15

◌ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 220/220 mm
Voliteľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa sa dá umiestniť na okraj drezu, len ak je priemer kuchynskej batérie menej ako 48 mm.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Multifunkčná miska
227689



Nerezové koľajničky
235906



BLANCO UNIT S PLEON 6 SPLIT

LINUS-S

pozri stranu 385



SELECT II 60/3

pozri stranu 434



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

PLEON 6 SILGRANIT



— nadčasovo elegantný, rovný tvar
— jednodrez s maximálnym objemom vďaka mimoriadne hlbokej vaničke
— plynulý veľkorysý priestor pre batériu a montážna hrana
— ľahko umývateľný, plynulý prechod od okraja drezu k priestoru pre batériu
— kvalitné prevedenie s prekrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	bez excentrického ovládania	525953
antracit	bez excentrického ovládania	521678
sivá skala	bez excentrického ovládania	521679
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527320
biela	bez excentrického ovládania	521683
biela soft	bez excentrického ovládania	527137
tartufo	bez excentrického ovládania	521686
káva	bez excentrického ovládania	521688

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

R15

◌ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 220 mm
Voliteľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa sa dá umiestniť na okraj drezu, len ak je priemer kuchynskej batérie menej ako 48 mm.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Nerezové koľajničky
235906



Odkvapkávač 2 v 1
527644



BLANCO UNIT S PLEON 6

LINUS-S

pozri stranu 385



SELECT II 60/3

pozri stranu 434



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

DALAGO 6 SILGRANIT



— výnimočne veľká vanička ponúka veľa priestoru pre prípravu a umývanie
— tvarovo pekný priestor pre batériu chráni pracovnú dosku pred kvapkami
— moderný dizajn s čistými líniami
— funkčné príslušenstvo k dispozícii na prianie

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	s excentrickým ovládaním	525873
antracit	s excentrickým ovládaním	514197
sivá skala	s excentrickým ovládaním	518850
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním	527246
biela	s excentrickým ovládaním	514199
biela soft	s excentrickým ovládaním	527063
tartufo	s excentrickým ovládaním	517320
káva	s excentrickým ovládaním	515066

V DODÁVKE

odtoková armatúra, 3 ½'' sitko s excentrickým ovládaním (vršok excentra)

TECHNICKÝ NÁKRES

R10

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Rohová miska	Kôš na riad	Odkvapkávač
235866	507829	230734







BLANCO UNIT S DALAGO 6

KANO-S	SELECT II 60/2
pozri stranu 397	pozri stranu 434





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

METRA 6 SILGRANIT



- mladistvý, priamočiary dizajn
- atraktívne línie obľúbené u spotrebiteľov
- optimálne riešenie pre malé kuchyne
- výnimočne veľká a hlboká hlavná vanička ponúka neprekonateľne veľa miesta na umývanie
- veľká prídavná vanička pre vysoký komfort pri práci
- esteticky ploché okraje
- zabudovateľný obojstranne

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	525922 525923
antracit	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	516165 516179
sivá skala	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	518874 518875
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	527295 527296
biela	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	516157 516173
biela soft	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	527112 527113
tartufo	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	517351 517352
káva	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	516162 516180

V DODÁVKE

odtoková armatúra, výpusť so sitkom 2 x 3½‘‘, s excentrickým ovládaním
alebo
odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

R8

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/130 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu
217611



Multifunkčná miska

217796



BLANCO UNIT S METRA 6

LINUS-S

pozri stranu 385



SELECT II 60/2

pozri stranu 434



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

NAYA 6 SILGRANIT



— vyvážené, moderné línie
— neprekonateľne priestranná vanička ponúka ešte viac miesta pri umývaní
— maximálne pohodlie pre každú kuchyňu
— vhodný pre skrinku so šírkou 60 cm

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	bez excentrického ovládania	525941
antracit	bez excentrického ovládania	519638
sivá skala	bez excentrického ovládania	519639
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527311
biela	bez excentrického ovládania	519641
biela soft	bez excentrického ovládania	527128
tartufo	bez excentrického ovládania	519644
káva	bez excentrického ovládania	519645

V DODÁVKE

odtoková armatúra, 3 ½'' výpusť so sitkom

TECHNICKÝ NÁKRES

R35

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 200 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezové koľajničky
235906



Doska na krájanie z masívneho buka
225362



Odkvapkávač 2 v 1
527644



BLANCO UNIT S NAYA 6

KANO-S

pozri stranu 397



BOTTON Pro 60/3 Manual

pozri stranu 446



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LEGRA 6 SILGRANIT



— klasické línie kombinované s modernými funkciami
— plynulo nadväzujúci priestor pre batériu
— veľká vanička pre maximálny komfort

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	bez excentrického ovládania	526084
antracit	bez excentrického ovládania	523332
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527269
biela	bez excentrického ovládania	523334
biela soft	bez excentrického ovládania	527086
káva	bez excentrického ovládania	523337

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

R20

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu
217611



BLANCO UNIT S LEGRA 6

MIDA-S

pozri stranu 401



BOTTON Pro 60/3 Manual

pozri stranu 446



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SUBLINE 400-U SILGRANIT



— drezy pod pracovnú dosku spĺňajúce aj vysoké kreatívne nároky
— nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
— kompletný systém pre všestranné plány s veľkými i malými vaničkami
— kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
— k dispozícii aj všestranné voliteľné príslušenstvo

500 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	bez excentrického ovládania	525990
antracit	bez excentrického ovládania	523422
sivá skala	bez excentrického ovládania	523423
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527349
biela	bez excentrického ovládania	523426
biela soft	bez excentrického ovládania	527166
tartufo	bez excentrického ovládania	523429
káva	bez excentrického ovládania	523431

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

R10

Hĺbka vaničky 190 mm
Polomer výrezu: 10 mm

Upozornenie: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek si objednajte oddelene prípoje na odpad.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Sklenená doska na krájanie strieborná
227697



Multifunkčná miska

227689



BLANCO UNIT S SUBLINE 400-U

LINUS-S

pozri stranu 385



FLEXON II 50/3

pozri stranu 440



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

PLEON 5 SILGRANIT



— nadčasovo elegantný, rovný tvar
— jednodrez s maximálnym objemom vďaka mimoriadne hlbokej vaničke
— plynulý veľkorysý priestor pre batériu a montážna hrana
— ľahko umývateľný, plynulý prechod od okraja drezu k priestoru pre batériu
— kvalitné prevedenie s prekrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

500 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	bez excentrického ovládania	525951
antracit	bez excentrického ovládania	521504
sivá skala	bez excentrického ovládania	521669
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527318
biela	bez excentrického ovládania	521672
biela soft	bez excentrického ovládania	527135
tartufo	bez excentrického ovládania	521675
káva	bez excentrického ovládania	521677

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

R15

◌ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 220 mm
Voliteľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa sa dá umiestniť na okraj drezu, len ak je priemer kuchynskej batérie menej ako 48 mm.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Nerezové koľajničky
235906



Skladacia podložka 460x425
238482



BLANCO UNIT S PLEON 5

LINUS-S

pozri stranu 385



SELECT II 50/2

pozri stranu 438



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

DALAGO 5 SILGRANIT



— veľká vanička pre maximálne pohodlie na malom priestore
— tvarovo pekný priestor pre batériu chráni pracovnú dosku pred kvapkami
— moderný dizajn s čistými líniami
— funkčné príslušenstvo k dispozícii na prianie

500 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	s excentrickým ovládaním	525871
antracit	s excentrickým ovládaním	518521
sivá skala	s excentrickým ovládaním	518848
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním	527244
biela	s excentrickým ovládaním	518524
biela soft	s excentrickým ovládaním	527061
tartufo	s excentrickým ovládaním	518528
káva	s excentrickým ovládaním	518529

V DODÁVKE

odtoková armatúra, 3 ½'' sitko s excentrickým ovládaním (vršok excentra)

TECHNICKÝ NÁKRES

R10

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Rohová miska	Kôš na riad	Odkvapkávač
235866	507829	230734







BLANCO UNIT S DALAGO 5

KANO	SELECT II 50/3
pozri stranu 398	pozri stranu 438





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

NAYA 5 SILGRANIT



— veľkorysá vanička na viacero prác v dreze a okolo drezu
— vnútorné rohy drezu sa ľahko čistia
— dômyselný tvar, ktorý sa pekne integruje do dizajnu kuchyne
— okraj drezu chráni pracovnú dosku pred striekajúcou vodou
— odolná pre každodenné rodinné použitie vďaka kvalitám materiálu Silgranit.

500 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	bez excentrického ovládania	526578
antracit	bez excentrického ovládania	526579
sivá skala	bez excentrického ovládania	526580
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527310
biela	bez excentrického ovládania	526582
biela soft	bez excentrického ovládania	527127
tartufo	bez excentrického ovládania	526584
káva	bez excentrického ovládania	526585

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

R35

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 200 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
225362



Mriežka do vaničky
234795



Doska na krájanie z kvalitného plastu
210521



BLANCO UNIT S NAYA 5

KANO

pozri stranu 399



BOTTON Pro 45/2 Manual

pozri stranu 446



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

DALAGO 45 SILGRANIT



— veľká vanička pre maximálne pohodlie na malom priestore
— tvarovo pekný priestor pre batériu chráni pracovnú dosku pred kvapkami
— moderný dizajn s čistými líniami
— funkčné príslušenstvo k dispozícii na prianie

450 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	s excentrickým ovládaním	525869
antracit	s excentrickým ovládaním	517156
sivá skala	s excentrickým ovládaním	518846
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním	527242
biela	s excentrickým ovládaním	517160
biela soft	s excentrickým ovládaním	527059
tartufo	s excentrickým ovládaním	517317
káva	s excentrickým ovládaním	517165

V DODÁVKE

odtoková armatúra, 3 ½'' sitko s excentrickým ovládaním (vršok excentra)

TECHNICKÝ NÁKRES

R10

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm
Na montáž v spodnej časti sú potrebné špeciálne upevňovacie prvky.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Rohová miska	Nerezový kôš na riad	Odkvapkávač
235866	514238	230734







BLANCO UNIT S DALAGO 45

KANO	SELECT II 45/2
pozri stranu 399	pozri stranu 438





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

NAYA 45 SILGRANIT



— veľkorysá vanička na viacero prác v dreze a okolo drezu
— vnútorné rohy drezu sa ľahko čistia
— dômyselný tvar, ktorý sa pekne integruje do dizajnu kuchyne
— okraj drezu chráni pracovnú dosku pred striekajúcou vodou
— odolná pre každodenné rodinné použitie vďaka kvalitám materiálu Silgranit.

450 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	bez excentrického ovládania	526572
antracit	bez excentrického ovládania	525222
sivá skala	bez excentrického ovládania	525223
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527309
biela	bez excentrického ovládania	526574
biela soft	bez excentrického ovládania	527126
tartufo	bez excentrického ovládania	526576
káva	bez excentrického ovládania	526577

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

R35

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 200 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
225362



Mriežka do vaničky
234795



Doska na krájanie z kvalitného plastu
210521



BLANCO UNIT S NAYA 45

KANO

pozri stranu 399



BOTTON II 30/2

pozri stranu 447



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCORONDO SILGRANIT



— Ideálne riešenie pre malé kuchyne
— S 3 ½'' výpusťou so sitkom
— Dostupné praktické voliteľné príslušenstvo

450 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	bez excentrického ovládania	525959
antracit	bez excentrického ovládania	511629
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527240
biela	bez excentrického ovládania	511621
biela soft	bez excentrického ovládania	527057
káva	bez excentrického ovládania	515028

V DODÁVKE

odtoková armatúra, 3 ½'' výpusť so sitkom

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 165 mm
Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača saponátu do laminátovej pracovnej dosky je nutné použiť pružnú tesniacu gumičku.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezový kôš na riad	CapFlow
220574	517666





BLANCO UNIT S BLANCORONDO

MIDA-S	BOTTON Pro 45/2 Manual
pozri stranu 401	pozri stranu 446





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SUBLINE 320-U SILGRANIT



— drezy pod pracovnú dosku spĺňajúce aj vysoké kreatívne nároky
— nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
— kompletný systém pre všestranné plány s veľkými i malými vaničkami
— kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
— k dispozícii aj všestranné voliteľné príslušenstvo

400 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	bez excentrického ovládania	525983
antracit	bez excentrického ovládania	523406
sivá skala	bez excentrického ovládania	523407
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527343
biela	bez excentrického ovládania	523410
biela soft	bez excentrického ovládania	527160
tartufo	bez excentrického ovládania	523414
káva	bez excentrického ovládania	523415

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

R10

Hĺbka vaničky 190 mm
Polomer výrezu: 10 mm

Upozornenie: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek si objednajte oddelene prípoje na odpad.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezové koľajničky
235906



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Sklenená doska na krájanie strieborná
227697



BLANCO UNIT S SUBLINE 320-U

LINUS

pozri stranu 388



FLEXON II 30/2

pozri stranu 441



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SUBLINE 160-U SILGRANIT



— drezy pod pracovnú dosku spĺňajúce aj vysoké kreatívne nároky
— nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
— kompletný systém pre všestranné plány s veľkými i malými vaničkami
— kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
— k dispozícii aj všestranné voliteľné príslušenstvo

300 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	bez excentrického ovládania	525981
antracit	bez excentrického ovládania	523396
sivá skala	bez excentrického ovládania	523397
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	526799
biela	bez excentrického ovládania	523400
biela soft	bez excentrického ovládania	526802
tartufo	bez excentrického ovládania	523403
káva	bez excentrického ovládania	523405

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

R10

Hĺbka vaničky 130 mm
Polomer výrezu: 10 mm

Upozornenie:
V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek si objednajte oddelene prípoje na odpad.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezové koľajničky	Multifunkčná miska	Odkvapkávač
235906	227689	230734







BLANCO UNIT S SUBLINE 160-U

LINUS	FLEXON II 30/1
pozri stranu 388	pozri stranu 441





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

DALAGO 8-F SILGRANIT



— výnimočne veľká vanička ponúka veľa priestoru pre prípravu a umývanie
— tvarovo pekný priestor pre batériu chráni pracovnú dosku pred kvapkami
— moderný dizajn s čistými líniami

800 Rozmer skrinky mm

F Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

FU Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	s excentrickým ovládaním	525878
antracit	s excentrickým ovládaním	516639
sivá skala	s excentrickým ovládaním	518853
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním	527249
biela	s excentrickým ovládaním	516644
biela soft	s excentrickým ovládaním	527066
káva	s excentrickým ovládaním	516645

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½'' s excentrickým ovládaním (vršok excentra)

TECHNICKÝ NÁKRES

R10

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Rohová miska	Kôš na riad	Odkvapkávač
235866	507829	230734







BLANCO UNIT S DALAGO 8-F

KANO-S	SOLON-IF
pozri stranu 397	pozri stranu 448





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ETAGON 500-F SILGRANIT



— veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
— integrovaný stupeň vytvára dodatočnú funkčnú úroveň
— inovatívna systémová koncepcia s mnohostranne použiteľnými koľajničkami ETAGON
— kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	526349
antracit	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	526343
sivá skala	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	526344
sivá vulkán	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527257
biela	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	526346
biela soft	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527074
tartufo	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527690
káva	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	526348

V DODÁVKE

2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½''



2x ETAGON nerezové koľajničky

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 200 mm
Upozornenie:
Ak je hrúbka pracovnej dosky väčšia ako 15 mm, musí byť na spodnej strane vyrezaný priestor pre prepad.
Podrobnosti o rozmeroch a výkresy týkajúce sa jednotlivých modelov a ich výrezov sú k dispozícii online na www.blanco.com



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Odkvapkávač
230734



Sklenená doska na krájanie strieborná
227697



BLANCO UNIT S ETAGON 500-F

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 341



SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 433



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ETAGON 6-F SILGRANIT



— veľkorysá etážová vanička s prídavnou funkčnosťou
— integrovaný stupeň vytvára ďalšiu funkčnú úroveň
— inovatívna systémová koncepcia s mnohostranne použiteľnými koľajničkami ETAGON
— kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a jednoduchá na údržbu
— verzia na zabudovanie do roviny

600 Rozmer skrinky mm

F Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

FU Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527674 527682
antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527675 527683
sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527676 527684
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527677 527685
biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527678 527686
biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527681 527689
tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527680 527688
káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527679 527687

V DODÁVKE

2x ETAGON koľajničky z nehrdzavejúcej ocele, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním (tiahlo, pochrómované)
alebo
2 x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra, 3 ½'' InFino výpusť so sitkom



2x ETAGON nerezové koľajničky

TECHNICKÝ NÁKRES

◌ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 220 mm
Poznámka:
V oblasti batérie sa musí na pracovnú dosku dodatočne zapracovať nosný povrch drezu.
Údaje o rozmeroch a výkresy týkajúce sa jednotlivých modelov a ich výrezov sú k dispozícii online na www.blanco.com.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Odkvapkávač
230734



BLANCO UNIT S ETAGON 6-F

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 341



SELECT II XL 60/3

pozri stranu 434



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SUBLINE-F SILGRANIT



— vaničky pre moderné plánovanie kuchyne
— nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
— kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
— k dispozícii aj voliteľné všestranné príslušenstvo

F Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

FU Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

ROZMER SKRINKY MM	**600**	**600**
SUBLINE-F	340/160-F	500-F
		
	Vanička vľavo	
čierna	525984	525994
antracit	523568	523532
sivá skala	523569	523533
sivá vulkán	527344	527352
biela	523571	523535
biela soft	527161	527169
káva	523573	523537
HĹBKA VANIČKY	190/130 mm	190 mm
RÁDIUS VANIČKY R10		

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.

POZNÁMKA K INŠTALÁCII

Upozornenie:
Ak je hrúbka pracovnej dosky väčšia ako 15 mm, musí byť na spodnej strane vyrezaný priestor pre prepad.
Podrobnosti o rozmeroch a výkresy týkajúce sa jednotlivých modelov a ich výrezov sú k dispozícii online na www.blanco.com

V DODÁVKE InFino manuálna bez excentrického ovládania	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 ½''	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½''

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Sklenená doska na krájanie strieborná
227697



Nerezové koľajničky

235906



BLANCO UNIT S SUBLINE-F

LINUS-S

pozri stranu 385



SOLON-IF

pozri stranu 448



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

DALAGO 6-F SILGRANIT



— výnimočne veľká vanička ponúka veľa priestoru pre prípravu a umývanie
— tvarovo pekný priestor pre batériu chráni pracovnú dosku pred kvapkami
— moderný dizajn s čistými líniami

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	s excentrickým ovládaním	525875
antracit	s excentrickým ovládaním	514773
sivá skala	s excentrickým ovládaním	518851
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním	527247
biela	s excentrickým ovládaním	514771
biela soft	s excentrickým ovládaním	527064
káva	s excentrickým ovládaním	515095

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½'' s excentrickým ovládaním (vršok excentra)

TECHNICKÝ NÁKRES

R10

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm
podfrézované otvory na vyklepnutie



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Rohová miska	Kôš na riad	Odkvapkávač
235866	507829	230734







BLANCO UNIT S DALAGO 6-F

KANO-S	SELECT II 60/2
pozri stranu 397	pozri stranu 434





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SUBLINE 400-F SILGRANIT



— vaničky pre moderné plánovanie kuchyne
— nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
— kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
— k dispozícii aj voliteľné všestranné príslušenstvo

500 Rozmer skrinky mm

F Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

FU Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	bez excentrického ovládania	525988
antracit	bez excentrického ovládania	523475
sivá skala	bez excentrického ovládania	523495
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527348
biela	bez excentrického ovládania	523497
biela soft	bez excentrického ovládania	527165
káva	bez excentrického ovládania	523499

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½'' InFino

TECHNICKÝ NÁKRES

R10

Hĺbka vaničky 190 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.

Upozornenie:
Ak je hrúbka pracovnej dosky väčšia ako 15 mm, musí byť na spodnej strane vyrezaný priestor pre prepad.
Podrobnosti o rozmeroch a výkresy týkajúce sa jednotlivých modelov a ich výrezov sú k dispozícii online na www.blanco.com



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Sklenená doska na krájanie strieborná
227697



Multifunkčná miska

227689



BLANCO UNIT S SUBLINE 400-F

LINUS-S

pozri stranu 385



FLEXON II 50/3

pozri stranu 440



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

DALAGO 5-F SILGRANIT



— veľká vanička pre maximálne pohodlie na malom priestore
— tvarovo pekný priestor pre batériu chráni pracovnú dosku pred kvapkami
— moderný dizajn s čistými líniami

500 Rozmer skrinky mm

F Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

FU Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	s excentrickým ovládaním	525872
antracit	s excentrickým ovládaním	518530
sivá skala	s excentrickým ovládaním	518849
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním	527245
biela	s excentrickým ovládaním	518532
biela soft	s excentrickým ovládaním	527062
káva	s excentrickým ovládaním	518536

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½'' s excentrickým ovládaním (vršok excentra)

TECHNICKÝ NÁKRES

R10

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Rohová miska	Kôš na riad	Odkvapkávač
235866	507829	230734







BLANCO UNIT S DALAGO 5-F

KANO	SELECT II 50/2
pozri stranu 399	pozri stranu 438





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

DALAGO 45-F SILGRANIT



— veľká vanička pre maximálne pohodlie na malom priestore
— tvarovo pekný priestor pre batériu chráni pracovnú dosku pred kvapkami
— moderný dizajn s čistými líniami

450 Rozmer skrinky mm

F Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

FU Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	s excentrickým ovládaním	525870
antracit	s excentrickým ovládaním	517166
sivá skala	s excentrickým ovládaním	518847
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním	527243
biela	s excentrickým ovládaním	517169
biela soft	s excentrickým ovládaním	527060
káva	s excentrickým ovládaním	517171

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½'' s excentrickým ovládaním (vršok excentra)

TECHNICKÝ NÁKRES

R10

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Rohová miska	Nerezový kôš na riad	Odkvapkávač
235866	514238	230734







BLANCO UNIT S DALAGO 45-F

KANO	SELECT II 45/2
pozri stranu 399	pozri stranu 438





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SUBLINE 320-F SILGRANIT



— vaničky pre moderné plánovanie kuchyne
— nadčasovo elegantný, rovný tvar vaničky
— kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
— k dispozícii aj voliteľné všestranné príslušenstvo

400 Rozmer skrinky mm

F Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

FU Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	bez excentrického ovládania	525982
antracit	bez excentrického ovládania	523416
sivá skala	bez excentrického ovládania	523417
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527342
biela	bez excentrického ovládania	523419
biela soft	bez excentrického ovládania	527159
káva	bez excentrického ovládania	523421

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

R10

Hĺbka vaničky 190 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.

Upozornenie:
Ak je hrúbka pracovnej dosky väčšia ako 15 mm, musí byť na spodnej strane vyrezaný priestor pre prepad.
Podrobnosti o rozmeroch a výkresy týkajúce sa jednotlivých modelov a ich výrezov sú k dispozícii online na www.blanco.com



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Sklenená doska na krájanie strieborná
227697



Nerezové koľajničky

235906



BLANCO UNIT S SUBLINE 320-F

LINUS

pozri stranu 388



FLEXON II 30/2

pozri stranu 441



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)


BLANCO

3 NEREZOVÉ DREZY A VANIČKY



ANDANO	134, 135, 136, 154, 155, 156, 178, 179, 180, 193, 194, 204, 205, 206, 221, 222, 229, 230
CLARON	132, 133, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 191, 192, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 217, 218, 219, 220, 227, 228
BLANCODANA	190, 215
ETAGON	140, 141, 142, 164, 165, 166
LANTOS	183
LEMIS	158, 182
PLENTA	138
QUATRUS	137, 157, 163, 181, 207, 223
RONDOSOL	214
SOLIS	159, 160, 161, 184, 185, 186, 195, 196, 208, 209, 210, 224, 225, 231, 232
SUPRA	187, 188, 189, 197, 211, 212, 213, 226
TIPO	162
TOP	139, 216, 233
ZEROX	151, 152, 153, 175, 176, 177

CLARON 400/400-U NEREZ



- v elegantne čistom dizajne
- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbokej vaničke a minimálnym možným rádiusom
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

900 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku

POVRCH	V DODÁVKE	
hodvábny lesk	bez excentrického ovládania	521618

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 190/190 mm
Poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezová miska	Skladacia podložka 460x425	Multifunkčný kôš
219649	238482	223297







BLANCO UNIT S CLARON 400/400-U

drink.filter EVOL-S Pro	SOLON-IF
pozri stranu 341	pozri stranu 448





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

CLARON 400/400-IF NEREZ



- v elegantne čistom dizajne a bez viditeľného prelisu na dne vaničky
- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbokej vaničke a minimálnemu možnému rádiusu
- hladký IF - plochý okraj
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

900 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	
hodvábny lesk	bez excentrického ovládania	521617

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

R10

Hĺbka vaničky 190/190 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezová miska	Skladacia podložka 460x425	Multifunkčný kôš
219649	238482	223297







BLANCO UNIT S CLARON 400/400-IF

drink.filter EVOL-S Pro	SOLON-IF
pozri stranu 341	pozri stranu 448





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ANDANO 400/400-U NEREZ



— jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
— harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábny lesk opticky dotvára celkový dojem
— vybavený zakrytým bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
— veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
— elegantné príslušenstvo, voliteľne dostupné

900 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku

reddot design award winner 2012

POVRCH	V DODÁVKE	
hodvábny lesk	bez excentrického ovládania	522987

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 190/190 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa	Multifunkčná miska	Multifunkčný kôš
230700	227692	223297







BLANCO UNIT S ANDANO 400/400-U

SONEA-S Flexo	FLEXON II Low 90/4
pozri stranu 368	pozri stranu 442





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ANDANO 400/400-IF/A NEREZ



— jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
— harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábny lesk, opticky dotvára celkový dojem
— elegantná vanička s integrovaným priestorom pre batériu a potrebným len jedným otvorom do pracovnej dosky
— vybavený zakrytým bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
— veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky

900 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

reddot design award winner 2012

POVRCH	V DODÁVKE	
hodvábny lesk	s excentrickým ovládaním	525249

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½'' InFino ovládaná tiahlom (otvor Ø 14 mm), sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 190/190 mm
Je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa	Multifunkčná miska	Nerezové koľajničky
230700	227692	235906







BLANCO UNIT S ANDANO 400/400-IF/A

SONEA-S Flexo	FLEXON II Low 90/4
pozri stranu 368	pozri stranu 442





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ANDANO 400/400-IF NEREZ



— jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
— harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábny lesk, opticky dotvára celkový dojem
— vybavený zakrytým bočným prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
— veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky

900 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

reddot design award winner 2012

POVRCH	V DODÁVKE	
hodvábny lesk	bez excentrického ovládania	522985

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

R22

Hĺbka vaničky 190/190 mm
Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička.
Dodržujte prosím informácie týkajúce sa výrezu pre daný spôsob zabudovania.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Sklenená doska na krájanie strieborná	Multifunkčná miska	Multifunkčný kôš
227697	227692	223297







BLANCO UNIT S ANDANO 400/400-IF

SONEA-S Flexo	FLEXON II Low 90/4
pozri stranu 368	pozri stranu 442





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

QUATRUS R15-IU NEREZ



- Všestranný program vaničiek pre rôzne požiadavky
- Elegantný plochý okraj pre zabudovanie do roviny alebo pod pracovnú dosku
- Extra veľké a hlboké vaničky pre maximum pohodlia
- Precízne rohové rádiusy, moderné a funkčné
- Vyššia funkčnosť vďaka pútavým odtokovým drážkam na dne vaničky

Zabudovanie zhora a zospodu

ROZMER SKRINKY MM	900	900
QUATRUS R15-IU	400/400-IU	800-IU
		
leštená nerez	237586	235646
HÍLBKA VANIČKY	200/200 mm	200 mm
RÁDIUS VANIČKY 		
	Prosím, doobjednaje si odtokovú armatúru.	
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	BLANCO QUATRUS R15-IU - výroba na objednávku, minimálne objednávkové množstvo treba preveriť v BLANCO.	
V DODÁVKE bez excentrického ovládania	odtoková armatúra nie je súčasťou dodávky	

Nie je k dispozícii vo všetkých krajináhc. Pre ďalšie informácie kontaktujte svojho BLANCO parntera.

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kôš na riad	Odkvapkávač	Odtokové spojenie
231693	230734	236264
		

BLANCO UNIT S QUATRUS R15-IU

LANORA-S	BOTTON Pro 45/2 Automatic
pozri stranu 392	pozri stranu 445
	

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

PLENTA 9 NEREZ



- extra veľká jednovanička s optimálnym využitím objemu
- flexibilné príslušestvo ponúka maximálnu funkčnosť
- súčasti príslušenstva možno zavesiť do vaničky a voľne kombinovať
- príslušenstvo sa dá kompaktne a priestorovo úsporne uložiť
- súčasti príslušentva je možné dokúpiť jednotlivo alebo ako set
- tvarovo pekný priestor pre osadenie batérie poskytuje miesto napr. pre dávkovač saponátu, umývacie potreby atď.

900 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

POVRCH	V DODÁVKE	
leštená nerez	bez excentrického ovládania	514029

V DODÁVKE

odtoková armatúra, 3 ½'' výpusť so sitkom

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 210 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
219891



Funkčná miska

219770



Odkvapkávacia mriežka so stojanom na taniere
220381



BLANCO UNIT S PLENTA 9

MIDA-S

pozri stranu 401



SOLON-IF

pozri stranu 448



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

TOP EZ 8 X 4 NEREZ



— ideálne riešenie drezu pre jednoduché potreby
— obojstranne zabudovateľný
— 1 ½'' odtoková armatúra

Zabudovanie zhora

ROZMER SKRINKY MM	**900**
TOP EZ 8 x 4	
	Obojstranný drez
nerez	500372
HĹBKA VANIČKY	150/150 mm
odtoková armatúra	137034
RÁDIUS VANIČKY	 
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	Dvojitú odtokovú armatúru 1 ½'' prosím objednať zvlášť. Rozmery vaničky: 370 x 340 x 150 mm Rozmery výrezu: 842 x 417 mm

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezový kôš na riad	Odkvapkávač
514238	230734





BLANCO UNIT S TOP EZ 8 X 4

DARAS-S	BOTTON Pro 45/2 Automatic
pozri stranu 410	pozri stranu 445





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ETAGON 700-U NEREZ



— veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
— integrovaný stupeň vytvára dodatočnú funkčnú úroveň
— inovatívna systémová koncepcia so všestranne využiteľnými ETAGON nerezovými koľajničkami
— kvalitné vyhotovenie s prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

reddot award 2017 winner

iF DESIGN AWARD 2018

800 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku

POVRCH	V DODÁVKE	
hodvábny lesk	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524270

V DODÁVKE

2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov



2x ETAGON nerezové koľajničky

TECHNICKÝ NÁKRES

R35 R25

Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Multifunkčná miska
231396



Odkvapkávač
230734



BLANCO UNIT S ETAGON 700-U

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 341



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 442



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ETAGON 700-IF/A NEREZ



— veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
— integrovaný stupeň vytvára dodatočnú funkčnú úroveň
— inovatívna systémová koncepcia so všestranne využiteľnými ETAGON nerezovými koľajničkami
— kvalitné vyhotovenie s prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

reddot award 2017 winner

DESIGN AWARD 2018

800 Rozmer skrinky mm

I F IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	
hodvábny lesk	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524274

V DODÁVKE

2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním (tiahlo), sada úchytov



2x ETAGON nerezové koľajničky

TECHNICKÝ NÁKRES

R35 R25

Hĺbka vaničky 190 mm
Je možné urobiť ďalší otvor. Dodatočný otvor by mala vyvŕtať špecializovaná firma.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z bambusu	Multifunkčná miska	Odkvapkávač
239449	231396	230734







BLANCO UNIT S ETAGON 700-IF/A

drink.filter EVOL-S Pro	FLEXON II Low 80/3
pozri stranu 341	pozri stranu 442





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ETAGON 700-IF NEREZ



— veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
— integrovaný stupeň vytvára dodatočnú funkčnú úroveň
— inovatívna systémová koncepcia so všestranne využiteľnými ETAGON nerezovými koľajničkami
— kvalitné vyhotovenie s prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

reddot award 2017 winner

DESIGN AWARD 2018

800 Rozmer skrinky mm

I F IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	
hodvábny lesk	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524272

V DODÁVKE

2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov



2x ETAGON nerezové koľajničky

TECHNICKÝ NÁKRES

R35 R25

Hĺbka vaničky 190 mm
Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa	Multifunkčná miska	Odkvapkávač
230700	231396	230734







BLANCO UNIT S ETAGON 700-IF

drink.filter EVOL-S Pro	FLEXON II Low 80/3
pozri stranu 341	pozri stranu 442





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

CLARON 700-U DURINOX DARK STEEL EDITION
NEREZ



— elegantný čistý dizajn a s nápadnou tmavosivou povrchovou úpravou
— príjemne hrejivý pocit vďaka kvalitnej povrchovej úprave z čistej nehrdzavejúcej ocele
— v tejto edícii je plynule zladený vzhľad s príslušenstvom z elegantnej saténovej tmavej ocele (prepad C-overflow a odtoková armatúra InFino)
— výrazný rádius 10 mm pre rafinovanejší dizajn bez zrieknutia sa praktických prínosov

800 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku

reddot winner 2024

POVRCH	V DODÁVKE	
Durinox Dark Steel	bez excentrického ovládania	527835

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Samostatný odkvapkávač	Skladacia podložka 460x425	Multifunkčný kôš
223067	238482	223297







BLANCO UNIT S CLARON 700-U DURINOX DARK STEEL EDITION

BLANCOCULINA-S II	FLEXON II Low 80/3
pozri stranu 359	pozri stranu 442





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

CLARON 700-U DURINOX NEREZ



— elegantná geometria vaničky s 10 mm rádiusom
— zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
— odolný proti poškriabaniu
— vybavený elegantným prepadom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
— odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

800 Rozmer skrinky mm

U Zabudovanie pod pracovnú dosku

POVRCH	V DODÁVKE	
Durinox	bez excentrického ovládania	523387

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Samostatný odkvapkávač	Multifunkčný kôš	Skladacia podložka 460x425
223067	223297	238482







BLANCO UNIT S CLARON 700-U DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro	FLEXON II Low 80/3
pozri stranu 341	pozri stranu 442





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

CLARON 700-U NEREZ



- v elegantne čistom dizajne
- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- jednovanička
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbokej vaničke a minimálnemu možnému rádiusu
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

800 Rozmer skrinky mm

U Zabudovanie pod pracovnú dosku

POVRCH	V DODÁVKE	
hodvábny lesk	bez excentrického ovládania	521581

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

R10

Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezová miska	Nerezové koľajničky	Multifunkčný kôš
219649	235906	223297







BLANCO UNIT S CLARON 700-U

drink.filter EVOL-S Pro	FLEXON II Low 80/3
pozri stranu 341	pozri stranu 442





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

CLARON 700-IF/A DURINOX NEREZ



- výstižné rohové zaoblenie: 10 mm
- zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- odolný proti poškriabaniu
- vybavený elegantným prepadom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
- odtoková armatúra InFino s plochým a intuitívnym ovládaním PushControl

800 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	
Durinox	s excentrickým ovládaním	523394

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

R10

Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Samostatný odkvapkávač	Multifunkčný kôš	Skladacia podložka 460x425
223067	223297	238482







BLANCO UNIT S CLARON 700-IF/A DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro	SOLON-IF
pozri stranu 341	pozri stranu 448





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

CLARON 700-IF/A NEREZ



— vanička na zabudovanie zhora v elegantnom čistom dizajne
— výstižné rohové zaoblenia: 10 mm – bez straty funkčných výhod
— IF - montážna hrana pre montáž zhora
— odtoková armatúra InFino s plochým a intuitívnym excentrickým ovládaním PushControl
— hladký IF - plochý okraj
— jedinečná stabilita miesta pre batériu, náročná stabilizačná technika

800 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	
hodvábny lesk	s excentrickým ovládaním	521634

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezová miska	Samostatný odkvapkávač	Multifunkčný kôš
219649	223067	223297







BLANCO UNIT S CLARON 700-IF/A

drink.filter EVOL-S Pro	FLEXON II Low 80/3
pozri stranu 341	pozri stranu 442





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

CLARON 700-IF DURINOX DARK STEEL NEREZ



— elegantný čistý dizajn a s nápadnou tmavosivou povrchovou úpravou
— príjemne hrejivý pocit vďaka kvalitnej povrchovej úprave z čistej nehrdzavejúcej ocele
— harmonická kombinácia povrchov: zabudovaný okraj a odtoková armatúra dodávajú štýlové akcenty v leštenej nehrdzavejúcej oceli (prepad C-overflow a odtoková armatúra InFino)
— výrazný rádius 10 mm pre rafinovanejší dizajn bez zrieknutia sa praktických prínosov

800 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

reddot winner 2024

POVRCH	V DODÁVKE	
Durinox Dark Steel	bez excentrického ovládania	527837

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Samostatný odkvapkávač	Multifunkčný kôš	Skladacia podložka 460x425
223067	223297	238482







BLANCO UNIT S CLARON 700-IF DURINOX DARK STEEL

BLANCOCULINA-S II Sensor	FLEXON II Low 80/3
pozri stranu 357	pozri stranu 442





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

CLARON 700-IF DURINOX NEREZ



- elegantná geometria vaničky s 10 mm rádiusom
- zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- odolný proti poškriabaniu
- vybavený elegantným prepadom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

800 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	
Durinox	bez excentrického ovládania	523391

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Samostatný odkvapkávač	Multifunkčný kôš	Skladacia podložka 460x425
223067	223297	238482







BLANCO UNIT S CLARON 700-IF DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro	FLEXON II Low 80/3
pozri stranu 341	pozri stranu 442





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

CLARON 700-IF NEREZ



- v elegantne čistom dizajne
- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbokej vaničke a minimálnemu možnému rádiusu
- hladký IF - plochý okraj
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbokej vaničke a minimálnym možným rádiusom

800 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	
hodvábny lesk	bez excentrického ovládania	521580

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezová miska	Samostatný odkvapkávač	Multifunkčný kôš
219649	223067	223297







BLANCO UNIT S CLARON 700-IF

drink.filter EVOL-S Pro	FLEXON II Low 80/3
pozri stranu 341	pozri stranu 442





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ZEROX 700-U DURINOX DARK STEEL NEREZ



— výrazne pravouhlé nerezové vaničky s elegantnou tmavosivou povrchovou úpravou
— príjemne hrejivý pocit vďaka kvalitnej povrchovej vrstve z čistého nerezu
— harmonická kombinácia povrchových úprav: odtoková armatúra a prepad dodávajú štýlový nádych vďaka brúsenému nerezu
— všestranne kombinovateľné s množstvom farieb a materiálov

800 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku

reddot winner 2024

POVRCH	V DODÁVKE	
Durinox Dark Steel	bez excentrického ovládania	526244

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 185 mm
Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie do roviny.

Upozornenie k obsahu balenia:
V prípade excentrického ovládania s tiahlom je pre modely IF bez priestoru pre batériu nutná sada pre dodatočnú montáž.
Odporúčame: pol. č. 232 459



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Samostatný odkvapkávač	Skladacia podložka 460x425	Multifunkčný kôš
223067	238482	223297







BLANCO UNIT S ZEROX 700-U DURINOX DARK STEEL

BLANCOCULINA-S II	SOLON-IF
pozri stranu 359	pozri stranu 448





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ZEROX 700-U DURINOX NEREZ



— vanička s výraznou, pravouhlou geometriou s nulovým rádiusom
— zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
— odolný proti poškriabaniu
— vybavený elegantným prepadom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
— odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

800 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku

POVRCH	V DODÁVKE	
Durinox	bez excentrického ovládania	521560

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 185 mm
Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie do roviny.

Upozornenie k obsahu balenia:
V prípade excentrického ovládania s tiahlom je pre modely IF bez priestoru pre batériu nutná sada pre dodatočnú montáž.
Odporúčame: pol. č. 232 459



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Samostatný odkvapkávač	Multifunkčný kôš	Nerezová miska
223067	223297	219649







BLANCO UNIT S ZEROX 700-U DURINOX

LINEE-S	SOLON-IF
pozri stranu 363	pozri stranu 448





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ZEROX 700-U NEREZ



— vanička s výraznou, pravouhlou geometriou s nulovým rádiusom
— široký sortiment výrobkov umožňuje nespočetné individuálne kombinácie
— odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
— rozmanité príslušenstvo a doplnky, ktoré možno variabilne kombinovať

800 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku

POVRCH	V DODÁVKE	
hodvábny lesk	bez excentrického ovládania	521593

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 185 mm
Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie do roviny.

Upozornenie k obsahu balenia:
V prípade excentrického ovládania s tiahlom je pre modely IF bez priestoru pre batériu nutná sada pre dodatočnú montáž.
Odporúčame: pol. č. 232 459



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezová miska	Samostatný odkvapkávač	Multifunkčný kôš
219649	223067	223297







BLANCO UNIT S ZEROX 700-U

LINEE-S	FLEXON II Low 80/3
pozri stranu 363	pozri stranu 442





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ANDANO-U NEREZ



— jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
— harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábny lesk opticky dotvára celkový dojem
— vybavený zakrytým bočným prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
— veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
— elegantné voliteľné príslušenstvo

Zabudovanie pod pracovnú dosku

reddot design award winner 2012

ROZMER SKRINKY MM	800	800	800	800
ANDANO-U	500/180-U	500/180-U	340/340-U	700-U
				
	Vanička vpravo	Vanička vľavo		
hodvábny lesk	522989	522991	522983	522971
HĹBKA VANIČKY	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	190 mm
RÁDIUS VANIČKY R22				
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	Dodržujte prosím informácie týkajúce sa výrezu pre daný spôsob zabudovania.	Dodržujte prosím informácie týkajúce sa výrezu pre daný spôsob zabudovania.	Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.	Údaje pre výrezy pre všetky montážne postupy nájdete na www.blanco.de/ausschnittdaten
V DODÁVKE InFino manuálna bez excentrického ovládania	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 ½'', sada úchytov	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 ½'', sada úchytov	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 ½'', sada úchytov	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Multifunkčná miska

227692



Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou
513485



BLANCO UNIT S ANDANO-U

SONEA-S Flexo

pozri stranu 368



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 442



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ANDANO-IF/A NEREZ



— jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
— harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábny lesk, opticky dotvára celkový dojem
— elegantná vanička s integrovaným priestorom pre batériu a potrebným len jedným otvorom do pracovnej dosky
— vybavený zakrytým bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
— veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky



IF - plochý okraj

reddot design award winner 2012

ROZMER SKRINKY MM	800	800
ANDANO-IF/A	340/340-IF/A	700-IF/A
		
hodvábny lesk	525248	525246
HĹBKA VANIČKY	190/190 mm	190 mm
RÁDIUS VANIČKY 		
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	Je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor.	Je možné urobiť ďalší otvor. Dodatočný otvor by mala vyvŕtať špecializovaná firma.
V DODÁVKE InFino s excentrickým ovládaním 	odtoková armatúra so sitkom 3 ½'' InFino ovládaná tiahlom (otvor Ø 14 mm), sada úchytov	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním, tiahlo (otvor Ø 14 mm), sada úchytov

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa	Multifunkčná miska	Nerezové koľajničky
230700	227692	235906
		

BLANCO UNIT S ANDANO-IF/A

SONEA-S Flexo	FLEXON II Low 80/3
pozri stranu 368	pozri stranu 442
	

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ANDANO-IF NEREZ



— jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
— harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábny lesk, opticky dotvára celkový dojem
— vybavený zakrytým bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
— veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
— elegantný IF-okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou



IF - plochý okraj

reddot design award winner 2012

ROZMER SKRINKY MM	800	800
ANDANO-IF	340/340-IF	700-IF
		
hodvábny lesk	522981	522969
HĹBKA VANIČKY	190/190 mm	190 mm
RÁDIUS VANIČKY 		
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička. Dodržujte prosím informácie týkajúce sa výrezu pre daný spôsob zabudovania.	
V DODÁVKE InFino manuálna bez excentrického ovládania 	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 ½'', sada úchytov	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Sklenená doska na krájanie strieborná
227697



Multifunkčná miska
227692



Multifunkčný kôš
223297



BLANCO UNIT S ANDANO-IF

SONEA-S Flexo

pozri stranu 368



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 442



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

QUATRUS R15-IU NEREZ



— Všestranný program vaničiek pre rôzne požiadavky
— Elegantný plochý okraj pre zabudovanie do roviny alebo pod pracovnú dosku
— Extra veľké a hlboké vaničky pre maximum pohodlia
— Precízne rohové rádiusy, moderné a funkčné
— Vyššia funkčnosť vďaka pútavým odtokovým drážkam na dne vaničky

Zabudovanie zhora a zospodu

ROZMER SKRINKY MM	800	800	800
QUATRUS R15-IU	435/285-IU	435/285-IU	700-IU
			
	Vanička vpravo	Vanička vľavo	
leštená nerez	235650	235647	235645
HĹBKA VANIČKY	200/200 mm	200/200 mm	200 mm
RÁDIUS VANIČKY 			
	Prosím, doobjednaje si odtokovú armatúru.		
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	BLANCO QUATRUS R15-IU - výroba na objednávku, minimálne objednávkové množstvo treba preveriť v BLANCO.		
V DODÁVKE bez excentrického ovládania	odtoková armatúra nie je súčasťou dodávky		

Nie je k dispozícii vo všetkých krajináhc. Pre ďalšie informácie kontaktujte svojho BLANCO parntera

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kôš na riad	Odkvapkávač	Odtokové spojenie
231693	230734	236264
		

BLANCO UNIT S QUATRUS R15-IU

LANORA-S	BOTTON Pro 45/2 Automatic
pozri stranu 392	pozri stranu 445
	

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LEMIS 8-IF NEREZ



— moderný, čistý dizajn
— maximálny objem obidvoch vaničiek
— elegantný IF- plochý okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
— obojstranne zabudovateľný
— výpusť so sitkom 3 ½''

800 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
leštená nerez	bez excentrického ovládania	523039

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

R60

Hĺbka vaničky 206/206 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kôš na riad	Odkvapkávač
507829	230734





BLANCO UNIT S LEMIS 8-IF

KANO-S	FLEXON II Low 80/3
pozri stranu 396	pozri stranu 442





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SOLIS 700-U NEREZ



— harmonická súhra funkčných a optických prvkov
— kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne ľahké na údržbu
— pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
— funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné

800 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku

POVRCH	V DODÁVKE	
leštená nerez	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	526125

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 185 mm
Poznámka: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek objednajte oddelene prípoje na odpad.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z bambusu	Nerezový kôš na riad	Odkvapkávač
239449	514238	230734







BLANCO UNIT S SOLIS 700-U

CANDOR-S	FLEXON II Low 80/3
pozri stranu 391	pozri stranu 442





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SOLIS 700-IF/A NEREZ



- harmonická súhra funkčných a optických prvkov
- kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou s plochým a intuitívnym excentrickým ovládaním PushControl
- pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
- elegantná IF - montážna hrana pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
- funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné

800 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	
leštená nerez	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	526127

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 185 mm
Je možné vyvŕtať ďalší otvor. Ďalší otvor by mala vyvŕtať špecializovaná firma.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z bambusu
239449



Nerezové koľajničky
235906



Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou
513485



BLANCO UNIT S SOLIS 700-IF/A

CANDOR-S

pozri stranu 391



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 442



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SOLIS 700-IF NEREZ



— harmonická súhra funkčných a optických prvkov
— kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne ľahké na údržbu
— pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
— elegantná IF - montážna hrana pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
— funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné

800 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	
leštená nerez	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	526126

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 185 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca páska.

V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek objednajte oddelene prípoje na odpad.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z bambusu	Nerezový kôš na riad	Odkvapkávač
239449	514238	230734







BLANCO UNIT S SOLIS 700-IF

CANDOR-S	FLEXON II Low 80/3
pozri stranu 391	pozri stranu 442





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

TIPO 8 NEREZ



— funkčný dizajn
— priestranná vanička
— výpusť so sitkom 3 ½''

800 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
nerez	bez excentrického ovládania	511924

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 ½'', tesnenie

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 160/160 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu
217611



Nerezový kôš na riad

220573



BLANCO UNIT S TIPO 8

DARAS-S

pozri stranu 410



BOTTON II 30/2

pozri stranu 447



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

QUATRUS R15 600-IU NEREZ



— Všestranný program vaničiek pre rôzne požiadavky
— Elegantný plochý okraj pre zabudovanie do roviny alebo pod pracovnú dosku
— Extra veľké a hlboké vaničky pre maximum pohodlia
— Precízne rohové rádiusy, moderné a funkčné
— Vyššia funkčnosť vďaka pútavým odtokovým drážkam na dne vaničky

700 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora a zospodu

POVRCH	V DODÁVKE	
leštená nerez	bez odtokovej armatúry	200039

V DODÁVKE

odtoková armatúra nie je súčasťou dodávky

Nie je k dispozícii vo všetkých krajináhc. Pre ďalšie informácie kontaktujte svojho BLANCO parntera.

TECHNICKÝ NÁKRES

R15

Hĺbka vaničky 200 mm
Prosím, doobjednaje si odtokovú armatúru.

BLANCO QUATRUS R15-IU - výroba na objednávku, minimálne objednávkové množstvo treba preveriť v BLANCO.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kôš na riad	Odkvapkávač	Odtokové spojenie
231693	230734	236268







BLANCO UNIT S QUATRUS R15 600-IU

LANORA-S	BOTTON Pro 45/2 Automatic
pozri stranu 392	pozri stranu 445





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ETAGON 500-U NEREZ



— veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
— integrovaný stupienok vytvára ďalšiu funkčnú úroveň
— inovatívny systémový koncept so všestranne využiteľnými nerezovými koľajničkami ETAGON
— kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

reddot award 2017 winner

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku

POVRCH	V DODÁVKE	
hodvábny lesk	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	521841

V DODÁVKE

2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov



2x ETAGON nerezové koľajničky

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 190 mm
Údaje pre výrezy pre všetky montážne postupy nájdete na www.blanco.de/ausschnittdaten



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Multifunkčná miska
231396



Odkvapkávač
230734



BLANCO UNIT S ETAGON 500-U

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 341



SELECT II 60/3

pozri stranu 434



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ETAGON 500-IF/A NEREZ



— veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
— integrovaný stupienok vytvára ďalšiu funkčnú úroveň
— inovatívny systémový koncept so všestranne využiteľnými nerezovými koľajničkami ETAGON
— kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

reddot award 2017 winner

600 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	
hodvábny lesk	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	521748

V DODÁVKE

2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním (tiahlo), sada úchytov



2x ETAGON nerezové koľajničky

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 190 mm
Je možné urobiť ďalší otvor. Dodatočný otvor by mal vyvŕtať špecializovaná firma.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z bambusu	Multifunkčná miska	Odkvapkávač
239449	231396	230734







BLANCO UNIT S ETAGON 500-IF/A

drink.filter EVOL-S Pro	SELECT II XL 60/3
pozri stranu 341	pozri stranu 434





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ETAGON 500-IF NEREZ



— veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
— integrovaný stupienok vytvára ďalšiu funkčnú úroveň
— inovatívny systémový koncept so všestranne využiteľnými nerezovými koľajničkami ETAGON
— kvalitné vyhotovenie so zakrytým prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

reddot award 2017 winner

600 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	
hodvábny lesk	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	521840

V DODÁVKE

2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov



2x ETAGON nerezové koľajničky

TECHNICKÝ NÁKRES

R35 R25

Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Multifunkčná miska
231396



Odkvapkávač
230734



BLANCO UNIT S ETAGON 500-IF

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 341



SELECT II 60/3

pozri stranu 434



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

CLARON 500-U DURINOX DARK STEEL EDITION
NEREZ



— elegantný čistý dizajn a s nápadnou tmavosivou povrchovou úpravou
— príjemne hrejivý pocit vďaka kvalitnej povrchovej úprave z čistej nehrdzavejúcej ocele
— v tejto edícii je plynule zladený vzhľad s príslušenstvom z elegantnej saténovej tmavej ocele (prepad C-overflow a odtoková armatúra InFino)
— výrazný rádius 10 mm pre rafinovanejší dizajn bez zrieknutia sa praktických prínosov

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku

reddot winner 2024

POVRCH	V DODÁVKE	
Durinox Dark Steel	bez excentrického ovládania	527834

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Samostatný odkvapkávač	Skladacia podložka 460x425	Multifunkčný kôš
223067	238482	223297







BLANCO UNIT S CLARON 500-U DURINOX DARK STEEL EDITION

BLANCOCULINA-S II Mini	SELECT II XL 60/3 Orga
pozri stranu 362	pozri stranu 433





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

CLARON 500-U DURINOX NEREZ



- elegantná geometria vaničky s 10 mm rádiusom
- zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- mimoriadne odolný proti poškriabaniu
- vybavený elegantným prepadom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku

POVRCH	V DODÁVKE	
Durinox	bez excentrického ovládania	523386

V DODÁVKE

odtoková armature so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Samostatný odkvapkávač	Multifunkčný kôš	Skladacia podložka 460x425
223067	223297	238482







BLANCO UNIT S CLARON 500-U DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro	SELECT II 60/3
pozri stranu 341	pozri stranu 434





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

CLARON-U NEREZ



— v elegantne čistom dizajne
— výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
— optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbokej vaničke a minimálnemu možnému rádiusu
— odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

Zabudovanie pod pracovnú dosku

ROZMER SKRINKY MM	**600**	**600**	**600**	**600**
CLARON-U	340/180-U	340/180-U	550-U	500-U
				
	Vanička vpravo	Vanička vľavo		
hodvábny lesk	521610	521609	521579	521577
HĹBKA VANIČKY	190/130 mm	190/130 mm	190 mm	190 mm
RÁDIUS VANIČKY R10				
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	Poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.			
V DODÁVKE InFino manuálna bez excentrického ovládania	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 ½'', sada úchytov	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 ½'', sada úchytov	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezová miska	Skladacia podložka 460x425	Samostatný odkvapkávač
219649	238482	223067
		

BLANCO UNIT S CLARON-U

drink.filter EVOL-S Pro	SOLON-IF
pozri stranu 341	pozri stranu 448
	

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

CLARON 500-IF/A DURINOX NEREZ



— výstižné rohové zaoblenie: 10 mm
— zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
— mimoriadne odolný proti poškriabaniu
— vybavený elegantným prepadom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
— odtoková armatúra InFino s plochým a intuitívnym ovládaním PushControl

600 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	
Durinox	s excentrickým ovládaním	523393

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

R10

Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Samostatný odkvapkávač	Multifunkčný kôš	Skladacia podložka 460x425
223067	223297	238482







BLANCO UNIT S CLARON 500-IF/A DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro	SELECT II Compact 60/2
pozri stranu 341	pozri stranu 436





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

CLARON-IF/A NEREZ



- vanička na zabudovanie zhora v elegantnom čistom dizajne
- výstižné rohové zaoblenia: 10 mm – bez straty funkčných výhod
- veľká jednovanička BLANCO CLARON XL
- odtoková armatúra InFino s plochým a intuitívnym excentrickým ovládaním PushControl
- hladký IF - plochý okraj
- jedinečná stabilita miesta pre batériu, náročná stabilizačná technika



IF - plochý okraj

ROZMER SKRINKY MM	**600**	**600**
CLARON-IF/A	550-IF/A	500-IF/A
		
Nerez	521639	521633
HÍLBKA VANIČKY	190 mm	190 mm
RÁDIUS VANIČKY 		
V DODÁVKE InFino s excentrickým ovládaním 	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchytov	

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezová miska	Samostatný odkvapkávač	Multifunkčný kôš
219649	223067	223297
		

BLANCO UNIT S CLARON-IF/A

drink.filter EVOL-S Pro	SELECT II 60/3
pozri stranu 341	pozri stranu 434
	

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

CLARON 500-IF DURINOX DARK STEEL NEREZ



— elegantný čistý dizajn a s nápadnou tmavosivou povrchovou úpravou
— príjemne hrejivý pocit vďaka kvalitnej povrchovej úprave z čistej nehrdzavejúcej ocele
— harmonická kombinácia povrchov: zabudovaný okraj a odtoková armatúra dodávajú štýlové akcenty v leštenej nehrdzavejúcej oceli (prepad C-overflow a odtoková armatúra InFino)
— výrazný rádius 10 mm pre rafinovanejší dizajn bez zrieknutia sa praktických prínosov

600 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

reddot winner 2024

POVRCH	V DODÁVKE	
Durinox Dark Steel	bez excentrického ovládania	527836

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Samostatný odkvapkávač	Multifunkčný kôš	Skladacia podložka 460x425
223067	223297	238482







BLANCO UNIT S CLARON 500-IF DURINOX DARK STEEL

BLANCOCULINA-S II Mini Sensor	SELECT II XL 60/3 Orga
pozri stranu 361	pozri stranu 433





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

CLARON 500-IF DURINOX NEREZ



- elegantná geometria vaničky s 10 mm rádiusom
- zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- odolný proti poškriabaniu
- vybavený elegantným prepadom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

600 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	
Durinox	bez excentrického ovládania	523390

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Samostatný odkvapkávač	Multifunkčný kôš	Skladacia podložka 460x425
223067	223297	238482







BLANCO UNIT S CLARON 500-IF DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro	SELECT II 60/3
pozri stranu 341	pozri stranu 434





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

CLARON-IF NEREZ



— v elegantne čistom dizajne a bez viditeľného prelisu na dne vaničky
— výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
— optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbokej vaničke a minimálnemu možnému rádiusu
— hladký IF - plochý okraj
— odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu



IF - plochý okraj

ROZMER SKRINKY MM	600	600	600	600
CLARON-IF	340/180-IF	340/180-IF	550-IF	500-IF
				
	Vanička vpravo	Vanička vľavo		
hodvábny lesk	521608	521607	521578	521576
HĹBKA VANIČKY	190/130 mm	190/130 mm	190 mm	190 mm
RÁDIUS VANIČKY				
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička.			
V DODÁVKE InFino manuálna bez excentrického ovládania	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 ½'', sada úchytov	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 ½'', sada úchytov	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezová miska	Skladacia podložka 460x425	Samostatný odkvapkávač
219649	238482	223067
		

BLANCO UNIT S CLARON-IF

drink.filter EVOL-S Pro	SOLON-IF
pozri stranu 341	pozri stranu 448
	

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ZEROX 500-U DURINOX DARK STEEL NEREZ



- výrazne pravouhlé nerezové vaničky s elegantnou tmavosivou povrchovou úpravou
- príjemne hrejivý pocit vďaka kvalitnej povrchovej vrstve z čistého nerezu
- harmonická kombinácia povrchových úprav: odtoková armatúra a prepad dodávajú štýlový nádych vďaka brúsenému nerezu
- všestranne kombinovateľné s množstvom farieb a materiálov

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku

reddot winner 2024

POVRCH	V DODÁVKE	
Durinox Dark Steel	bez excentrického ovládania	526243

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 175 mm
Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie do roviny.

Upozornenie k obsahu balenia:
V prípade excentrického ovládania s tiahlom je pre modely IF bez priestoru pre batériu nutná sada pre dodatočnú montáž.
Odporúčame: pol. č. 232 459



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Samostatný odkvapkávač	Skladacia podložka 460x425	Multifunkčný kôš
223067	238482	223297







BLANCO UNIT S ZEROX 500-U DURINOX DARK STEEL

BLANCOCULINA-S II	SOLON-IF
pozri stranu 359	pozri stranu 448





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ZEROX 500-U DURINOX NEREZ



— vanička s výraznou, pravouhlou geometriou s nulovým rádiusom
— zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
— odolný proti poškriabaniu
— vybavený elegantným prepadom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
— odtoková armatúra BLANCO InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku

POVRCH	V DODÁVKE	
Durinox	bez excentrického ovládania	521559

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 175 mm
Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie do roviny.

Upozornenie k obsahu balenia:
V prípade excentrického ovládania s tiahlom je pre modely IF bez priestoru pre batériu nutná sada pre dodatočnú montáž.
Odporúčame: pol. č. 232 459



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Samostatný odkvapkávač	Multifunkčný kôš	Nerezová miska
223067	223297	219649







BLANCO UNIT S ZEROX 500-U DURINOX

LINEE-S	SOLON-IF
pozri stranu 363	pozri stranu 448





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ZEROX-U NEREZ



— vanička s výraznou, pravouhlou geometriou s nulovým rádiusom
— široký sortiment výrobkov umožňuje nespočetné individuálne kombinácie
— odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
— rozmanité príslušenstvo a doplnky, ktoré možno variabilne kombinovať

Zabudovanie pod pracovnú dosku

ROZMER SKRINKY MM	600	600	600	600
ZEROX-U	340/180-U	340/180-U	550-U	500-U
				
	Vanička vpravo	Vanička vľavo		
hodvábny lesk	521614	521613	521591	521589
HĹBKA VANIČKY	175/130 mm	175/130 mm	175 mm	175 mm
RÁDIUS VANIČKY				
	Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie do roviny. Upozornenie k obsahu balenia: V prípade excentrického ovládania s tiahlom je pre modely IF bez priestoru pre batériu nutná sada pre dodatočnú montáž. Odporúčame: pol. č. 232 459	Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie do roviny. Upozornenie k obsahu balenia: V prípade excentrického ovládania s tiahlom je pre modely IF bez priestoru pre batériu nutná sada pre dodatočnú montáž. Odporúčame: pol. č. 232 459	Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie do roviny. Upozornenie k obsahu balenia: V prípade excentrického ovládania s tiahlom je pre modely IF bez priestoru pre batériu nutná sada pre dodatočnú montáž. Odporúčame: pol. č. 232 459	Poznámka: k dispozícii aj v prevedení pre zabudovanie do roviny. Upozornenie k obsahu balenia: V prípade excentrického ovládania s tiahlom je pre modely IF bez priestoru pre batériu nutná sada pre dodatočnú montáž. Odporúčame: pol. č. 232 459 Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička, pol. č. 120 055.
POZNÁMKA K INŠTALÁCII				
V DODÁVKE InFino manuálna bez excentrického ovládania	odtoková armatúra, spojenie armatúr, sitko InFino 2 x 3 ½'', sada úchytov	odtoková armatúra, spojenie armatúr, sitko InFino 2 x 3 ½'', sada úchytov	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezová miska	Samostatný odkvapkávač	Skladacia podložka 460x425
219649	223067	238482
		

BLANCO UNIT S ZEROX-U

LINEE-S	SOLON-IF
pozri stranu 363	pozri stranu 448
	

ANDANO-U NEREZ



— jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
— harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábny lesk opticky dotvára celkový dojem
— vybavený zakrytým bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
— veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
— elegantné príslušenstvo, voliteľne dostupné

Zabudovanie pod pracovnú dosku

reddot design award winner 2012

ROZMER SKRINKY MM	600	600	600
ANDANO-U	340/180-U	340/180-U	500-U
			
	Vanička vpravo	Vanička vľavo	
hodvábny lesk	522977	522979	522967
HĹBKA VANIČKY	190/130 mm	190/130 mm	190 mm
RÁDIUS VANIČKY 			
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	Údaje pre výrezy pre všetky montážne postupy nájdete na www.blanco.de/ausschnittdaten	Údaje pre výrezy pre všetky montážne postupy nájdete na www.blanco.de/ausschnittdaten	Dodržujte prosím informácie týkajúce sa výrezu pre daný spôsob zabudovania.
V DODÁVKE InFino manuálna bez excentrického ovládania 	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 ½'', sada úchytov	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 ½'', sada úchytov	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Multifunkčná miska

227692



Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou
513485



BLANCO UNIT S ANDANO-U

SONEA-S Flexo

pozri stranu 368



FLEXON II 60/3

pozri stranu 439



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ANDANO-IF/A NEREZ



— jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
— harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábny lesk, opticky dotvára celkový dojem
— elegantná vanička s integrovaným priestorom pre batériu a potrebným len jedným otvorom do pracovnej dosky
— vybavený zakrytým bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino - elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
— veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky



IF - plochý okraj

reddot design award winner 2012

ROZMER SKRINKY MM	600	600
ANDANO-IF/A	340/180-IF/A	500-IF/A
		
	Vanička vpravo	
hodvábny lesk	525247	525245
HĹBKA VANIČKY	190/130 mm	190 mm
RÁDIUS VANIČKY 		
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	Je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor.	Je možné urobiť ďalší otvor. Dodatočný otvor by mala vyvŕtať špecializovaná firma.
V DODÁVKE InFino s excentrickým ovládaním 	odtoková armatúra so sitkom 3 ½'' InFino ovládaná tiahlom (otvor Ø 14 mm), sada úchytov	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním, tiahlo (otvor Ø 14 mm), sada úchytov

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa	Multifunkčná miska	Nerezové koľajničky
230700	227692	235906
		

BLANCO UNIT S ANDANO-IF/A

SONEA-S Flexo	FLEXON II 60/3
pozri stranu 368	pozri stranu 439
	

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ANDANO-IF NEREZ



— jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
— harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábny lesk, opticky dotvára celkový dojem
— vybavený zakrytým bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
— veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
— elegantný IF-okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou



IF - plochý okraj

reddot design award winner 2012

ROZMER SKRINKY MM	600	600	600
ANDANO-IF	340/180-IF	340/180-IF	500-IF
			
	Vanička vpravo	Vanička vľavo	
hodvábny lesk	522973	522975	522965
HĹBKA VANIČKY	190/130 mm	190/130 mm	190 mm
RÁDIUS VANIČKY 			
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	.Dodržujte prosím informácie týkajúce sa výrezu pre daný spôsob zabudovania.	.Dodržujte prosím informácie týkajúce sa výrezu pre daný spôsob zabudovania.	Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.
V DODÁVKE InFino manuálna bez excentrického ovládania 	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 ½'', sada úchytov	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 ½'', sada úchytov	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Sklenená doska na krájanie strieborná	Multifunkčná miska	Multifunkčný kôš
227697	227692	223297
		

BLANCO UNIT S ANDANO-IF

SONEA-S Flexo	FLEXON II 60/3
pozri stranu 368	pozri stranu 439
	

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

QUATRUS R15 500-IU NEREZ



— Všestranný program vaničiek pre rôzne požiadavky
— Elegantný plochý okraj pre zabudovanie do roviny alebo pod pracovnú dosku
— Extra veľké a hlboké vaničky pre maximum pohodlia
— Precízne rohové rádiusy, moderné a funkčné
— Vyššia funkčnosť vďaka pútavým odtokovým drážkam na dne vaničky

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora a zospodu

POVRCH	V DODÁVKE	
leštená nerez	bez odtokovej armatúry	235642

V DODÁVKE

odtoková armatúra nie je súčasťou dodávky

Nie je k dispozícii vo všetkých krajináhc. Pre ďalšie informácie kontaktujte svojho BLANCO parntera.

TECHNICKÝ NÁKRES

R15

Hĺbka vaničky 200 mm
Prosím, doobjednaje si odtokovú armatúru.

BLANCO QUATRUS R15-IU - výroba na objednávku, minimálne objednávkové množstvo treba preveriť v BLANCO.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kôš na riad	Odkvapkávač	Odtokové spojenie
231693	230734	236268







BLANCO UNIT S QUATRUS R15 500-IU

LANORA-S	BOTTON Pro 45/2 Automatic
pozri stranu 392	pozri stranu 445





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LEMIS 6-IF NEREZ



— moderný, čistý dizajn
— obzvlášť priestranná, ergonomická vanička
— komfortný priestor pre kuchynskú batériu s množstvom miesta pre umiestnenie kuchynskej armatúry a ďalších funkčných prvkov
— elegantný IF-plochý okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
— 3 ½'' výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním

600 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	
leštená nerez	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	525109 525108

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½'' s excentrickým ovládaním
alebo
odtoková armatúra so sitkom 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

R60

Hĺbka vaničky 205 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kôš na riad	Odkvapkávač
507829	230734





BLANCO UNIT S LEMIS 6-IF

KANO-S	SELECT II 60/2
pozri stranu 396	pozri stranu 434





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LANTOS 6-IF NEREZ



— praktická prídavná vanička s miskou z nerezu
— s IF-plochým okrajom
— 2 x 3 ½'' nerezové výpuste a sitkami
— s excentrickým ovládaním

600 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
leštená nerez	s excentrickým ovládaním, s miskou	516676

V DODÁVKE

dierovaná nerezová miska, odtoková armatúra, 2 x 3 ½'' výpuste so sitkami, excentrické ovládanie



Nerezová miska

TECHNICKÝ NÁKRES

R80 R60

Hĺbka vaničky 160/130 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezový kôš na riad	Odkvapkávač
220573	230734





BLANCO UNIT S LANTOS 6-IF

KANO-S	SELECT II 60/3
pozri stranu 396	pozri stranu 434





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SOLIS-U NEREZ



— harmonická súhra funkčných a optických prvkov
— kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne ľahké na údržbu
— pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
— funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné

Zabudovanie pod pracovnú dosku

ROZMER SKRINKY MM	**600**	**600**	**600**
SOLIS-U	340/180-U	340/180-U	500-U
			
	Vanička vpravo	Vanička vľavo	
leštená nerez	526128	526129	526122
HĹBKA VANIČKY	185/125 mm	185/125 mm	185 mm
RÁDIUS VANIČKY 			
			Poznámka: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek objednajte oddelene prípoje na odpad.
POZNÁMKA K INŠTALÁCII			
V DODÁVKE InFino manuálna bez excentrického ovládania 	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 ½'', sada úchytov	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 ½'', sada úchytov	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z bambusu
239449



Skladacia podložka 460x425

238482



Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou
513485



BLANCO UNIT S SOLIS-U

CANDOR-S

pozri stranu 391



FLEXON II 60/3

pozri stranu 439



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SOLIS-IF/A NEREZ



— harmonická súhra funkčných a optických prvkov
— kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou s plochým a intuitívnym excentrickým ovládaním PushControl
— pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
— elegantná IF - montážna hrana pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
— funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné



IF - plochý okraj

ROZMER SKRINKY MM	**600**	**600**
SOLIS-IF/A	340/180-IF/A	500-IF/A
		
	Vanička vpravo	
leštená nerez	526132	526124
HĹBKA VANIČKY	185/125 mm	185 mm
RÁDIUS VANIČKY 		
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	Je možné vyvŕtať ďalší otvor. Ďalší otvor by mala vyvŕtať špecializovaná firma.	
V DODÁVKE InFino s excentrickým ovládaním 	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 ½'' s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchytov	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchytov

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z bambusu
239449



Nerezové koľajničky

235906



Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou
513485



BLANCO UNIT S SOLIS-IF/A

CANDOR-S

pozri stranu 391



FLEXON II 60/3

pozri stranu 439



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SOLIS-IF NEREZ



— harmonická súhra funkčných a optických prvkov
— kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne ľahké na údržbu
— pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
— elegantná IF - montážna hrana pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
— funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné



IF - plochý okraj

ROZMER SKRINKY MM	**600**	**600**	**600**
SOLIS-IF	340/180-IF	340/180-IF	500-IF
			
	Vanička vpravo	Vanička vľavo	
leštená nerez	526130	526131	526123
HĹBKA VANIČKY	185/125 mm	185/125 mm	185 mm
RÁDIUS VANIČKY 			
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca páska.	Poznámka: Inštalácia kuchynskej batérie, excentrického ovládania odtoku alebo dávkovača mydla do laminátových pracovných dosiek vyžaduje použitie pružnej tesniacej pásky.	Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca páska. V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek objednajte oddelene prípoje na odpad.
V DODÁVKE InFino manuálna bez excentrického ovládania 	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 ½'', sada úchytov	odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 ½'', sada úchytov	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z bambusu
239449



Skladacia podložka 460x425

238482



Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou
513485



BLANCO UNIT S SOLIS-IF

CANDOR-S

pozri stranu 391



FLEXON II 60/3

pozri stranu 439



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SUPRA 500-U NEREZ



— všestranný program s veľkým množstvom kombinácií
— k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku

POVRCH	V DODÁVKE	
leštená nerez	bez excentrického ovládania	518205

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

R60

Hĺbka vaničky 175 mm
Poznámka: Odtokové prípojky pre kombinácie dvoch samostatných vaničiek sa objednávajú samostatne.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezové koľajničky	Nerezový kôš na riad	Odkvapkávač
235906	514238	230734







BLANCO UNIT S SUPRA 500-U

MIDA-S	BOTTON Pro 60/3 Automatic
pozri stranu 401	pozri stranu 445





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SUPRA 500-IF/A R12 NEREZ



- všestranný program
- s integrovaným priestorom pre batériu v jedinom výreze pracovnej dosky
- elegantný IF-plochý okraj pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
- praktické príslušenstvo voliteľne k dispozícii

600 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	
leštená nerez	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	526355 526354

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½'' s excentrickým ovládaním (tiahlo), sada úchytov
alebo
odtoková armatúra so sitkom 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

R60

Hĺbka vaničky 175 mm
Je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Skladacia podložka 460x425	Nerezový kôš na riad	Odkvapkávač
238482	514238	230734







BLANCO UNIT S SUPRA 500-IF/A R12

MIDA-S	SOLON-IF
pozri stranu 401	pozri stranu 448





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SUPRA 500-IF R12 NEREZ



— všestranný program
— elegantný IF-plochý okraj pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
— praktické príslušenstvo voliteľne k dispozícii

600 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	
leštená nerez	bez excentrického ovládania	526351

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

R60

Hĺbka vaničky 175 mm
Na montáž kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej dosky nájdete na str. 381 flexibilnú tesniacu gumičku.
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezové koľajničky	Nerezový kôš na riad	Odkvapkávač
235906	514238	230734







BLANCO UNIT S SUPRA 500-IF R12

MIDA-S	FLEXON II 60/2
pozri stranu 401	pozri stranu 439





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCODANA 6 NEREZ



— veľká, ergonomická vanička zaručuje vysoký komfort umývania
— široký priestor pre batériu
— atraktívny, moderný dizajn
— výpusť so sitkom 3 ½''

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

POVRCH	V DODÁVKE	
nerez	bez excentrického ovládania	525323

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

R80

Hĺbka vaničky 158 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu
217611



BLANCO UNIT S BLANCODANA 6

MIDA-S

pozri stranu 401



SOLON-IF

pozri stranu 448



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

CLARON 450-U NEREZ



— v elegantne čistom dizajne
— výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
— optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbokej vaničke a minimálnym možným rádiusom
— odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

500 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku

POVRCH	V DODÁVKE	
hodvábny lesk	bez excentrického ovládania	521575

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezová miska	Nerezové koľajničky	Samostatný odkvapkávač
219649	235906	223067







BLANCO UNIT S CLARON 450-U

drink.filter EVOL-S Pro	SELECT II 50/2
pozri stranu 341	pozri stranu 438





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

CLARON 450-IF NEREZ



- v elegantne čistom dizajne
- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- hladký IF - plochý okraj
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbokej vaničke a minimálnym možným rádiusom
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

500 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	
hodvábny lesk	bez excentrického ovládania	521574

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička,.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezová miska	Samostatný odkvapkávač	Skladacia podložka 460x425
219649	223067	238482







BLANCO UNIT S CLARON 450-IF

drink.filter EVOL-S Pro	SELECT II 50/2
pozri stranu 341	pozri stranu 438





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ANDANO 450-U NEREZ



— jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
— harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábny lesk opticky dotvára celkový dojem
— vybavený zakrytým bočným prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
— veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
— elegantné voliteľné príslušenstvo

500 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku

reddot design award winner 2012

POVRCH	V DODÁVKE	
hodvábny lesk	bez excentrického ovládania	522963

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 190 mm
.Dodržujte prosím informácie týkajúce sa výrezu pre daný spôsob zabudovania.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Multifunkčná miska

227692



Skladacia podložka 460x425

238482



BLANCO UNIT S ANDANO 450-U

SONEA-S Flexo

pozri stranu 368



FLEXON II 50/3

pozri stranu 440



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ANDANO 450-IF NEREZ



— jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
— harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábny lesk, opticky dotvára celkový dojem
— vybavený zakrytým bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
— veľký objem základnej vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
— elegantný IF-okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou

500 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

reddot design award winner 2012

POVRCH	V DODÁVKE	
hodvábny lesk	bez excentrického ovládania	522961

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička,.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa	Multifunkčná miska	Odkvapkávač
230700	227692	230734







BLANCO UNIT S ANDANO 450-IF

SONEA-S Flexo	FLEXON II 50/3
pozri stranu 368	pozri stranu 440





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SOLIS 450-U NEREZ



— harmonická súhra funkčných a optických prvkov
— kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne ľahké na údržbu
— pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
— funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné

500 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku

POVRCH	V DODÁVKE	
leštená nerez	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	526120

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

R42

Hĺbka vaničky 185 mm
Poznámka: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek objednajte oddelene prípoje na odpad.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z bambusu	Nerezový kôš na riad	Odkvapkávač
239449	514238	230734







BLANCO UNIT S SOLIS 450-U

CANDOR-S	FLEXON II 50/2
pozri stranu 391	pozri stranu 440





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SOLIS 450-IF NEREZ



— harmonická súhra funkčných a optických prvkov
— kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne ľahké na údržbu
— pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
— elegantná IF - montážna hrana pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
— funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné

500 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	
leštená nerez	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	526121

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 185 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca páska.

V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek objednajte oddelene prípoje na odpad.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z bambusu
239449



Nerezový kôš na riad
514238



Odkvapkávač
230734



BLANCO UNIT S SOLIS 450-IF

CANDOR-S

pozri stranu 391



FLEXON II 50/2

pozri stranu 440



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SUPRA 450-U NEREZ



— Široká ponuka vaničiek v príjemnom dizajne
— Dostupné praktické voliteľné príslušenstvo

500 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku

POVRCH	V DODÁVKE	
leštená nerez	bez excentrického ovládania	518203

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

R60

Hĺbka vaničky 175 mm
Poznámka: Je nutné doobjednať si prepojenie vaničiek, pokiaľ kombinujete dve samostatné jednovaničky.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezové koľajničky	Nerezový kôš na riad	Odkvapkávač
235906	514238	230734







BLANCO UNIT S SUPRA 450-U

MIDA-S	BOTTON Pro 45/2 Automatic
pozri stranu 401	pozri stranu 445





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

CLARON 400-U DURINOX NEREZ



- elegantná geometria vaničky s 10 mm rádiusom
- zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- odolný proti poškriabaniu
- vybavený elegantným prepadom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

450 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku

POVRCH	V DODÁVKE	
Durinox	bez excentrického ovládania	523385

V DODÁVKE

odtoková armarútra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Samostatný odkvapkávač	Skladacia podložka 460x425	Nerezová miska
223067	238482	219649







BLANCO UNIT S CLARON 400-U DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro	SELECT II 45/2
pozri stranu 341	pozri stranu 438





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

CLARON 400-U NEREZ



- v elegantne čistom dizajne
- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbokej vaničke a minimálnym možným rádiusom
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

450 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku

POVRCH	V DODÁVKE	
hodvábny lesk	bez excentrického ovládania	521573

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezová miska	Nerezové koľajničky	Samostatný odkvapkávač
219649	235906	223067







BLANCO UNIT S CLARON 400-U

drink.filter EVOL-S Pro	SELECT II 45/2
pozri stranu 341	pozri stranu 438





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

CLARON 400-IF/A DURINOX NEREZ



- výstižné rohové zaoblenie: 10 mm
- zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- odolný proti poškriabaniu
- vybavený elegantným prepadom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
- odtoková armatúra InFino s plochým a intuitívnym ovládaním PushControl

450 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	
Durinox	s excentrickým ovládaním	523392

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

R10

Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Samostatný odkvapkávač	Skladacia podložka 460x425	Nerezová miska
223067	238482	219649







BLANCO UNIT S CLARON 400-IF/A DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro	SOLON-IF
pozri stranu 341	pozri stranu 448





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

CLARON 400-IF/A NEREZ



— vanička na zabudovanie zhora v elegantnom čistom dizajne
— výstižné rohové zaoblenia: 10 mm – bez straty funkčných výhod
— hladký IF - plochý okraj
— odtoková armatúra InFino s plochým a intuitívnym excentrickým ovládaním PushControl
— jedinečná stabilita miesta pre batériu, náročná stabilizačná technika

450 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

product design award 2007

POVRCH	V DODÁVKE	
hodvábny lesk	s excentrickým ovládaním	521632

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezová miska	Samostatný odkvapkávač	Skladacia podložka 460x425
219649	223067	238482







BLANCO UNIT S CLARON 400-IF/A

drink.filter EVOL-S Pro	SELECT II 45/2
pozri stranu 341	pozri stranu 438





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

CLARON 400-IF DURINOX NEREZ



- elegantná geometria vaničky s 10 mm rádiusom
- zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- odolný proti poškriabaniu
- vybavený elegantným prepadom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

450 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	
Durinox	bez excentrického ovládania	523389

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Samostatný odkvapkávač	Skladacia podložka 460x425	Nerezová miska
223067	238482	219649







BLANCO UNIT S CLARON 400-IF DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro	SELECT II 45/2
pozri stranu 341	pozri stranu 438





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

CLARON 400-IF NEREZ



— v elegantne čistom dizajne
— výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
— hladký IF - plochý okraj
— optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbokej vaničke a minimálnemu možnému rádiusu
— odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

450 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	
hodvábny lesk	bez excentrického ovládania	521572

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezová miska	Samostatný odkvapkávač	Skladacia podložka 460x425
219649	223067	238482







BLANCO UNIT S CLARON 400-IF

drink.filter EVOL-S Pro	SELECT II 45/2
pozri stranu 341	pozri stranu 438





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ANDANO 400-U NEREZ



— jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
— harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábny lesk opticky dotvára celkový dojem
— vybavený zakrytým bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
— veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
— elegantné príslušenstvo, voliteľne dostupné

450 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku

reddot design award winner 2012

POVRCH	V DODÁVKE	
hodvábny lesk	bez excentrického ovládania	522959

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 190 mm
Dodržujte prosím informácie týkajúce sa výrezu pre daný spôsob zabudovania.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Multifunkčná miska
227692



Skladacia podložka 460x425
238482



BLANCO UNIT S ANDANO 400-U

SONEA-S Flexo

pozri stranu 368



FLEXON II 45/2

pozri stranu 440



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ANDANO 400-IF/A NEREZ



— jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
— harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábny lesk, opticky dotvára celkový dojem
— elegnatná vanička s integrovaným priestorom pre batériu a potrebným len jedným otvorom do pracovnej dosky
— vybavený zakrytým bočným prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

450 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

reddot design award winner 2012

POVRCH	V DODÁVKE	
hodvábny lesk	s excentrickým ovládaním	525244

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 190 mm
Je možné urobiť ďalší otvor. Dodatočný otvor by mala vyvŕtať špecializovaná firma.

Informácie o výreze pri všetkých montážnych procesoch možno nájsť po stiahnutí z internetu.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Multifunkčná miska
227692



Skladacia podložka 460x425
238482



BLANCO UNIT S ANDANO 400-IF/A

SONEA-S Flexo

pozri stranu 368



FLEXON II 45/2

pozri stranu 440



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ANDANO 400-IF NEREZ



— jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
— harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábny lesk, opticky dotvára celkový dojem
— vybavený zakrytým bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
— veľký objem základnej vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
— elegantný IF-okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou

450 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

reddot design award winner 2012

POVRCH	V DODÁVKE	
hodvábny lesk	bez excentrického ovládania	522957

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca páska.

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Multifunkčná miska
227692



Odkvapkávač
230734



BLANCO UNIT S ANDANO 400-IF

SONEA-S Flexo

pozri stranu 368



FLEXON II 45/2

pozri stranu 440



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

QUATRUS R15 400-IU NEREZ



— Všestranný program vaničiek pre rôzne požiadavky
— Elegantný plochý okraj pre zabudovanie do roviny alebo pod pracovnú dosku
— Extra veľké a hlboké vaničky pre maximum pohodlia
— Precízne rohové rádiusy, moderné a funkčné
— Vyššia funkčnosť vďaka pútavým odtokovým drážkam na dne vaničky

450 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora a zospodu

POVRCH	V DODÁVKE	
leštená nerez	bez odtokovej armatúry	235641

V DODÁVKE

odtoková armatúra nie je súčasťou dodávky

Nie je k dispozícii vo všetkých krajináhc. Pre ďalšie informácie kontaktujte svojho BLANCO parntera.

TECHNICKÝ NÁKRES

R15

Hĺbka vaničky 200 mm
Prosím, doobjednaje si odtokovú armatúru.

BLANCO QUATRUS R15-IU - výroba na objednávku, minimálne objednávkové množstvo treba preveriť v BLANCO.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kôš na riad	Odkvapkávač	Odtokové spojenie
231693	230734	236268







BLANCO UNIT S QUATRUS R15 400-IU

LANORA-S	BOTTON II 30/2
pozri stranu 392	pozri stranu 447





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SOLIS 400-U NEREZ



— harmonická súhra funkčných a optických prvkov
— kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne ľahké na údržbu
— pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
— funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné

450 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku

POVRCH	V DODÁVKE	
leštená nerez	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	526117

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 185 mm
Poznámka: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek objednajte oddelene prípoje na odpad.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z bambusu	Nerezový kôš na riad	Odkvapkávač
239449	514238	230734







BLANCO UNIT S SOLIS 400-U

CANDOR-S	FLEXON II 45/2
pozri stranu 391	pozri stranu 440





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SOLIS 400-IF/A NEREZ



— harmonická súhra funkčných a optických prvkov
— kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou s plochým a intuitívnym excentrickým ovládaním PushControl
— pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
— elegantný IF-okraj hrana pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
— funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné

450 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	
leštená nerez	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	526119

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním (PushControl), sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 185 mm
Je možné vyvŕtať ďalší otvor. Ďalší otvor by mala vyvŕtať špecializovaná firma.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z bambusu
239449



Nerezové koľajničky
235906



Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou
513485



BLANCO UNIT S SOLIS 400-IF/A

CANDOR-S

pozri stranu 391



FLEXON II 45/2

pozri stranu 440



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SOLIS 400-IF NEREZ



— harmonická súhra funkčných a optických prvkov
— kvalitné vyhotovenie so zakrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne ľahké na údržbu
— pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
— elegantný IF-plochý okraj pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
— funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné

450 Rozmer skrinky mm



IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	
leštená nerez	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	526118

V DODÁVKE

3 ½'' odtoková armatúra InFino so sitkom, sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 185 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca páska.

V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek objednajte oddelene prípoje na odpad.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z bambusu	Nerezový kôš na riad	Odkvapkávač
239449	514238	230734







BLANCO UNIT S SOLIS 400-IF

CANDOR-S	FLEXON II 45/2
pozri stranu 391	pozri stranu 440





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SUPRA 400-U NEREZ



— Široká ponuka vaničiek v príjemnom dizajne
— Dostupné praktické voliteľné príslušenstvo

450 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku

POVRCH	V DODÁVKE	
leštená nerez	bez excentrického ovládania	518201

V DODÁVKE

3 ½'' odtoková armatúra InFino so sitkom, sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

R60

Hĺbka vaničky 175 mm
Poznámka: Je nutné doobjednať si prepojenie vaničiek, pokiaľ kombinujete dve samostatné jednovaničky.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezové koľajničky	Nerezový kôš na riad	Odkvapkávač
235906	514238	230734







BLANCO UNIT S SUPRA 400-U

MIDA-S	BOTTON Pro 45/2 Automatic
pozri stranu 401	pozri stranu 445





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SUPRA 400-IF/A R12 NEREZ



- všestranný program
- s integrovaným priestorom pre batériu v jedinom výreze pracovnej dosky
- elegantný IF-plochý okraj pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
- praktické príslušenstvo voliteľne k dispozícii

450 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	
leštená nerez	s excentrickým ovládaním	526353
	bez excentrického ovládania	526352

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½'' s excentrickým ovládaním (tiahlo), sada úchytov
alebo
odtoková armatúra so sitkom 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

R60

Hĺbka vaničky 175 mm
Je možné za príplatok (na objednávku) urobiť ďalší dodatočný otvor.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Skladacia podložka 460x425

238482



Nerezový kôš na riad

514238



Odkvapkávač

230734



BLANCO UNIT S SUPRA 400-IF/A R12

MIDA-S

pozri stranu 401



SOLON-IF

pozri stranu 448



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SUPRA 400-IF R12 NEREZ



— všestranný program
— elegantný IF-plochý okraj pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
— praktické príslušenstvo voliteľne k dispozícii

450 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	
leštená nerez	bez excentrického ovládania	526350

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

R60

Hĺbka vaničky 175 mm
Na montáž kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej dosky nájdete na str. 381 flexibilnú tesniacu gumičku.
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezové koľajničky	Nerezový kôš na riad	Odkvapkávač
235906	514238	230734







BLANCO UNIT S SUPRA 400-IF R12

MIDA-S	SOLON-IF
pozri stranu 401	pozri stranu 448





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

RONDOSOL NEREZ



— drez v nadčasovom dizajne
— k dispozícii aj voliteľné príslušenstvo
— elegantný plochý okraj IF k zabudovaniu zhora alebo do roviny s pracovnou doskou

IF - plochý okraj | Zabudovanie zhora a zospodu

ROZMER SKRINKY MM	**450**	**450**
RONDOSOL	IF	
		
leštená nerez	514647	513306
HĹBKA VANIČKY	165 mm	165 mm
		
	Výrez na plochý okraj pri montáži prvku prečnievajúceho cez pracovnú plochu zvrchu Informácie o výreze pri všetkých montážnych procesoch možno nájsť po stiahnutí z internetu	Montáž pod pracovnú dosku bez previsu, výrez 424 mm. Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	Zabudovanie do roviny	
V DODÁVKE bez excentrického ovládania	odtoková armatúra so sitkom 3 ½'', tesnenie	

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie
z masívneho buka
218421



Nerezový kôš na riad

220574



BLANCO UNIT S RONDOSOL

MIDA-S

pozri stranu 401



BOTTON Pro 45/2
Automatic

pozri stranu 445



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCODANA 45 NEREZ



- veľká, ergonomická vanička zaručuje vysoký komfort umývania
- široký priestor pre batériu
- atraktívny, moderný dizajn
- výpusť so sitkom 3 ½''

450 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

POVRCH	V DODÁVKE	
nerez	bez excentrického ovládania	525322

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

R80

Hĺbka vaničky 158 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu
217611



BLANCO UNIT S BLANCODANA 45

MIDA

pozri stranu 402



SOLON-IF

pozri stranu 448



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

TOP EE 4 X 4 NEREZ



— ideálne riešenie drezu pre jednoduché potreby
— 1 ½'' odtoková armatúra

Zabudovanie zhora

ROZMER SKRINKY MM	**450**
TOP EE 4 x 4	
nerez	501065
HĹBKA VANIČKY	150 mm
odtoková armatúra	222458
RÁDIUS VANIČKY R85	
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	Odtokovú armatúru 1 ½'' prosím objednať zvlášť. Rozmery vaničky: 340 x 370 x 150 mm Rozmery výrezu: 417 x 452 mm

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezový kôš na riad	Odkvapkávač
514238	230734
	

BLANCO UNIT S TOP EE 4 X 4

DARAS-S	BOTTON Pro 45/2 Automatic
pozri stranu 410	pozri stranu 445
	

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

CLARON 340-U DURINOX NEREZ



- elegantná geometria vaničky s 10 mm rádiusom
- zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- odolný proti poškriabaniu
- vybavený elegantným prepadom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

400 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku

POVRCH	V DODÁVKE	
Durinox	bez excentrického ovládania	523384

V DODÁVKE

odtoková armature so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Samostatný odkvapkávač	Skladacia podložka 460x425	Nerezová miska
223067	238482	219649







BLANCO UNIT S CLARON 340-U DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro	FLEXON II 30/2
pozri stranu 341	pozri stranu 441





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

CLARON 340-U NEREZ



- v elegantne čistom dizajne
- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbokej vaničke a minimálnemu možnému rádiusu
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

400 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku

POVRCH	V DODÁVKE	
hodvábny lesk	bez excentrického ovládania	521571

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezová miska	Samostatný odkvapkávač	Skladacia podložka 460x425
219649	223067	238482







BLANCO UNIT S CLARON 340-U

drink.filter EVOL-S Pro	SOLON-IF
pozri stranu 341	pozri stranu 448





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

CLARON 340-IF DURINOX NEREZ



- elegantná geometria vaničky s 10 mm rádiusom
- zamatovo matný vzhľad s homogénnou povrchovou štruktúrou príjemnou na dotyk
- odolný proti poškriabaniu
- vybavený elegantným prepadom C-overflow v povrchovej úprave Durinox
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

400 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	
Durinox	bez excentrického ovládania	523388

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Samostatný odkvapkávač	Skladacia podložka 460x425	Nerezová miska
223067	238482	219649







BLANCO UNIT S CLARON 340-IF DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro	FLEXON II 30/2
pozri stranu 341	pozri stranu 441





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

CLARON 340-IF NEREZ



- v elegantne čistom dizajne a bez viditeľného prelisu na dne vaničky
- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbokej vaničke a minimálnym možným rádiusom
- hladký IF - plochý okraj
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

400 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	
hodvábny lesk	bez excentrického ovládania	521570

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezová miska	Skladacia podložka 460x425	Samostatný odkvapkávač
219649	238482	223067







BLANCO UNIT S CLARON 340-IF

drink.filter EVOL-S Pro	FLEXON II 30/2
pozri stranu 341	pozri stranu 441





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ANDANO 340-U NEREZ



— jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
— harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábny lesk opticky dotvára celkový dojem
— vybavený zakrytým bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
— veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
— elegantné príslušenstvo, voliteľne dostupné

400 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku

reddot design award winner 2012

POVRCH	V DODÁVKE	
hodvábny lesk	bez excentrického ovládania	522955

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 190 mm
Dodržujte prosím informácie týkajúce sa výrezu pre daný spôsob zabudovania.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
230700



Multifunkčná miska
227692



Skladacia podložka 460x425
238482



BLANCO UNIT S ANDANO 340-U

SONEA-S Flexo

pozri stranu 368



FLEXON II 30/2

pozri stranu 441



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ANDANO 340-IF NEREZ



— jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
— harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábny lesk, opticky dotvára celkový dojem
— vybavený zakrytým bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
— veľký objem základnej vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
— elegantný IF-okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou

400 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

reddot design award winner 2012

POVRCH	V DODÁVKE	
hodvábny lesk	bez excentrického ovládania	522953

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 190 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca páska.

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa	Multifunkčná miska	Odkvapkávač
230700	227692	230734







BLANCO UNIT S ANDANO 340-IF

SONEA-S Flexo	FLEXON II 30/2
pozri stranu 368	pozri stranu 441





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

QUATRUS R15 340-IU NEREZ



- Všestranný program vaničiek pre rôzne požiadavky
- Elegantný plochý okraj pre zabudovanie do roviny alebo pod pracovnú dosku
- Extra veľké a hlboké vaničky pre maximum pohodlia
- Precízne rohové rádiusy, moderné a funkčné
- Vyššia funkčnosť vďaka pútavým odtokovým drážkam na dne vaničky

400 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora a zospodu

POVRCH	V DODÁVKE	
leštená nerez	bez odtokovej armatúry	235640

V DODÁVKE

odtoková armatúra nie je súčasťou dodávky

Only available in selected markets, availability to be checked with your BLANCO sales representative.

TECHNICKÝ NÁKRES

R15

Hĺbka vaničky 200 mm
Prosím, doobjednaje si odtokovú armatúru.

BLANCO QUATRUS R15-IU - výroba na objednávku, minimálne objednávkové množstvo treba preveriť v BLANCO.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kôš na riad	Odkvapkávač	Odtokové spojenie
231693	230734	236268







BLANCO UNIT S QUATRUS R15 340-IU

LANORA-S	BOTTON II 30/2
pozri stranu 392	pozri stranu 447





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SOLIS 340-U NEREZ



- harmonická súhra funkčných a optických prvkov.
- kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne ľahké na údržbu
- pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
- funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné

400 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku

POVRCH	V DODÁVKE	
leštená nerez	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	526115

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 185 mm
Poznámka: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek objednajte oddelene prípoje na odpad.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z bambusu
239449



Nerezový kôš na riad
514238



Odkvapkávač
230734



BLANCO UNIT S SOLIS 340-U

CANDOR-S

pozri stranu 391



FLEXON II 30/1

pozri stranu 441



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SOLIS 340-IF NEREZ



- harmonická súhra funkčných a optických prvkov.
- kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne ľahké na údržbu
- pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
- elegantná IF - montážna hrana pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
- funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné

400 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	
leštená nerez	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	526116

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 185 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca páska.

V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek objednajte oddelene prípoje na odpad.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z bambusu
239449



Nerezový kôš na riad
514238



Odkvapkávač
230734



BLANCO UNIT S SOLIS 340-IF

CANDOR-S

pozri stranu 391



FLEXON II 30/1

pozri stranu 441



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SUPRA 340-U NEREZ



— Široká ponuka vaničiek v príjemnom dizajne
— Pre individuálnu konfiguráciu hlavnej a prídavnej vaničky, odtoku a príslušenstva
— Dostupné praktické voliteľné príslušenstvo

400 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku

POVRCH	V DODÁVKE	
leštená nerez	bez excentrického ovládania	518199

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

R60

Hĺbka vaničky 175 mm
Poznámka: Je nutné doobjednať si prepojenie vaničiek, pokiaľ kombinujete dve samostatné jednovaničky.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezové koľajničky	Nerezový kôš na riad	Odkvapkávač
235906	514238	230734







BLANCO UNIT S SUPRA 340-U

MIDA-S	BOTTON II 30/2
pozri stranu 401	pozri stranu 447





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

CLARON 180-U NEREZ



- v elegantne čistom dizajne
- výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
- optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbokej vaničke a minimálnemu možnému rádiusu
- odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

300 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku

POVRCH	V DODÁVKE	
hodvábny lesk	bez excentrického ovládania	521565

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 130 mm
Poznámka: Okraj vaničky na zabudovanie pod pracovnú dosku nie je v rohoch uzavretý.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezová miska	Samostatný odkvapkávač	Nerezové koľajničky
219649	223067	235906







BLANCO UNIT S CLARON 180-U

drink.filter EVOL-S Pro	SOLON-IF
pozri stranu 341	pozri stranu 448





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

CLARON 180-IF NEREZ



— v elegantne čistom dizajne a bez viditeľného prelisu na dne vaničky
— výrazný rádius 10 mm pre lepší dizajn – bez toho, aby ste sa zriekli funkčných predností
— optimálne využitie objemu vaničky vďaka extra hlbokej vaničke a minimálnemu možnému rádiusu
— hladký IF - plochý okraj
— odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

300 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	
hodvábny lesk	bez excentrického ovládania	521564

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 130 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca gumička.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezová miska	Samostatný odkvapkávač	Nerezové koľajničky
219649	223067	235906







BLANCO UNIT S CLARON 180-IF

drink.filter EVOL-S Pro	SOLON-IF
pozri stranu 341	pozri stranu 448





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ANDANO 180-U NEREZ



— jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
— harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábny lesk opticky dotvára celkový dojem
— vybavený zakrytým bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
— veľký objem vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
— elegantné príslušenstvo, voliteľne dostupné

300 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku

reddot design award winner 2012

POVRCH	V DODÁVKE	
hodvábny lesk	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	522952

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 130 mm
Dodržujte prosím informácie týkajúce sa výrezu pre daný spôsob zabudovania.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Multifunkčná miska	Skladacia podložka 460x425	Odkvapkávač
227692	238482	230734







BLANCO UNIT S ANDANO 180-U

SONEA-S Flexo	FLEXON II 30/2
pozri stranu 368	pozri stranu 441





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ANDANO 180-IF NEREZ



— jedinečná kompozícia vzhľadu a funkčnosti
— harmonická súhra zaoblení, ako aj nový povrchový dizajn v prevedení nerez, hodvábny lesk, opticky dotvára celkový dojem
— vybavený zakrytým bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
— veľký objem základnej vaničky a maximálne využiteľné dno vaničky
— elegantný IF-okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou

300 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

reddot design award winner 2012

POVRCH	V DODÁVKE	
hodvábny lesk	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	522951

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 130 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca páska.

Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Multifunkčná miska	Skladacia podložka 460x425	Odkvapkávač
227692	238482	230734







BLANCO UNIT S ANDANO 180-IF

SONEA-S Flexo	FLEXON II 30/1
pozri stranu 368	pozri stranu 441





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SOLIS 180-U NEREZ



— harmonická súhra funkčných a optických prvkov.
— kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne ľahké na údržbu
— pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
— funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné

300 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku

POVRCH	V DODÁVKE	
leštená nerez	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	526113

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 125 mm
Poznámka: V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek objednajte oddelene prípoje na odpad.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Odkvapkávač	Skladacia podložka 460x425	Nerezové koľajničky
230734	238482	235906







BLANCO UNIT S SOLIS 180-U

CANDOR	FLEXON II 30/1
pozri stranu 391	pozri stranu 441





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SOLIS 180-IF NEREZ



- harmonická súhra funkčných a optických prvkov
- kvalitné vybavenie zakrytým C-overflow prepadom a InFino odtokovou armatúrou – elegantne integrované a mimoriadne ľahké na údržbu
- pohodlný objem a optimálne využiteľný povrch vaničky
- elegantná IF - montážna hrana pre osadenie zhora aj do roviny s pracovnou doskou
- funkčné príslušenstvo, voliteľne dostupné

300 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	
leštená nerez	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	526114

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 125 mm
Poznámka: Pri montáži kuchynskej batérie, excentrického ovládania alebo dávkovača umývacieho prostriedku do laminátovej pracovnej dosky je nutná pružná tesniaca páska.

V prípade kombinácie dvoch samostatných vaničiek objednajte oddelene prípoje na odpad.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Odkvapkávač	Skladacia podložka 460x425
230734	238482





BLANCO UNIT S SOLIS 180-IF

CANDOR	FLEXON II 30/1
pozri stranu 391	pozri stranu 441





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

TOP EE 3 X 4 NEREZ



— ideálne riešenie drezu pre jednoduché potreby
— 1 ½'' odtoková armatúra

Zabudovanie zhora

ROZMER SKRINKY MM	**300**
TOP EE 3 x 4	
nerez	501067
HĹBKA VANIČKY	150 mm
odtoková armatúra	222458
RÁDIUS VANIČKY R85	
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	Odtokovú armatúru 1 ½'' prosím objednať zvlášť. Rozmery vaničky: 240 x 370 x 150 mm Rozmery výrezu: 312 x 452 mm

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Odkvapkávač

230734



BLANCO UNIT S TOP EE 3 X 4

DARAS-S

pozri stranu 410



BOTTON II 30/2

pozri stranu 447



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)


BLANCO

4 KERAMICKÉ VANIČKY



ETAGON 237, 238
PALONA 240
PANOR 241
SUBLINE 239, 242
VILLAE 236

VILLAE FARMHOUSE KERAMIKA



— aktuálne tvary pre vkusný tradičný štýl vidieckeho domu
— štýlové keramické drezy v lesklej krištáľovo bielej farbe
— drez pre 80 cm skrinku

Zabudovanie pod pracovnú dosku

ROZMER SKRINKY MM	800	800
VILLAE Farmhouse	Single	Double
		
krištáľovo biela, lesklá	525163	525164
HĹBKA VANIČKY	195 mm	195/195 mm
odtoková armatúra		120674
RÁDIUS VANIČKY 		
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	- min. šírka skriny: 800 mm - vnútorná hĺbka drezu: 196 mm - vonkajšia výška drezu: 220 mm Podrobné údaje: poskytnutá šablóna Zabudovanie zospodu pod pracovnú dosku	- min. šírka skriny: 800 mm - vnútorná HĺBka drezu: 195/195 mm - vonkajšia výška drezu: 220 mm Podrobné údaje: poskytnutá šablóna Zabudovanie zospodu pod pracovnú dosku
V DODÁVKE bez excentrického ovládania	odtoková armatúra so sitkom 3 ½''	

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

BLANCO UNIT S VILLAE FARMHOUSE

CANDOR-S

pozri stranu 391



BOTTON Pro 60/3 Automatic

pozri stranu 445



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ETAGON 500-U KERAMIKA PURAPLUS



— veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
— integrovaný stupeň vytvára dodatočnú funkčnú úroveň
— inovatívna systémová koncepcia so všestranne využiteľnými ETAGON nerezovými koľajničkami
— kvalitné vyhotovenie s prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525155
bazalt	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525154
krištáľovo biela, lesklá	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525149
magnólia, lesklá	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525150

V DODÁVKE

2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov



2x ETAGON nerezové koľajničky

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 200 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
514544



Sklenená doska na krájanie strieborná
227699



Multifunkčná miska

226189



BLANCO UNIT S ETAGON 500-U

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 341



SELECT II 60/3

pozri stranu 434



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ETAGON 6 KERAMIKA PURAPLUS



— veľkorysá etážová vanička s rozšírenou funkčnosťou
— integrovaný stupeň vytvára dodatočnú funkčnú úroveň
— inovatívna systémová koncepcia so všestranne využiteľnými ETAGON nerezovými koľajničkami
— kvalitné vyhotovenie s prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	525162
bazalt	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	525161
krištáľovo biela, lesklá	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	525156
magnólia, lesklá	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	525157

V DODÁVKE

2x ETAGON nerezové koľajničky, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním (tiahlo)



2x ETAGON nerezové koľajničky

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 215 mm
K dispozícii sú podfrézované otvory pre batériu a excentrické ovládanie.

Súčasťou balenia je: dva podfrézované otvory na batérie, excentrické ovládanie a povrchová úprava Pura Plus.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
225362



Multifunkčná miska
226189



Odkvapkávač
230734



BLANCO UNIT S ETAGON 6

drink.filter EVOL-S Pro

pozri stranu 341



SELECT II XL 60/3

pozri stranu 434



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SUBLINE-U KERAMIKA PURAPLUS



— maximálna veľkosť vaničky vďaka najlepšej výrobnej a montážnej technike
— žiadna dodatočná námaha pri montáži
— vysoký komfort pri ošetrovaní keramiky
— nadčasovo elegantná, rovná geometria vaničky
— bohaté voliteľné príslušenstvo
— odtoková armatúra InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

Zabudovanie pod pracovnú dosku

ROZMER SKRINKY MM	600	600
SUBLINE-U	350/150-U	500-U
		
	Vanička vľavo	
čierna	523747	523740
bazalt	523746	523739
krištáľovo biela, lesklá	523741	523733
magnólia, lesklá	523742	523734
HĹBKA VANIČKY	185/130 mm	185 mm
RÁDIUS VANIČKY R18		
	Polomer výrezu: 15 mm Upozornenie: Minimálna hrúbka pracovnej dosky 25 mm. Dodržujte montážne pokyny.	Polomer výrezu: 15 mm Upozornenie: Minimálna hrúbka pracovnej dosky 25 mm. Dodržujte montážne pokyny.
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	* V prípade potreby vynechajte stenu skrinky.	
V DODÁVKE InFino manuálna bez excentrického ovládania	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 a ½'' a 1 ½'', sada úchytov	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka	Multifunkčná miska	Odkvapkávač
514544	514542	230734
		

BLANCO UNIT S SUBLINE-U

LINUS-S	SOLON-IF
pozri stranu 384	pozri stranu 448
	

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

PALONA 6 KERAMIKA PURAPLUS



- puristický dizajn pre nadčasové kuchyne
- ploché vyhotovenie okraja drezu
- veľká, priestranná vanička s priestorom pre batériu
- kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
- vhodný pre spodnú skrinku so šírkou 60 cm

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	s excentrickým ovládaním	524738
bazalt	s excentrickým ovládaním	524737
krištáľovo biela, lesklá	s excentrickým ovládaním	524731
magnólia, lesklá	s excentrickým ovládaním	524732

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním (tiahlo)

TECHNICKÝ NÁKRES

R12

Hĺbka vaničky 190 mm
K dispozícii sú podfrézované otvory pre batériu a excentrické ovládanie.

Na inštaláciu kuchynskej batérie alebo excentrického ovládania do keramických drezov je nutná pružná tesniaca gumička, pol. č. 120 055.

Súčasťou balenia je: dva podfrézované otvory na batérie, excentrické ovládanie a povrchová úprava Pura Plus.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka	Kôš na riad	Tiahlo, čierna matná
225362	507829	238688







BLANCO UNIT S PALONA 6

JANDORA-S	SELECT II 60/3
pozri stranu 394	pozri stranu 434





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

PANOR 60 KERAMIKA



— atraktívne riešenie pre tradičné aj moderné kuchyne vo vidieckom štýle
— elegantná kombinácia línií a rádiusov
— mimoriadne veľký objem vaničky
— ušľachtilý vzhľad v krištáľovo bielej farbe
— vhodný pre spodné skrinky o šírke 60 cm

Modulové drezy - montáž medzi dosky

ROZMER SKRINKY MM	**600**	**600**
PANOR 60		
		
krištáľovo biela, lesklá	514501	514486
HĹBKA VANIČKY	190 mm	190 mm
podfrézované otvory na vyklepnutie		
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	K dispozícii sú 2 otvory pre batériu a excentrické ovládanie. Spodná strana bez glazúry.	K dispozícii je otvor pre batériu. Spodná strana bez glazúry.
V DODÁVKE bez excentrického ovládania	odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 ½'', 2 otvory	odtoková armatúra, výpusť so sitkom 3 ½'', 1 otvor

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

TORRE	CapFlow
512593	517666
	

BLANCO UNIT S PANOR 60

TRADON	SELECT II 60/3
pozri stranu 377	pozri stranu 434
	

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SUBLINE 375-U KERAMIKA PURAPLUS



— maximálna veľkosť vaničky vďaka najlepšej výrobnej a montážnej technike
— žiadna dodatočná námaha pri montáži
— vysoký komfort pri ošetrovaní keramiky
— nadčasovo elegantná, rovná geometria vaničky
— pre skrinku od 45 cm
— bohaté voliteľné príslušenstvo

450 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie pod pracovnú dosku

FARBA	V DODÁVKE	
čierna	bez excentrického ovládania	523732
bazalt	bez excentrického ovládania	523731
krištáľovo biela, lesklá	bez excentrického ovládania	523726
magnólia, lesklá	bez excentrického ovládania	523727

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'', sada úchytov

TECHNICKÝ NÁKRES

R18

Hĺbka vaničky 185 mm
Polomer výrezu: 15 mm

Upozornenie: Minimálna hrúbka pracovnej dosky 25 mm. Dodržujte montážne pokyny.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie
z masívneho buka
514544



BLANCO UNIT S SUBLINE 375-U

LINUS-S

pozri stranu 384



BOTTON Pro 45/2
Automatic

pozri stranu 445



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)



5 KOMPOZIT DREZY

5.1 KOMPOZIT DREZY **244-290**

ADIRA 258, 259, 280
AXIA III 251, 252, 253, 273, 278
COLLECTIS 257
BLANCODELTA II 244
ELON 246, 261, 281
ETAGON XL 254
FARON XL 260
FAVUM 272, 289
LEGRA 270, 271, 288
METRA 247, 262, 263, 264, 275, 282, 283
NAYA 249
SONA 248, 265, 266, 276, 284
ZENAR 255, 256, 274, 279
ZIA 245, 250, 267, 268, 269, 277, 285, 286, 287, 290

5.2 DREZY ZABUDOVATEĽNÉ ZHORA/ DO ROVINY **291-303**

ADIRA 296, 297, 303
AXIA III 292, 293, 294, 299, 301
BLANCODELTA II 291
ELON XL 298
ZENAR 295, 300, 302

BLANCODELTA II SILGRANIT



— ergonomické usporiadanie vaničky, prídavnej vaničky a odkvapkávacej plochy
— priestranná vanička s dlhou uhlopriečkou pre pohodlné umývanie napr. plechov na pečenie
— kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
— prídavná vanička s perforovanou nerezovou miskou

900 x 900 Rohová skrinka mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	VANIČKA VPRAVO
čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	525867
antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523656
sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523657
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527238
biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523660
biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527055
tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523666
káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523669

V DODÁVKE

multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1⁄2'' s excentrickým ovládaním (vršok excentra) hlavnej vaničky



Multifunkčná miska

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 185/130 mm
Aby ste mohli využívať všetky výhody tohto drezu, odporúčame kombinovať s batériami BLANCO s výsuvnou sprškou.

Výrez podľa šablóny.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Multifunkčný kôš

223297



BLANCO UNIT S BLANCODELTA II

LINEE-S

pozri stranu 364



SOLON-IF

pozri stranu 448



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ZIA 9 E SILGRANIT



— moderný dizajn s čistými líniami
— symetrické vyhotovenie s vyváženými proporciami
— veľmi priestranná vanička umiestnená uprostred s malými rohovými zaobleniami
— kompaktná odkladacia plocha a prehĺbená prídavná výlevka zo SILGRANITu s integrovaným odtokom
— vhodné pre zabudovanie do rohu i do rovnej linky

900 x 900 Rohová skrinka mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	VANIČKA UPROSTRED
čierna	bez excentrického ovládania	526031
antracit	bez excentrického ovládania	514764
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527395
biela	bez excentrického ovládania	514758
biela soft	bez excentrického ovládania	527212
káva	bez excentrického ovládania	515074

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 180/27 mm
Výrez podľa šablóny.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Multifunkčný kôš	Kôš na riad
223297	507829





BLANCO UNIT S ZIA 9 E

KANO-S	SOLON-IF
pozri stranu 397	pozri stranu 448





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ELON XL 8 S SILGRANIT



— kompaktný jednovaničkový drez
— praktická a komfortná XL vanička
— inovatívne riešenie: odkvapkávaciu plochu možno rozšíriť pomocou posuvnej nerezovej mriežky
— moderný, dokonale zladený dizajn drezu a príslušenstva
— viacúčelová odkvapkávacia nerezová mriežka je súčasťou balenia

800 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525886
antracit	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524870
sivá skala	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524871
sivá vulkán	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527255
biela	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524874
biela soft	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527072
tartufo	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524877
káva	bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524879

V DODÁVKE

odkvapkávacia nerezová mriežka, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½''



Odkvapkávacia nerezová mriežka

TECHNICKÝ NÁKRES

R10

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu
217611



Multifunkčná miska
227689



BLANCO UNIT S ELON XL 8 S

CARENA-S Vario

pozri stranu 379



SOLON-IF

pozri stranu 448



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

METRA 8 S SILGRANIT



— mladistvý, priamočiary dizajn
— výnimočne priestranná vanička ponúka ešte viac miesta na umývanie
— prídavná vanička poskytuje vysokú mieru komfortu
— estetický ploché prevedenie okraja
— obojstranne zabudovateľný

800 Rozmer skrinky mm | Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania	525934
antracit	bez excentrického ovládania	513071
sivá skala	bez excentrického ovládania	518884
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527303
biela	bez excentrického ovládania	513064
biela soft	bez excentrického ovládania	527120
tartufo	bez excentrického ovládania	517357
káva	bez excentrického ovládania	515048

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

R8

◌ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/190 mm
Je možné si dokúpiť sadu na dodatočnú montáž excentrického ovládania.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu
217611



Rohová miska

235866



BLANCO UNIT S METRA 8 S

LINUS-S

pozri stranu 385



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 442



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SONA 8 S SILGRANIT



- moderný a jedinečný vzhľad
- dve rovnako veľké priestranné vaničky pre vysoký komfort pri umývaní
- harmonicky integrovaný a prehĺbený prídavný odtok v priestore pre batériu
- veľkorysý, výrazne profilovaný priestor pre batériu
- špeciálne upravený pre spodné skrinky o šírke 80 cm
- objostranne zabudovateľný

800 Rozmer skrinky mm | Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania	525979
antracit	bez excentrického ovládania	519698
sivá skala	bez excentrického ovládania	519699
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527339
biela	bez excentrického ovládania	519701
biela soft	bez excentrického ovládania	527156
tartufo	bez excentrického ovládania	519705
káva	bez excentrického ovládania	519706

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

R33

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/190 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu
217611



Multifunkčný kôš

223297



BLANCO UNIT S SONA 8 S

KANO-S

pozri stranu 397



SOLON-IF

pozri stranu 448



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

NAYA 8 S SILGRANIT



— vyvážené, moderné línie
— Großzügig gestaltetes Haupt- und Zusatzbecken
— Funktional gestaltete Abtropffläche mit Abstell- und Arbeitsbereich
— Geräumige Batteriebank mit Platz für Armatur und Seifenspender
— vhodný pre skrinku so šírkou 80 cm

Zabudovanie zhora

ROZMER SKRINKY MM	**800**	**800**
NAYA 8 S		
		
	Vanička vpravo	Vanička vľavo
čierna	525946	525945
antracit	525779	519654
sivá skala	525780	519655
sivá vulkán	527315	527314
biela	525783	519657
biela soft	527132	527131
tartufo	525785	519660
káva	525786	519661
HĹBKA VANIČKY	200/200 mm	200/200 mm
podfrézované otvory na vyklepnutie		
V DODÁVKE bez excentrického ovládania	odtoková armatúra, dve 3 ½'' výpuste so sitkami	

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
218313



Kôš na riad
231693



Doska na krájanie z kvalitného plastu
217611



BLANCO UNIT S NAYA 8 S

KANO-S

pozri stranu 397



BOTTON II 30/2

pozri stranu 447



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ZIA 8 S SILGRANIT



— moderný dizajn s čistými líniami
— rovnomernosť zvýraznená úzkym okrajom hrán
— charakteristický priestor pre batériu, ktorý zväčšuje odkvapkávaciu plochu vo forme rámu
— veľká dvojvanička s odkvapkávacou plochou ponúkajú komfortný priestor
— klasické usporiadanie vaničky pre obojstrannú možnosť zabudovania

800 Rozmer skrinky mm | Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania	526027
antracit	bez excentrického ovládania	515605
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527392
biela	bez excentrického ovládania	515597
biela soft	bez excentrického ovládania	527209
káva	bez excentrického ovládania	515602

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 2x 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/190 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu
217611



Multifunkčný kôš

223297



BLANCO UNIT S ZIA 8 S

KANO-S

pozri stranu 397



SOLON-IF

pozri stranu 448



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

AXIA III 6 S SILGRANIT



— plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
— dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym, plochým okrajom
— malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
— posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek
— multifunkčná závesná miska, ktorú možno voľne umiestniť do hlavnej vaničky

Zabudovanie zhora

ROZMER SKRINKY MM	600	600
AXIA III 6 S		
	Vanička vpravo	Vanička vľavo
čierna	525851	525849
antracit	523462	524643
sivá skala	523463	524644
sivá vulkán	527229	527227
biela	523466	524647
biela soft	527046	527044
tartufo	523469	524650
káva	523471	524652
HĺBKA VANIČKY	190/145 mm	190/145 mm
		
RÁDIUS VANIČKY 		

V DODÁVKE

InFino s excentrickým ovládaním 

kompozitná doska na krájanie z jaseňa, multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2'' s excentrickým ovládaním (vršok excentra) hlavnej vaničky alebo sklenená doska na krájanie, multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2'' s excentrickým ovládaním (vršok excentra) hlavnej vaničky



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa



Multifunkčná miska

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Sklenená doska na krájanie,
biela
234045



BLANCO UNIT S AXIA III 6 S

LINEE-S

pozri stranu 364



SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 433



AXIA III 6 S SILGRANIT



- Plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
- Dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym, plochým okrajom
- Malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
- Posúvateľná sklenená doska na krájanie na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek
- Multifunkčná závesná miska, ktorú možno voľne umiestniť do hlavnej vaničky

Zabudovanie zhora

ROZMER SKRINKY MM	600	600
AXIA III 6 S		
		
	Vanička vpravo	Vanička vľavo
čierna	525850	525848
antracit	523472	524653
sivá skala	523473	524654
sivá vulkán	527228	527226
biela	523477	524657
biela soft	527045	527043
tartufo	523480	524660
káva	523482	524662
HĹBKA VANIČKY	190/145 mm	190/145 mm
		
RÁDIUS VANIČKY 		

V DODÁVKE

InFino s excentrickým ovládaním 

kompozitná doska na krájanie z jaseňa, multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1⁄2'' s excentrickým ovládaním (vršok excentra) hlavnej vaničky alebo sklenená doska na krájanie, multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1⁄2'' s excentrickým ovládaním (vršok excentra) hlavnej vaničky



Sklenená doska na krájanie, biela



Multifunkčná miska

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
234051



BLANCO UNIT S AXIA III 6 S

LINEE-S

pozri stranu 364



SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 433



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

AXIA III XL 6 S SILGRANIT



— plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
— dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym, plochým okrajom
— malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
— posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek
— výnimočne priestranná vanička a pekne tvarovaná praktická odkvapkávacia plocha

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	525858 525857
antracit	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523500 523510
sivá skala	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523501 523511
sivá vulkán	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	527235 527234
biela	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523504 523514
biela soft	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	527052 527051
tartufo	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523507 523517
káva	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523509 523519

V DODÁVKE

kompozitná doska na krájanie z jaseňa, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním (vršok excentra)
alebo
sklenená doska na krájanie, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním (vršok excentra)



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa



Sklenená doska na krájanie, biela

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 190/45 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

BLANCO UNIT S AXIA III XL 6 S

LINEE-S

pozri stranu 364



SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 433



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ETAGON XL 6 S SILGRANIT

NOVINKA



— veľkorysá odstupňovaná vanička s prídavnou funkcionalitou a priestrannou odkvapkávacou doskou
— integrovaný stupienok vytvára ďalšiu funkčnú úroveň
— inteligentný systémový koncept s univerzálnymi ETAGON koľajničkami
— vysokokvalitné vyhotovenie so zakrytým bočným prepadom a InFino odtokovou armatúrou - elegantne integrované a mimoriadne jednoduché na údržbu

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	VANIČKA VPRAVO
čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	528092
antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	528093
sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	528094
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	528095
biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	528096
biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	528099
tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	528098
káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	528097

V DODÁVKE

2x ETAGON nerezové koľajničky, 3 ½'' InFino odtoková armatúra s excentrickým ovládaním (Push Control)



TECHNICKÝ NÁKRES

◌ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
232791



Multifunkčná miska

223077



BLANCO UNIT S ETAGON XL 6 S

LINEE-S

pozri stranu 364



SELECT II XL 60/3 Orga

pozri stranu 433



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ZENAR XL 6 S SILGRANIT



— mimoriadne veľká vanička a priestranná odkvapkávacia plocha
— veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
— funkčná úroveň s plynulým prechodom na odkvapkávaciu plochu
— k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
— kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, bočným prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

Zabudovanie zhora

ROZMER SKRINKY MM	600	600
ZENAR XL 6 S		
		
	Vanička vpravo	Vanička vľavo
čierna	526062	526059
antracit	523964	523994
sivá skala	523965	523996
sivá vulkán	527372	527370
biela	523968	524001
biela soft	527189	527187
tartufo	523971	524007
káva	523973	524011
HĹBKA VANIČKY	190 mm	190 mm
podfrézované otvory na vyklepnutie		
V DODÁVKE InFino s excentrickým ovládaním	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním odtoku (vršok excentra) hlavnej vaničky	

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
229411



Multifunkčná miska

223077



BLANCO UNIT S ZENAR XL 6 S

AVONA-S

pozri stranu 369



BOTTON II 30/2

pozri stranu 447



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ZENAR XL 6 S COMPACT SILGRANIT



— kompaktné vonkajšie rozmery poskytujú veľa komfortu v obmedzenom priestore
— mimoriadne veľká vanička a malá odkvapkávacia plocha
— funkčná úroveň s plynulým prechodom na odkvapkávaciu plochu
— k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
— kvalitné vyhotovenie s bočným prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

600 Rozmer skrinky mm | Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	VANIČKA VPRAVO
čierna	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	526052
antracit	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523774
sivá skala	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523775
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	527368
biela	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523778
biela soft	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	527185
tartufo	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523782
káva	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523784

V DODÁVKE

odtoková armatúra, 3 ½'' sitko InFino s excentrickým ovládaním odtoku (vršok excentra) hlavnej vaničky

TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z bambusu
239449



Sklenená doska na krájanie, čierna
233677



Multifunkčná miska

223077



BLANCO UNIT S ZENAR XL 6 S COMPACT

AVONA-S

pozri stranu 369



SELECT II 60/2

pozri stranu 434



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

COLLECTIS 6 S SILGRANIT



— inovatívna koncepcia pre optimálnu organizáciu prípravy jedál
— veľkorysý funkčný drez s centrálnou úložnou vaničkou
— moderná forma s jasnými líniami a elegantným, plochým okrajom
— navyše praktická výlevka
— voliteľné príslušenstvo: doska na krájanie z masívneho javora na priame pridávanie potravín do uskladňovacej vaničky

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	VANIČKA VPRAVO
čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	525866
antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523344
sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523345
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527241
biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523348
biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527058
tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523351
káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523353

V DODÁVKE

uskladňovacia miska s vekom, čierna , odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'' a 1½'' s excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku (vršok excentra)



Kitchen Foodwaste Caddy

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 190/155/45 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Drevená doska na krájanie z javora
235844



BLANCO UNIT S COLLECTIS 6 S

LINUS-S

pozri stranu 385



SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 433



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ADIRA 6 S SILGRANIT



— moderný drez v krásnych farbách Silgranit s rozšírenými funkciami
— vysoká úroveň komfortu vďaka XL vaničke v kombinácii s praktickým odtokom a rovnou odtokovou plochou
— súčasťou balenia je multifunkčná mriežka ADIRA, pomocou ktorej môžete vo vaničke urobiť novú pracovnú plochu alebo ju môžete použiť ako odkvapkávač
— multifunkčná dierkovaná miska z plastu sa zmestí do vedľajšej vaničky a je vhodná na prípravné práce s vodou

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

reddot winner 2024

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527601
antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527602
sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527603
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527604
biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527605
biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527606
tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527607
káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527608

V DODÁVKE

skladacia mriežka ADIRA, multifunkčná dierkovaná miska z plastu, odtoková armatúra s 2 x 3 ½'' sitko s excentrickým ovládaním (vršok excentra) pre hlavnú vaničku



Skladacia mriežka ADIRA



Multifunkčná miska

TECHNICKÝ NÁKRES

R12

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 200/135 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu
217611



Mriežka do vaničky

234795



BLANCO UNIT S ADIRA 6 S

ALTA-S II

pozri stranu 372



SELECT II 60/2 Orga

pozri stranu 433



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ADIRA XL 6 S SILGRANIT



— moderný drez v krásnych farbách Silgranit s rozšírenými funkciami
— vysoká úroveň komfortu vďaka XL vaničke v kombinácii s praktickým odtokom a rovnou odtokovou plochou
— súčasťou balenia je multifunkčná mriežka ADIRA, pomocou ktorej môžete vo vaničke urobiť novú pracovnú plochu alebo ju môžete použiť ako odkvapkávač
— obojstranne zabudovateľný

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

reddot winner 2024

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527617
antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527618
sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527619
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527620
biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527621
biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527622
tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527623
káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527624

V DODÁVKE

skladacia mriežka ADIRA grid,3 ½'' odtoková armatúra InFino s excentrickým ovládaním (otočný ovládač)



Skladacia mriežka ADIRA

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 200 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu
217611



Odkvapkávač 2 v 1

527644



BLANCO UNIT S ADIRA XL 6 S

ALTA-S II

pozri stranu 372



SELECT II 60/2 Orga

pozri stranu 433



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

FARON XL 6 S SILGRANIT



— Tradičné štýlové prvky s modernou interpretáciou
— Jemná profilová hrana ako charakteristická črta stvárnenia pri okraji drezu a dosky na krájanie
— Dvojité žliabky podčiarkujú vidiecky charakter
— Veľkorysá XL-vanička
— Voliteľná doska na krájanie z masívneho jaseňa, k dispozícii aj s ornamentálnym dekorom, možnosť variabilného umiestnenia na odkvapkávacej ploche a vaničke

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	525896
antracit	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	524803
sivá skala	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	524804
sivá vulkán	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	527265
biela	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	524807
biela soft	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	527082
tartufo	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	524810
káva	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	524812

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 200 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
237118



BLANCO UNIT S FARON XL 6 S

LIVIA-S

pozri stranu 367



SELECT II 60/3

pozri stranu 434



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ELON XL 6 S SILGRANIT



— kompaktný jednovaničkový drez aj pre malé kuchyne
— praktická a komfortná XL vanička
— inovatívne riešenie: odkvapkávaciu plochu možno rozšíriť pomocou posuvnej nerezovej mriežky
— moderný, dokonale zladený dizajn drezu a príslušenstva
— kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525882 525883
antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524834 524844
sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524835 524845
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527253 527252
biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524838 524848
biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527070 527069
tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524841 524851
káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524843 524853

V DODÁVKE

odkvapkávacia nerezová mriežka, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním (vršok excentra)
alebo
odkvapkávacia nerezová mriežka, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½''



Odkvapkávacia nerezová mriežka

TECHNICKÝ NÁKRES

R10

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu
217611



Multifunkčná miska
227689



BLANCO UNIT S ELON XL 6 S

CARENA-S Vario

pozri stranu 379



SELECT II XL 60/3 Orga

pozri stranu 433



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

METRA 6 S SILGRANIT



- mladistvý, priamočiary dizajn
- atraktívne línie obľúbené u spotrebiteľov
- výnimočne veľká a hlboká hlavná vanička ponúka neprekonateľne veľa miesta na umývanie
- prídavná vanička s nerezovou miskou pre najvyšší komfort pri práci
- účelnú odkvapkávaciu plochu možno použiť aj ako pracovnú plochu
- esteticky ploché okraje
- obojstranne zabudovateľný

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	525926
antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	513053
sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	518877
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527299
biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	513046
biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527116
tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	517354
káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	515045

V DODÁVKE

multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 ½'' s excentrickým ovládaním (otočný gombík) pre hlavnú vaničku odtoková armature so sitkom 2 x 3 ½''



Multifunkčná miska

TECHNICKÝ NÁKRES

R8

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/145 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu
217611



Multifunkčný kôš

223297



BLANCO UNIT S METRA 6 S

LINUS-S

pozri stranu 385



SELECT II 60/3

pozri stranu 434



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

METRA 6 S SILGRANIT



— mladistvý, priamočiary dizajn
— výnimočne priestranná vanička ponúka ešte viac miesta na umývanie
— prídavná vanička a praktická odkvapkávacia plocha poskytujú vysokú mieru komfortu
— estetický ploché prevedenie okraja
— obojstranne zabudovateľný

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania	525927
antracit	bez excentrického ovládania	513230
sivá skala	bez excentrického ovládania	518878
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527300
biela	bez excentrického ovládania	513223
biela soft	bez excentrického ovládania	527117
tartufo	bez excentrického ovládania	517355
káva	bez excentrického ovládania	515046

V DODÁVKE

multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

R8

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/145 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu
217611



Multifunkčná miska

217796



BLANCO UNIT S METRA 6 S

LINUS-S

pozri stranu 385



SELECT II 60/3

pozri stranu 434



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

METRA XL 6 S SILGRANIT



— mladistvý, priamočiary dizajn
— atraktívne línie obľúbené u spotrebiteľov
— výnimočne priestranná vanička ponúka ešte viac miesta na umývanie
— odkvapkávaciu plochu možno použiť aj ako pracovnú zónu
— esteticky ploché okraje
— zabudovateľný obojstranne

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	525931 525930
antracit	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	515286 515142
sivá skala	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	518881 518880
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	527306 527307
biela	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	515280 515136
biela soft	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	527123 527124
tartufo	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	517360 517359
káva	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	515287 515143

V DODÁVKE

odtoková armatúra sositkom 3½'' sexcentrickým ovládaním (vršok excentra)
alebo
odtoková armatúra so sitkom 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

◌ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu
217611



Rohová miska

235866



BLANCO UNIT S METRA XL 6 S

LINUS-S

pozri stranu 385



SELECT II 60/3

pozri stranu 434



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SONA 6 S SILGRANIT



— moderný a jedinečný vzhľad
— pohodlná manipulácia vďaka priestrannej hlavnej vaničke a praktickej prídavnej vaničke
— veľkorysá, výrazná plocha pre batériu
— špeciálne upravený pre spodné skrinky o šírke 60 cm

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	525975
antracit	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	519852
sivá skala	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	519853
sivá vulkán	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	527337
biela	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	519855
biela soft	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	527154
tartufo	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	519858
káva	bez excentrického ovládania, bez príslušenstva	519859

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

R33

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/120 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu
217611



Multifunkčná miska

231178



BLANCO UNIT S SONA 6 S

KANO-S

pozri stranu 397



BOTTON Pro 60/3 Automatic

pozri stranu 445



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SONA XL 6 S SILGRANIT



— moderný a jedinečný vzhľad
— mimoriadne priestranná XL vanička ponúka ešte viac miesta pri umývaní
— veľkorysý, výrazný priestor pre batériu
— špeciálne upravený pre spodné skrinky o šírke 60 cm
— objostranne zabudovateľný

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania	525977
antracit	bez excentrického ovládania	519689
sivá skala	bez excentrického ovládania	519690
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527341
biela	bez excentrického ovládania	519692
biela soft	bez excentrického ovládania	527158
tartufo	bez excentrického ovládania	519696
káva	bez excentrického ovládania	519697

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

R33

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu
217611



Multifunkčný kôš

223297



BLANCO UNIT S SONA XL 6 S

KANO-S

pozri stranu 397



BOTTON Pro 60/3 Automatic

pozri stranu 445



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ZIA 6 S SILGRANIT



— moderný dizajn s čistými líniami
— rovnomernosť zvýraznená úzkym okrajom hrán
— charakteristický priestor pre batériu, ktorý zväčšuje odkvapkávaciu plochu vo forme rámu
— veľmi priestranná hlavná vanička
— prídavná vanička s 3 ½'' odtokovou armatúrou so sitkom
— klasické usporiadanie vaničky pre obojstrannú možnosť zabudovania

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania	526021
antracit	bez excentrického ovládania	514748
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527390
biela	bez excentrického ovládania	514742
biela soft	bez excentrického ovládania	527207
káva	bez excentrického ovládania	515072

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 2x 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/140 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu
217611



Multifunkčná nerezová miska
220736



BLANCO UNIT S ZIA 6 S

KANO-S

pozri stranu 397



SELECT II 60/3

pozri stranu 434



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ZIA XL 6 S SILGRANIT



— moderný dizajn s čistými líniami
— rovnomernosť zvýraznená úzkym okrajom hrán
— charakteristický priestor pre batériu, ktorý zväčšuje odkvapkávaciu plochu vo forme rámu
— najväčšia XL vanička pre ešte viac priestoru na umývanie
— klasické usporiadanie vaničky pre obojstrannú možnosť zabudovania

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania	526024
antracit	bez excentrického ovládania	517568
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527400
biela	bez excentrického ovládania	517571
biela soft	bez excentrického ovládania	527217
káva	bez excentrického ovládania	517577

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu
217611



Multifunkčný kôš

223297



BLANCO UNIT S ZIA XL 6 S

KANO-S

pozri stranu 397



SELECT II 60/3

pozri stranu 434



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ZIA XL 6 S COMPACT SILGRANIT



— moderný dizajn s čistými líniami
— maximálny komfort pri umývaní vďaka extra veľkej vaničke
— kompaktný rozmer vďaka skrátenej odkvapkávacej ploche
— obojstranne zabudovateľný

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania	526019
antracit	bez excentrického ovládania	523273
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527397
biela	bez excentrického ovládania	523277
biela soft	bez excentrického ovládania	527214
káva	bez excentrického ovládania	523282

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu
217611



Kôš na riad

507829



BLANCO UNIT S ZIA XL 6 S COMPACT

KANO-S

pozri stranu 397



BOTTON Pro 60/3 Manual

pozri stranu 446



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LEGRA 6 S SILGRANIT



— klasické línie kombinovanés modernými funkciami
— priestranná hlavná a prídavná vanička
— obojstranne zabudovateľný

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania	526086
antracit	bez excentrického ovládania	522207
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527271
biela	bez excentrického ovládania	522209
biela soft	bez excentrického ovládania	527088
káva	bez excentrického ovládania	522212

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/135 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu
217611



BLANCO UNIT S LEGRA 6 S

MIDA-S

pozri stranu 401



BOTTON Pro 60/3 Manual

pozri stranu 446



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LEGRA XL 6 S SILGRANIT



— klasické línie kombinované s modernými funkciami
— priestranná hlavná vanička
— XL vanička pre ešte viac priestoru na umývanie
— obojstranne zabudovateľný

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania	526087
antracit	bez excentrického ovládania	523326
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527274
biela	bez excentrického ovládania	523328
biela soft	bez excentrického ovládania	527091
káva	bez excentrického ovládania	523331

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu
217611



Kôš na riad

507829



BLANCO UNIT S LEGRA XL 6 S

MIDA-S

pozri stranu 401



BOTTON Pro 60/3 Manual

pozri stranu 446



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

FAVUM XL 6 S SILGRANIT



— nadčasový, funkčný dizajn s čistými líniami
— extra veľká vanička a veľká odkvapkávacia plocha s harmonicky integrovaným prepadom
— úzke rádiusy vaničky pre maximálne využitie objemu
— maximálne využitie priestoru
— obojstranne zabudovateľný

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania	526082
antracit	bez excentrického ovládania	524233
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527267
biela	bez excentrického ovládania	524235
biela soft	bez excentrického ovládania	527084
káva	bez excentrického ovládania	524238

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

R20

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 180 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

BLANCO UNIT S FAVUM XL 6 S

BLANCOWEGA-S II

pozri stranu 407



BOTTON Pro 60/3 Manual

pozri stranu 446



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

AXIA III 5 S SILGRANIT



— plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
— dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym, plochým okrajom
— malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
— posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek

500 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	525845 525844
antracit	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523205 523215
sivá skala	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523206 523216
sivá vulkán	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	527223 527222
biela	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523209 523219
biela soft	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	527040 527039
tartufo	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523212 523222
káva	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523214 523224

V DODÁVKE

kompozitná doska na krájanie z jaseňa, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním (vršok excentra)
alebo
sklenená doska na krájanie, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním (vršok excentra)



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa



Sklenená doska na krájanie, biela

TECHNICKÝ NÁKRES

R13

Hĺbka vaničky 190/40 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Multifunkčná miska

233739



BLANCO UNIT S AXIA III 5 S

LINEE-S

pozri stranu 364



SELECT II 50/2

pozri stranu 438



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ZENAR 5 S SILGRANIT



— mimoriadne veľká vanička a priestranná odkvapkávacia plocha
— veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
— funkčná úroveň s plynulým prechodom na odkvapkávaciu plochu
— k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
— kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, bočným prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

500 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	VANIČKA VPRAVO
čierna	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	526046
antracit	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523934
sivá skala	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523935
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	527365
biela	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523938
biela soft	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	527182
tartufo	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523941
káva	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523943

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním odtoku (vršok excentra) hlavnej vaničky

TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
229421



Doska na krájanie z čierneho satinovaného skla
224629



Multifunkčná miska

223077



BLANCO UNIT S ZENAR 5 S

AVONA

pozri stranu 370



SELECT II 50/2

pozri stranu 438



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

METRA 5 S SILGRANIT



— mladistvý, priamočiary dizajn
— atraktívne línie obľúbené u spotrebiteľov
— výnimočne veľká a hlboká hlavná vanička ponúka neprekonateľne veľa miesta na umývanie
— odkvapkávaciu plochu možno použiť aj ako pracovnú zónu
— esteticky ploché okraje
— zabudovateľný obojstranne

500 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	525918 525919
antracit	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	513044 513212
sivá skala	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	518871 518872
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	527292 527293
biela	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	513037 513205
biela soft	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	527109 527110
tartufo	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	517348 517349
káva	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	515041 515042

V DODÁVKE

odtoková armatúra sositkom 3½'' sexcentrickým ovládaním (otočný gombík)
alebo
odtoková armatúra so sitkom 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

◌ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu
217611



Rohová miska

235866



BLANCO UNIT S METRA 5 S

LINUS

pozri stranu 388



SELECT II 50/2

pozri stranu 438



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SONA 5 S SILGRANIT



— moderný a jedinečný vzhľad
— priestranná vanička ponúka dostatok miesta pri umývaní
— veľkorysá, výrazná plocha pre batériu
— špeciálne upravený pre spodné skrinky o šírke 50 cm
— objostranne zabudovateľný

500 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania	525972
antracit	bez excentrického ovládania	519671
sivá skala	bez excentrického ovládania	519672
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527334
biela	bez excentrického ovládania	519674
biela soft	bez excentrického ovládania	527151
tartufo	bez excentrického ovládania	519678
káva	bez excentrického ovládania	519679

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

R33

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu
217611



Multifunkčný kôš

223297



BLANCO UNIT S SONA 5 S

KANO

pozri stranu 399



SELECT II 50/3

pozri stranu 438



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ZIA 5 S SILGRANIT



— moderný dizajn s čistými líniami
— rovnomernosť zvýraznená úzkym okrajom hrán
— charakteristický priestor pre batériu, ktorý zväčšuje odkvapkávaciu plochu vo forme rámu
— vyvážená priestrannosť pre spodnú skrinku v šírke 50 cm

500 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania	526016
antracit	bez excentrického ovládania	520511
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527387
biela	bez excentrického ovládania	520515
biela soft	bez excentrického ovládania	527204
káva	bez excentrického ovládania	520519

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu
217611



Multifunkčný kôš

223297



BLANCO UNIT S ZIA 5 S

KANO

pozri stranu 399



SELECT II 50/2

pozri stranu 438



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

AXIA III 45 S SILGRANIT



— plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž jednej osi
— dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym, plochým okrajom
— malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
— posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek

450 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	525841 525840
antracit	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523173 523183
sivá skala	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523174 523184
sivá vulkán	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	527219 527218
biela	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523177 523187
biela soft	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	527036 527035
tartufo	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523180 523190
káva	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523182 523192

V DODÁVKE

kompozitná doska na krájanie z jaseňa, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním (vršok excentra)
alebo
sklenená doska na krájanie, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním (vršok excentra)



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa



Sklenená doska na krájanie, biela

TECHNICKÝ NÁKRES

R13

Hĺbka vaničky 190/20 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

BLANCO UNIT S AXIA III 45 S

LINEE-S

pozri stranu 364



SELECT II 45/2

pozri stranu 438



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ZENAR 45 S SILGRANIT



— mimoriadne veľká vanička a priestranná odkvapkávacia plocha
— veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
— funkčná úroveň s plynulým prechodom na odkvapkávaciu plochu
— k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
— kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, bočným prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu

Zabudovanie zhora

ROZMER SKRINKY MM	450	450
ZENAR 45 S		
		
	Vanička vpravo	Vanička vľavo
čierna	526037	526034
antracit	523781	523850
sivá skala	523785	523851
sivá vulkán	527361	527359
biela	523788	523854
biela soft	527178	527176
tartufo	523796	523859
káva	523798	523861
HĹBKA VANIČKY	190 mm	190 mm
podfrézované otvory na vyklepnutie		
V DODÁVKE InFino s excentrickým ovládaním	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním odtoku (vršok excentra) hlavnej vaničky	

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
229421



Doska na krájanie z čierneho satinovaného skla
224629



Multifunkčná miska

223077



BLANCO UNIT S ZENAR 45 S

AVONA

pozri stranu 370



SELECT II 45/2

pozri stranu 438



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ADIRA 45 S SILGRANIT



— moderný drez v krásnych farbách Silgranit s rozšírenými funkciami
— vysoká úroveň komfortu vďaka XL vaničke v kombinácii s praktickým odtokom a rovnou odtokovou plochou
— súčasťou balenia je multifunkčná mriežka ADIRA, pomocou ktorej môžete vo vaničke urobiť novú pracovnú plochu alebo ju môžete použiť ako odkvapkávač
— obojstranne zabudovateľný

450 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

reddot winner 2024

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527585
antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527586
sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527587
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527588
biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527589
biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527590
tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527591
káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527592

V DODÁVKE

skladacia mriežka ADIRA, odtoková armatúra s3 ½'' sitko InFino s excentrickým ovládaním (vršok excentra)



Skladacia mriežka ADIRA

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 200 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu
217611



Odkvapkávač 2 v 1

527644



BLANCO UNIT S ADIRA 45 S

ALTA II

pozri stranu 374



SELECT II 45/2

pozri stranu 438



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ELON 45 S SILGRANIT



— kompaktný jednovaničkový drez určený do malých kuchýň
— najväčšia možná vanička
— inovatívne riešenie: odkvapkávaciu plochu možno rozšíriť pomocou posuvnej nerezovej mriežky
— moderný, dokonale zladený dizajn drezu a príslušenstva
— vacúčelová odkvapkávacia nerezová mriežka je súčasťou balenia

450 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	525879 525880
antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524814 524824
sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524815 524825
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527251 527250
biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524818 524828
biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	527068 527067
tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524821 524831
káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom bez excentrického ovládania, s príslušenstvom	524823 524833

V DODÁVKE

odkvapkávacia nerezová mriežka, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním (vršok excentra)
alebo
odkvapkávacia nerezová mriežka, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½''



Odkvapkávacia nerezová mriežka

TECHNICKÝ NÁKRES

R10

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu
217611



Multifunkčná miska
227689



BLANCO UNIT S ELON 45 S

CARENA-S Vario

pozri stranu 379



SELECT II 45/2

pozri stranu 438



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

METRA 45 S SILGRANIT



— mladistvý, priamočiary dizajn
— atraktívne línie obľúbené u spotrebiteľov
— výnimočne priestranná vanička v malom priestore
— odkvapkávaciu plochu so zabudovaným odtokom možno použiť aj ako pracovnú zónu
— esteticky ploché okraje
— zabudovateľný obojstranne

450 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	525914 525915
antracit	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	513035 513194
sivá skala	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	518868 518869
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	527288 527289
biela	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	513028 513187
biela soft	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	527105 527106
tartufo	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	517345 517346
káva	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	515038 515039

V DODÁVKE

odtoková armatúra sositkom 3½'' sexcentrickým ovládaním (otočný gombík)
alebo
odtoková armatúra so sitkom 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

R8

◌ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/25 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu
217611



Rohová miska

235866



BLANCO UNIT S METRA 45 S

LINUS

pozri stranu 388



SELECT II 45/2

pozri stranu 438



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

METRA 45 S COMPACT SILGRANIT



— mladistvý, priamočiary dizajn
— výnimočne priestranná vanička ponúka ešte viac miesta na umývanie
— kompaktná odkvapkávacia plocha s integrovaným odtokom
— estetický ploché prevedenie okraja
— obojstranne zabudovateľný s možnosťou zabudovania pod pracovnú dosku

450 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania	525912
antracit	bez excentrického ovládania	519561
sivá skala	bez excentrického ovládania	519562
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527286
biela	bez excentrického ovládania	519565
biela soft	bez excentrického ovládania	527103
tartufo	bez excentrického ovládania	519569
káva	bez excentrického ovládania	519570

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

R8

◌ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190/25 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu
217611



Rohová miska
235866



BLANCO UNIT S METRA 45 S COMPACT

LINUS

pozri stranu 388



SELECT II 45/2

pozri stranu 438



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SONA 45 S SILGRANIT



— moderný a jedinečný vzhľad
— priestranná vanička ponúka dostatok miesta pri umývaní
— veľkorysá, výrazná plocha pre batériu
— špeciálne upravený pre spodné skrinky o šírke 45cm

450 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania	525970
antracit	bez excentrického ovládania	519662
sivá skala	bez excentrického ovládania	519663
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527332
biela	bez excentrického ovládania	519665
biela soft	bez excentrického ovládania	527149
tartufo	bez excentrického ovládania	519669
káva	bez excentrického ovládania	519670

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

R33

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu
217611



CapFlow

517666



BLANCO UNIT S SONA 45 S

KANO

pozri stranu 399



BOTTON II 30/2

pozri stranu 447



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ZIA 45 S SILGRANIT



— moderný dizajn s čistými líniami
— rovnomernosť zvýraznená úzkym okrajom hrán
— charakteristický priestor pre batériu, ktorý zväčšuje odkvapkávaciu plochu vo forme rámu
— veľmi priestranná vanička
— komfortný prídavný odtok
— klasické usporiadanie vaničky pre obojstrannú možnosť zabudovania

450 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania	526013
antracit	bez excentrického ovládania	514732
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527383
biela	bez excentrického ovládania	514726
biela soft	bez excentrického ovládania	527200
káva	bez excentrického ovládania	515070

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 x 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu
217611



Multifunkčný kôš

223297



BLANCO UNIT S ZIA 45 S

KANO

pozri stranu 399



BOTTON II 30/2

pozri stranu 447



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ZIA 45 SL SILGRANIT



— moderný dizajn s čistými líniami
— rovnomernosť zvýraznená úzkym okrajom hrán
— charakteristický priestor pre batériu, ktorý zväčšuje odkvapkávaciu plochu vo forme rámu
— najväčší možný priestor prespodnú skrinku o šírke 45cm
— nadrozmerná veľkorysá odkvapkávacia plocha
— klasické usporiadanie vaničky pre obojstrannú možnosť zabudovania

450 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania	526011
antracit	bez excentrického ovládania	516748
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527384
biela	bez excentrického ovládania	516740
biela soft	bez excentrického ovládania	527201
káva	bez excentrického ovládania	516745

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

◌ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu
217611



Multifunkčný kôš

223297



BLANCO UNIT S ZIA 45 SL

KANO

pozri stranu 399



SELECT II 45/2

pozri stranu 438



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ZIA 45 S COMPACT SILGRANIT



— moderný dizajn s čistými líniami
— funkčná a komfortná práca
— kompaktné vonkajšie rozmery vďaka skrátenej odkvapkávacej ploche
— klasické usporiadanie vaničky pre obojstrannú možnosť zabudovania

450 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania	526009
antracit	bez excentrického ovládania	524721
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527380
biela	bez excentrického ovládania	524725
biela soft	bez excentrického ovládania	527197
káva	bez excentrického ovládania	524730

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu
217611



Kôš na riad

507829



BLANCO UNIT S ZIA 45 S COMPACT

KANO

pozri stranu 399



BOTTON II 30/2

pozri stranu 447



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LEGRA 45 S SILGRANIT



— klasické línie kombinované s modernými funkciami
— priestranná vanička
— obojstranne zabudovateľný

450 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania	526083
antracit	bez excentrického ovládania	522201
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527268
biela	bez excentrického ovládania	522203
biela soft	bez excentrického ovládania	527085
káva	bez excentrického ovládania	522206

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu
217611



BLANCO UNIT S LEGRA 45 S

MIDA

pozri stranu 402



BOTTON II 30/2

pozri stranu 447



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

FAVUM 45 S SILGRANIT



— nadčasový, funkčný dizajn s čistými líniami
— veľká vanička a veľká odkvapkávacia plocha s harmonicky integrovaným prepadom
— úzke rádiusy vaničky pre maximálne využitie objemu
— maximálne využitie priestoru
— obojstranne zabudovateľný

450 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania	526081
antracit	bez excentrického ovládania	524227
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527266
biela	bez excentrického ovládania	524229
biela soft	bez excentrického ovládania	527083
káva	bez excentrického ovládania	524232

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

R20

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 180 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

BLANCO UNIT S FAVUM 45 S

BLANCOWEGA II

pozri stranu 409



BOTTON II 30/2

pozri stranu 447



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ZIA 40 S SILGRANIT



— moderný dizajn s čistými líniami
— rovnomernosť zvýraznená úzkym okrajom hrán
— charakteristický priestor pre batériu, ktorý zväčšuje odkvapkávaciu plochu vo forme rámu
— najväčšia možná veľkosť vaničky vhodná do spodnej skrinky o šírke 40 cm
— komfort pri práci – aj v tých najmenších kuchyniach

400 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	bez excentrického ovládania	526006
antracit	bez excentrického ovládania	516918
sivá vulkán	bez excentrického ovládania	527378
biela	bez excentrického ovládania	516922
biela soft	bez excentrického ovládania	527195
káva	bez excentrického ovládania	516927

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu
217611



Multifunkčný kôš

223297



BLANCO UNIT S ZIA 40 S

KANO

pozri stranu 399



BOTTON II 30/2

pozri stranu 447



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCODELTA II-F SILGRANIT



— ergonomické usporiadanie vaničky, prídavnej vaničky a odkvapkávacej plochy
— priestranná vanička s dlhou uhlopriečkou pre pohodlné umývanie napr. plechov na pečenie
— kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
— prídavná vanička s perforovanou nerezovou miskou

900 x 900 Rohová skrinka mm

F Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

FU Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

FARBA	V DODÁVKE	VANIČKA VPRAVO
čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	525868
antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523670
sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523671
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527239
biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523673
biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527056
káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	523675

V DODÁVKE

multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1⁄2'' s excentrickým ovládaním odtokovej armatúry (vršok excentra) hlavnej vaničky



Multifunkčná miska

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 185/130 mm
Aby ste mohli využívať všetky výhody tohto drezu, odporúčame kombinovať s batériami BLANCO s výsuvnou sprškou.

Výrez podľa šablóny.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Multifunkčný kôš

223297



BLANCO UNIT S BLANCODELTA II-F

LINEE-S

pozri stranu 364



SOLON-IF

pozri stranu 448



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

AXIA III 6 S-F SILGRANIT



— plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
— dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym okrajom
— malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
— posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek
— multifunkčná závesná miska, ktorú možno voľne umiestniť do hlavnej vaničky

600 Rozmer skrinky mm

F Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

FU Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

FARBA	V DODÁVKE	VANIČKA VPRAVO
čierna	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	525855 525854
antracit	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523483 523489
sivá skala	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523484 523490
sivá vulkán	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	527233 527232
biela	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523486 523492
biela soft	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	527050 527049
káva	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523488 523494

V DODÁVKE

kompozitná doska na krájanie z jaseňa, multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2'' s excentrickým ovládaním (vršok excentra) hlavnej vaničky
alebo
sklenená doska na krájanie, multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2'' s excentrickým ovládaním (vršok excentra) hlavnej vaničky



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa



Sklenená doska na krájanie, biela



Multifunkčná miska

TECHNICKÝ NÁKRES

R13

Hĺbka vaničky 190/145 mm
Informácie o výreze pri všetkých montážnych procesoch možno nájsť po stiahnutí z internetu.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

BLANCO UNIT S AXIA III 6 S-F

LINEE-S

pozri stranu 364



SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 433



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

AXIA III 6 S-F SILGRANIT



— plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
— dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym okrajom
— malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
— posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek
— multifunkčná závesná miska, ktorú možno voľne umiestniť do hlavnej vaničky

600 Rozmer skrinky mm

F Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

FU Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

FARBA	V DODÁVKE	VANIČKA VĽAVO
čierna	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	525853 525852
antracit	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	524663 524669
sivá skala	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	524664 524670
sivá vulkán	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	527231 527230
biela	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	524666 524672
biela soft	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	527047 527048
káva	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	524668 524674

V DODÁVKE

kompozitná doska na krájanie z jaseňa, multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2'' s excentrickým ovládaním (vrškom excentra) hlavnej vaničky
alebo
sklenená doska na krájanie, multifunkčná nerezová miska, odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 1/2'' s excentrickým ovládaním (vrškom excentra) hlavnej vaničky



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa



Sklenená doska na krájanie, biela



Multifunkčná miska

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 190/145 mm
Informácie o výreze pri všetkých montážnych procesoch možno nájsť po stiahnutí z internetu.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

BLANCO UNIT S AXIA III 6 S-F

LINEE-S

pozri stranu 364



SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 433



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

AXIA III XL 6 S-F SILGRANIT



— plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
— dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym okrajom
— malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
— posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek
— výnimočne priestranná vanička a pekne tvarovaná praktická odkvapkávacia plocha

600 Rozmer skrinky mm

F Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

FU Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	525860 525859
antracit	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523520 523526
sivá skala	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523521 523527
sivá vulkán	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	527237 527236
biela	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523523 523529
biela soft	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	527054 527053
káva	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523525 523531

V DODÁVKE

kompozitná doska na krájanie z jaseňa, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním (vršok excentra)
alebo
sklenená doska na krájanie, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním (vršok excentra)



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa



Sklenená doska na krájanie, biela

TECHNICKÝ NÁKRES

R13

Hĺbka vaničky 190/45 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Odkvapkávač

230734



BLANCO UNIT S AXIA III XL 6 S-F

LINEE-S

pozri stranu 364



SELECT II 60/3 Orga

pozri stranu 433



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ZENAR XL 6 S-F SILGRANIT



— mimoriadne veľká vanička a priestranná odkvapkávacia plocha
— veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
— funkčná úroveň s plynulým prechodom na odkvapkávaciu plochu
— k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
— kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, bočným prepadom C-overflow a odtokovou armatúrou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
— verzia pre montáž do roviny

F Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

FU Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

ROZMER SKRINKY MM	600	600
ZENAR XL 6 S-F		
		
	Vanička vpravo	Vanička vľavo
čierna	526068	526065
antracit	523902	523924
sivá skala	523903	523926
sivá vulkán	527375	527374
biela	523905	523929
biela soft	527192	527191
káva	523908	523933
HĹBKA VANIČKY	190 mm	190 mm
○ podfrézované otvory na vyklepnutie		
	Informácie o výreze pri všetkých montážnych procesoch možno nájsť po stiahnutí z internetu	
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	Zabudovanie do roviny	
V DODÁVKE InFino s excentrickým ovládaním	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním (vršok excentra) hlavnej vaničky	

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
229411



Multifunkčná miska

223077



BLANCO UNIT S ZENAR XL 6 S-F

AVONA-S

pozri stranu 369



SELECT II 60/3

pozri stranu 434



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ADIRA 6 S-F SILGRANIT



— Moderný drez v nádherných silgranitových farbách s vynikajúcou funkčnosťou
— Vysoký komfort vďaka priestrannej vaničke kombinovanej s praktickým odtokom a hladkou odkladacou plochou
— Multifunkčná mriežka ADIRA je súčasťou dodávky a možno ju využiť buď ako prídavnú úroveň nad vaničkou drezu alebo ako odkvapkávač.

reddot winner 2024

600 Rozmer skrinky mm

F Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

FU Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527609
antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527610
sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527611
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527612
biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527613
biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527614
tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527615
káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527616

V DODÁVKE

skladacia mriežka ADIRA, multifunkčná perforovaná plastová miska, odtoková armatúra, 2 x 3 ½'' InFino výpusť so sitkami s excentrickým ovládaním (otočný gombík) pre hlavnú vaničku



Skladacia mriežka ADIRA



Multifunkčná miska

TECHNICKÝ NÁKRES

R12

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 200/135 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Mriežka do vaničky	Kôš na riad	Odkvapkávač 2 v 1
234795	231693	527644







BLANCO UNIT S ADIRA 6 S-F

ALTA-S II	SELECT II 60/2 Orga
pozri stranu 372	pozri stranu 433





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ADIRA XL 6 S-F SILGRANIT



— Moderný drez v nádherných silgranitových farbách s vynikajúcou funkčnosťou
— Vysoký komfort vďaka XL vaničke kombinovanej s praktickým odtokom a hladkou odkladacou plochou
— Multifunkčná mriežka ADIRA je súčasťou dodávky a možno ju využiť buď ako prídavnú úroveň nad vaničkou drezu alebo ako odkvapkávač.

reddot winner 2024

600 Rozmer skrinky mm

F Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

FU Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527625
antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527626
sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527627
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527628
biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527629
biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527630
tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527631
káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527632

V DODÁVKE

skladacia mriežka ADIRA, odtoková armatúra, 3 ½'' InFino výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním (otočný gombík) pre hlavnú vaničku



Skladacia mriežka ADIRA

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 200 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Odkvapkávač 2 v 1	Mriežka do vaničky	Kôš na riad
527644	234795	231693







BLANCO UNIT S ADIRA XL 6 S-F

ALTA-S II	SELECT II 60/2 Orga
pozri stranu 372	pozri stranu 433





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ELON XL 6 S-F SILGRANIT



— kompaktný jednovaničkový drez aj pre malé kuchyne
— praktická a komfortná XL vanička
— inovatívne riešenie: odkvapkávaciu plochu možno rozšíriť pomocou posuvnej nerezovej mriežky
— moderný, dokonale zladený dizajn drezu a príslušenstva
— viacúčelová odkvapkávacia nerezová mriežka je súčasťou balenia

600 Rozmer skrinky mm

F Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

FU Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	525884
antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524854
sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524855
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527254
biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524857
biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527071
káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	524859

V DODÁVKE

odkvapkávacia nerezová mriežka, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním (vršok excentra)



Odkvapkávacia nerezová mriežka

TECHNICKÝ NÁKRES

R10

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Multifunkčná miska	Multifunkčný kôš	Kôš na riad
227689	223297	507829







BLANCO UNIT S ELON XL 6 S-F

CARENA-S Vario	SELECT II XL 60/3 Orga
pozri stranu 379	pozri stranu 433





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

AXIA III 5 S-F SILGRANIT



— plynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
— dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym okrajom
— malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
— posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek

500 Rozmer skrinky mm

F Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

FU Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	525847 525846
antracit	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523225 523231
sivá skala	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523226 523232
sivá vulkán	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	527225 527224
biela	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523228 523234
biela soft	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	527041 527042
káva	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523230 523236

V DODÁVKE

kompozitná doska na krájanie z jaseňa, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním (vršok excentra)
alebo
sklenená doska na krájanie, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním (vršok excentra)



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa



Sklenená doska na krájanie, biela

TECHNICKÝ NÁKRES

R13

Hĺbka vaničky 190/40 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Multifunkčná miska

233739



BLANCO UNIT S AXIA III 5 S-F

LINEE-S

pozri stranu 364



SELECT II 50/2

pozri stranu 438



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ZENAR 5 S-F SILGRANIT



— mimoriadne veľká vanička a priestranná odkvapkávacia plocha
— veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
— funkčná úroveň s plynulým prechodom na odkvapkávaciu plochu
— k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
— kvalitné vyhotovenie s excentrickým ovládaním, bočným prepadom C-overflow a výpusťou InFino – elegantne integrovaná a mimoriadne jednoduchá na údržbu
— plochý okraj okolo celého drezu

500 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

FARBA	V DODÁVKE	VANIČKA VPRAVO
čierna	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	526049
antracit	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523873
sivá skala	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523874
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	527366
biela	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523876
biela soft	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	527183
káva	s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva	523878

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním

TECHNICKÝ NÁKRES

○ podfrézované otvory na vyklepnutie
Hĺbka vaničky 190 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
229421



Doska na krájanie z čierneho satinovaného skla
224629



Multifunkčná miska

223077



BLANCO UNIT S ZENAR 5 S-F

AVONA

pozri stranu 370



SELECT II 50/2

pozri stranu 438



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

AXIA III 45 S-F SILGRANIT



— lynulé a ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch osí
— dizajn vyznačujúci sa čistými líniami a mimoriadne úzkym okrajom
— malé rádiusy pre maximálne využitie plochy a priestoru
— posúvateľná kompozitná doska na krájanie z jaseňa na prekrytie drezu uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek

450 Rozmer skrinky mm

F Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

FU Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	525843 525842
antracit	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523193 523199
sivá skala	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523194 523200
sivá vulkán	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	527221 527220
biela	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523196 523202
biela soft	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	527038 527037
káva	s drevenou krájacou doskou so sklenenou doskou	523198 523204

V DODÁVKE

kompozitná doska na krájanie z jaseňa, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním (vršok excentra)
alebo
sklenená doska na krájanie, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním (vršok excentra)



Kompozitná doska na krájanie z jaseňa



Sklenená doska na krájanie, biela

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 190/20 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

BLANCO UNIT S AXIA III 45 S-F

LINEE-S

pozri stranu 364



SELECT II 45/2

pozri stranu 438



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ZENAR 45 S-F SILGRANIT



— mimoriadne veľká vanička a priestranná odkvapkávacia plocha
— veľkorysý priestor pre batériu poskytuje dosť miesta
— funkčná úroveň s plynulým prechodom na odkvapkávaciu plochu
— k dispozícii aj praktické voliteľné príslušenstvo
— elegantný a hygienický: zakrytý bočný prepad C-overflow
— verzia pre montáž do roviny

F Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

FU Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

ROZMER SKRINKY MM	**450**	**450**
ZENAR 45 S-F		
		
	Vanička vpravo	Vanička vľavo
čierna	526043	526040
antracit	523811	523832
sivá skala	523813	523833
sivá vulkán	527363	527362
biela	523816	523836
biela soft	527180	527179
káva	523818	523839
HĹBKA VANIČKY	190 mm	190 mm
podfrézované otvory na vyklepnutie		
V DODÁVKE InFino s excentrickým ovládaním	odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním (vršok excentra) hlavnej vaničky	

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
229421



Doska na krájanie z čierneho satinovaného skla
224629



Multifunkčná miska

223077



BLANCO UNIT S ZENAR 45 S-F

AVONA

pozri stranu 370



SELECT II 45/2

pozri stranu 438



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ADIRA 45 S-F SILGRANIT



— Moderný drez v nádherných silgranitových farbách s vynikajúcou funkčnosťou
— Vysoký komfort vďaka priestrannej vaničke kombinovanej s praktickým odtokom a hladkou odkladacou plochou
— Multifunkčná mriežka ADIRA je súčasťou dodávky a možno ju využiť buď ako prídavnú úroveň nad vaničkou drezu alebo ako odkvapkávač

reddot winner 2024

450 Rozmer skrinky mm

F Zabudovanie do roviny s pracovnou doskou

FU Zabudovanie zospodu pod okraj dosky

FARBA	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
čierna	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527593
antracit	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527594
sivá skala	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527595
sivá vulkán	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527596
biela	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527597
biela soft	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527598
tartufo	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527599
káva	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	527600

V DODÁVKE

skladacia mriežka ADIRA, odtoková armatúra, 3 ½'' InFino výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním (otočný gombík) pre hlavnú vaničku



Skladacia mriežka ADIRA

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 200 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Odkvapkávač 2 v 1	Mriežka do vaničky	Kôš na riad
527644	234795	231693
		

BLANCO UNIT S ADIRA 45 S-F

ALTA II	SELECT II 45/2
pozri stranu 374	pozri stranu 438
	

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCO



6 NEREZOVÉ DREZY

AXIS III	314, 327, 330
DINAS	311, 320, 321, 322, 334, 335
LANTOS	306, 310, 318, 319, 328, 333
LEMIS	309, 315, 316, 317, 331, 332
LIVIT	323, 336
BLANCORONDOSET	324
TIPO	307, 312, 325, 326, 329, 337, 338
TOP	308, 313

LANTOS 9 E-IF NEREZ



— široká rodina drezov s jasnými líniami
— elegantné a moderné spracovanie kontúr v IF-prevedení
— kompaktný odkvapkávač
— s 3 ½'' nerezovou odtokovou armatúrou a sitkom
— s excentrickým ovládaním
— možnosť zabudovania do rohu aj do rovnej skrinky

900 x 900 Rohová skrinka mm

I F IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	VANIČKA UPROSTRED
leštená nerez	s excentrickým ovládaním	516277

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½'' s excentrickým ovládaním (vršok excentra)

TECHNICKÝ NÁKRES

R80

Hĺbka vaničky 170/35 mm
Informácie o výreze pri všetkých montážnych procesoch možno nájsť po stiahnutí z internetu.

Poznámka:
pri inštalácii do 60 cm rohovej spodnej skrinky by sa mali steny pod ňou vyrezať pre dodatočný odtok vaničky. Vľavo od drezovej vaničky môžete naplánovať umývačku riadu.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezový kôš na riad

220573



BLANCO UNIT S LANTOS 9 E-IF

KANO-S

pozri stranu 396



SOLON-IF

pozri stranu 448



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

TIPO 9 E NEREZ



— funkčný dizajn
— priestranná vanička
— praktický prídavný odtok
— s nerezovou odtokovou armatúrou so sitkom 3 ½''
— obojstranne zabudovateľný
— s excentrickým ovládaním odtoku

900 x 900 Rohová skrinka mm

Zabudovanie zhora

POVRCH	V DODÁVKE	VANIČKA UPROSTRED
nerez	s excentrickým ovládaním	526338

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½'' s excentrickým ovládaním (vršok excentra)

TECHNICKÝ NÁKRES

R80

Hĺbka vaničky 165/30 mm
Výrez podľa šablóny.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezový kôš na riad

220573



BLANCO UNIT S TIPO 9 E

DARAS-S

pozri stranu 410



SOLON-IF

pozri stranu 448



TOP EZS 12 X 4-2 NEREZ



— ideálne riešenie drezu pre jednoduché potreby
— obojstranne zabudovateľný
— 1 ½'' odtoková armatúra

Zabudovanie zhora

ROZMER SKRINKY MM	**900**
TOP EZS 12 x 4-2	
	Obojstranný drez
nerez	500374
HĹBKA VANIČKY	155/155 mm
odtoková armatúra	137034
RÁDIUS VANIČKY	 
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	Dvojitú odtokovú armatúru 1 ½'' prosím objednať zvlášť. Rozmery vaničky: 370 x 340 x 150 mm Rozmery výrezu: 1217 x 417 mm

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezový kôš na riad

514238



BLANCO UNIT S TOP EZS 12 X 4-2

DARAS-S

pozri stranu 410



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 442



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LEMIS 8 S-IF NEREZ



— moderný, čistý dizajn
— maximálny objem obidvoch vaničiek
— veľkorysý priestor pre batériu a odkvapkávaciu plochu
— elegantný IF- plochý okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
— obojstranne zabudovateľný
— 3 ½'' výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním

800 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
leštená nerez	s excentrickým ovládaním	523037
	bez excentrického ovládania	523036

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 ½'' s excentrickým ovládaním pre jednu vaničku
alebo
odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

R60

Hĺbka vaničky 205/205 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kôš na riad

507829



BLANCO UNIT S LEMIS 8 S-IF

KANO-S

pozri stranu 396



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 442



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LANTOS 8 S-IF COMPACT NEREZ



— široká rodina drezov s jasnými líniami
— elegantné a moderné spracovanie kontúr v IF-prevedení
— dve veľké vaničky pre využitie využite skrinky na maximum
— obojstranne zabudovateľný
— s 3 ½'' nerezovou odtokovou armatúrou a sitkom

800 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
leštená nerez	s excentrickým ovládaním	519713

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 ½'' s excentrickým ovládaním (vršok excentra) pre jednu vaničku

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 165/165 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezový kôš na riad

220573



BLANCO UNIT S LANTOS 8 S-IF COMPACT

KANO-S

pozri stranu 396



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 442



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

DINAS 8 S NEREZ



— harmonický, nadčasový dizajn
— dve priestranné vaničky
— funkčná odkvapkávacia plocha
— obojstranne zabudovateľný
— výpusť so sitkom 3 ½''

800 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
leštená nerez	bez excentrického ovládania	523376

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 ½'', tesnenie

TECHNICKÝ NÁKRES

R90 R90

Hĺbka vaničky 195/195 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu
217611



Nerezový kôš na riad

220573



BLANCO UNIT S DINAS 8 S

BLANCOWEGA-S II

pozri stranu 406



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 442



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

TIPO 8 S NEREZ



— funkčný dizajn
— priestranná vanička
— odtoková armatúra so sitkom 3 ½''
— obojstranne zabudovateľný

800 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
nerez	bez excentrického ovládania	511925

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 ½'', tesnenie

TECHNICKÝ NÁKRES

R85 R85

Hĺbka vaničky 165/165 mm



800 mm

Nerezové drezy

6

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu
217611



Nerezový kôš na riad

220573



BLANCO UNIT S TIPO 8 S

DARAS-S

pozri stranu 410



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 442



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

TOP EZS 11 X 4 NEREZ



— ideálne riešenie drezu pre jednoduché potreby
— obojstranne zabudovateľný
— 1 ½'' odtoková armatúra

Zabudovanie zhora

ROZMER SKRINKY MM	**800**
TOP EZS 11 x 4	
	Obojstranný drez
nerez	500847
HĹBKA VANIČKY	155/145 mm
odtoková armatúra	137034
RÁDIUS VANIČKY	 
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	Dvojitú odtokovú armatúru 1 ½'' prosím objednať zvlášť. Rozmery vaničiek: 370 x 340 x 150 mm / 240 x 340 x 145 mm Rozmery výrezu: 1082 x 417 mm

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezový kôš na riad

514238



BLANCO UNIT S TOP EZS 11 X 4

DARAS-S

pozri stranu 410



FLEXON II Low 80/3

pozri stranu 442



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

AXIS III 6 S-IF NEREZ



— atraktívny, moderný celkový vzhľad: veľkorysé plochy, jasné línie
— pekne tvarovaná vanička s jemne zaoblenými kontúrami poskytuje čo najväčší možný plochý priestor pre bezpečné odloženie pohárov a objemného kuchynského riadu
— pracovné úkony možno vykonávať plynule a ergonomicky pozdĺž dvoch ôs
— ušľachtilá posúvateľná sklenená doska na krájanie uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek



IF - plochý okraj

ROZMER SKRINKY MM	600	600
AXIS III 6 S-IF		
		
	Vanička vpravo	Vanička vľavo
hodvábny lesk	522104	522105
HĹBKA VANIČKY	190/130 mm	190/130 mm
		
RÁDIUS VANIČKY		

600 mm

Nerezové drezy

6

V DODÁVKE

InFino s excentrickým ovládaním 

doska na krájanie, bezpečnostné sklo, multifunkčná nerezová miska (možno umiestniť do hlavnej vaničky), odtoková armatúra so sitkom InFino 2 x 3 ½'' s excentrickým ovládaním (vršok excentra) pre hlavnú vaničku

Poznámka k inštalácii :
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi
súbormi na stiahnutie na internete.



Sklenená doska na krájanie, biela



Multifunkčná miska

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Podložka na krájanie	Prelínacia doska, orech	Kôš na riad
225469	225331	507829
		

BLANCO UNIT S AXIS III 6 S-IF

LINEE-S	SELECT II 60/3 Orga
pozri stranu 363	pozri stranu 433
	

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LEMIS 6 S-IF NEREZ



- moderný, čistý dizajn
- maximálny objem hlavnej a prídavnej vaničky
- veľkorysý priestor pre batériu a odkvapkávaciu plochu
- elegantný plochý okraj IF k zabudovaniu zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
- obojstranne zabudovateľný
- 3 ½'' výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním

600 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
leštená nerez	s excentrickým ovládaním	523033
	bez excentrického ovládania	523032

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 ½'' s excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku
alebo
odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

R60

Hĺbka vaničky 205/145 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezová miska	Kôš na riad
240729	507829





BLANCO UNIT S LEMIS 6 S-IF

KANO-S	SELECT II 60/2
pozri stranu 396	pozri stranu 434





LEMIS XL 6 S-IF NEREZ



- moderný, čistý dizajn
- maximálny objem vaničky
- veľkorysý priestor pre batériu a odkvapkávaciu plochu
- elegantný plochý okraj IF k zabudovaniu zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
- obojstranne zabudovateľný
- 3 ½'' výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním

600 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
leštená nerez	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	523035 523034

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½'' s excentrickým ovládaním
alebo
odtoková armatúra so sitkom 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

R60

Hĺbka vaničky 205 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kôš na riad

507829



BLANCO UNIT S LEMIS XL 6 S-IF

KANO-S

pozri stranu 396



SELECT II 60/2

pozri stranu 434



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LEMIS XL 6 S-IF COMPACT NEREZ



- moderný, čistý dizajn
- maximálny objem vaničky
- kompaktná odkvapkávacia plocha
- elegantný IF-plochý okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
- obojstranne zabudovateľný
- 3 ½'' výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním

600 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
leštená nerez	s excentrickým ovládaním	525110
	bez excentrického ovládania	525111

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½'' s excentrickým ovládaním
alebo
odtoková armatúra so sitkom 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

R60

Hĺbka vaničky 205 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kôš na riad

507829



BLANCO UNIT S LEMIS XL 6 S-IF COMPACT

KANO-S

pozri stranu 396



SELECT II 60/2

pozri stranu 434



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LANTOS II 6 S-IF NEREZ



— široký rad drezov s čistými tvarmi
— elegantný plochý okraj drezu na montáž zhora
— praktická ďalšia nádoba s dierovanou nerezovou miskou
— jednoduché používanie vďaka veľkej odkvapkávacej ploche
— obojstranne zabudovateľný
— výpusť so sitkom 2 x 3 ½''

600 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
leštená nerez	s príslušenstvom, s nerezovou miskou	526628

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 ½'' s excentrickým ovládaním



Nerezová miska

TECHNICKÝ NÁKRES

R80

Hĺbka vaničky 170/90 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezový kôš na riad

220573



BLANCO UNIT S LANTOS II 6 S-IF

KANO-S

pozri stranu 396



BOTTON Pro 60/3 Automatic

pozri stranu 445



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LANTOS XL 6 S-IF NEREZ



— kompaktná verzia s jednoduchými líniami
— elegantné a moderné spracovanie kontúr v IF-prevedení
— XL vanička
— veľkorysá odkvapkávacia plocha
— obojstranne zabudovateľný
— 3 ½'' nerezová výpusť so sitkom



IF - plochý okraj

ROZMER SKRINKY MM	600	600
LANTOS XL 6 S-IF		Compact
		
	Obojstranný drez	Obojstranný drez
leštená nerez	519709	523140
HĹBKA VANIČKY	165 mm	165 mm
		
RÁDIUS VANIČKY 		
V DODÁVKE s excentrickým ovládaním	odtoková armatúra so sitkom 3 ½'' s excentrickým ovládaním (vršok excentra)	

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezový kôš na riad

220573



BLANCO UNIT S LANTOS XL 6 S-IF

BLANCOWEGA-S II

pozri stranu 406



SELECT II 60/2

pozri stranu 434



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

DINAS 6 S NEREZ



— harmonický, nadčasový dizajn
— priestranná vanička s prídavnou vaničkou
— funkčná odkvapkávacia plocha
— obojstranne zabudovateľný
— 3 ½'' výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
leštená nerez	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	523379 523375

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 ½'' s excentrickým ovládaním pre hlavnú vaničku, tesnenie
alebo
odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 ½'', tesnenie

TECHNICKÝ NÁKRES

R90

Hĺbka vaničky 195/145 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu
217611



Nerezový kôš na riad

220573



BLANCO UNIT S DINAS 6 S

BLANCOWEGA-S II

pozri stranu 406



BOTTON Pro 60/3 Automatic

pozri stranu 445



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

DINAS XL 6 S NEREZ



— harmonické, nadčasové stvárnenie
— obzvlášť priestranná XL-vanička
— veľkorysá odkvapkávacia plocha
— obojstranne zabudovateľný
— 3 ½'' výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
leštená nerez	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	524255 524254

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½'' s excentrickým ovládaním, tesnenie
alebo
odtoková armatúra so sitkom 3 ½'', tesnenie

TECHNICKÝ NÁKRES

R90

Hĺbka vaničky 195 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu
217611



Nerezový kôš na riad

220573



BLANCO UNIT S DINAS XL 6 S

BLANCOWEGA-S II

pozri stranu 406



BOTTON Pro 60/3
Automatic

pozri stranu 445



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

DINAS XL 6 S COMPACT NEREZ



— harmonické, nadčasové stvárnenie
— obzvlášť priestranná XL-vanička
— kompaktná odkvapkávacia plocha
— obojstranne zabudovateľný
— 3 ½'' výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
leštená nerez	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	525120 525121

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½'' s excentrickým ovládaním, tesnenie
alebo
odtoková armatúra so sitkom 3 ½'', tesnenie

TECHNICKÝ NÁKRES

R90

Hĺbka vaničky 195 mm



600 mm

Nerezové drezy

6

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu
217611



Nerezový kôš na riad

220573



BLANCO UNIT S DINAS XL 6 S COMPACT

BLANCOWEGA-S II

pozri stranu 406



BOTTON Pro 60/3 Automatic

pozri stranu 445



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LIVIT XL 6 S NEREZ



— s extra veľkou vaničkou
— veľkorysá odkvapkávacia plocha
— 3 ½'' nerezová výpusť so sitkom
— s excentrickým ovládaním

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
leštená nerez	s excentrickým ovládaním	518519

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½'' s excenetrickým ovládaním

TECHNICKÝ NÁKRES

R65

Hĺbka vaničky 160 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu
217611



Nerezový kôš na riad

220573



BLANCO UNIT S LIVIT XL 6 S

KANO-S

pozri stranu 396



SELECT II 60/2

pozri stranu 434



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCORONDOSET NEREZ





— drez v nadčasovom dizajne
— k dispozícii aj voliteľné príslušenstvo
— BLANCO RONDOSOL v komibinácii s okrúhlou odkvapkávacou plochou

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
leštená nerez	bez excentrického ovládania	513310

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½'', odkvapkávacia plocha (odlišné stopy brúsenia na odkvapkávacej ploche (pozdĺžne) a vo vaničke (kruhové) z technických dôvodov), tesnenie

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 175/35 mm
Montáž pod pracovnú dosku bez previsu, výrez 424 mm.

Informácie o výreze pri všetkých montážnych procesoch možno nájsť po stiahnutí z internetu.

Z výroby odlišná kresba v odkvapkávacej časti (pozdĺžne) a vo vaničke (do kruhu)



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
218421



Nerezový kôš na riad
220574



BLANCO UNIT S BLANCORONDOSET

MIDA-S

pozri stranu 401



BOTTON Pro 45/2 Automatic

pozri stranu 445



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

TIPO II 6 S NEREZ



— praktický dizajn
— veľká nádoba s prídavnou nádobou
— s možnosťou perforovanej misky z nehrdzavejúcej ocele
— s 3 ½'' sitkom
— obojstranne zabudovateľný

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
nerez	s príslušenstvom, s nerezovou miskou bez excentrického ovládania	526622 526620

V DODÁVKE

perforovaná miska z nehrdzavejúcej ocele, odtoková armatúra so sitkom 2 x 3 1⁄2'' s excentrickým ovládaním (excenter vrška) pre hlavnú vaničku
alebo
odtoková armatúru so sitkom 2 x 3 ½''



Nerezová miska

TECHNICKÝ NÁKRES

R80

Hĺbka vaničky 170/90 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
218313



Nerezový kôš na riad
220573



Doska na krájanie z kvalitného plastu
217611



BLANCO UNIT S TIPO II 6 S

DARAS-S

pozri stranu 410



SINGOLO XL

pozri stranu 449



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

TIPO XL 6 S NEREZ



— obzvlášť veľká a hlboká vanička
— odkladacia plocha s jasnými tvarmi
— obojstranne zabudovateľný
— s excentrickým ovládaním

600 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
nerez	s excentrickým ovládaním	514243

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½'' s excentrickým ovládaním (vršok excentra)

TECHNICKÝ NÁKRES

R90

Hĺbka vaničky 190 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu
217611



Nerezový kôš na riad

220573



BLANCO UNIT S TIPO XL 6 S

BLANCOWEGA II

pozri stranu 408



FLEXON II 60/2

pozri stranu 439



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

AXIS III 5 S-IF NEREZ



— atraktívny, nadčasový dizajn: čisté línie, veľkoryso riešené jednotlivé funkčné zóny
— pekne tvarovaná vanička s jemne zaoblenými kontúrami poskytuje čo najväčší možný plochý priestor pre bezpečné odloženie pohárov a objemného kuchynského riadu
— praktická samostatná výlevka slúži aj ako odkladací priestor
— plynulé, ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch ôs

500 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
hodvábny lesk	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	522103

V DODÁVKE

doska na krájanie, bezpečnostné sklo, perforovaná nerezová vložka, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'' a InFino 1 ½'' s excentrickým ovládaním (vršok excentra) pre hlavnú vaničku



Sklenená doska na krájanie, biela



Nerezová miska

TECHNICKÝ NÁKRES

R60 R15

Hĺbka vaničky 190/60 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Podložka na krájanie	Multifunkčná miska	Kôš na riad
225469	224787	507829







BLANCO UNIT S AXIS III 5 S-IF

LINEE-S	SELECT II 50/3
pozri stranu 363	pozri stranu 438





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LANTOS 5 S-IF NEREZ



— prídavná výlevka s nerezovou vložkou
— veľkorysá odkvapkávacia plocha
— 3 ½'' nerezová výpusť so sitkom
— s excentrickým ovládaním
— IF-plochý okraj pre zabudovanie do roviny s pracovnou doskou alebo na pracovnú dosku

500 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
leštená nerez	s excentrickým ovládaním, s miskou	517281

V DODÁVKE

dierovaná nerezová miska, odtoková armatúra so sitkom 3 ½'' s excentrickým ovládaním



Nerezová vložka

TECHNICKÝ NÁKRES



Hĺbka vaničky 165/40 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezový kôš na riad

220573



BLANCO UNIT S LANTOS 5 S-IF

BLANCOWEGA II

pozri stranu 408



SELECT II 50/2

pozri stranu 438



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

TIPO 5 S NEREZ



— funkčný dizajn
— priestranná vanička
— s praktickou vložkou do prídavnej vaničky
— obojstranne zabudovateľný
— s excentrickým ovládaním odtoku

500 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
nerez	s excentrickým ovládaním, s miskou	526336

V DODÁVKE

dierovaná nerezová vložka, odtoková armatúra so sitkom 3 ½'' s excentrickým ovládaním (vršok excentra) pre hlavnú vaničku

TECHNICKÝ NÁKRES

R80

Hĺbka vaničky 165/40 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu
217611



Nerezový kôš na riad

220573



BLANCO UNIT S TIPO 5 S

BLANCOWEGA II

pozri stranu 408



FLEXON II 50/2

pozri stranu 440



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

AXIS III 45 S-IF NEREZ



— atraktívny, nadčasový dizajn: čisté línie, veľkoryso riešené jednotlivé funkčné zóny
— pekne tvarovaná vanička s jemne zaoblenými kontúrami poskytuje čo najväčší možný plochý priestor pre bezpečné odloženie pohárov a objemného kuchynského riadu
— plynulé, ergonomické pracovné postupy pozdĺž dvoch ôs
— ušľachtilá posúvateľná doska na krájanie uľahčuje vkladanie potravín do hrncov a misiek

450 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
hodvábny lesk	s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom	522102

V DODÁVKE

doska na krájanie, bezpečnostné sklo, odtoková armatúra so sitkom InFino 3 ½'' s excentrickým ovládaním (vršok excentra)



Sklenená doska na krájanie, biela

TECHNICKÝ NÁKRES

Hĺbka vaničky 190/40 mm
Informácie o výreze pri všetkých montážnych procesoch možno nájsť po stiahnutí z internetu.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Podložka na krájanie	Prelínacia doska, orech	Multifunkčná miska
225469	225331	224787







BLANCO UNIT S AXIS III 45 S-IF

LINEE-S	SELECT II 45/2
pozri stranu 363	pozri stranu 438





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LEMIS 45 S-IF NEREZ



- moderný, čistý dizajn
- maximálny objem vaničky
- veľkorysý priestor pre batériu a odkvapkávaciu plochu
- elegantný plochý okraj IF k zabudovaniu zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
- obojstranne zabudovateľný
- 3 ½'' výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním

450 Rozmer skrinky mm

I F IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
leštená nerez	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	523031 523030

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½'' s excentrickým ovládaním
alebo
odtoková armatúra so sitkom 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

R60

Hĺbka vaničky 205 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kôš na riad

507829



BLANCO UNIT S LEMIS 45 S-IF

KANO

pozri stranu 398



SELECT II 45/2

pozri stranu 438



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LEMIS 45 S-IF MINI NEREZ



- moderný, čistý dizajn
- maximálny objem vaničky pre väčšiu funkčnosť
- kompaktná odkvapkávacia plocha
- elegantný IF-plochý okraj pre zabudovanie zhora alebo do roviny s pracovnou doskou
- obojstranne zabudovateľný
- 3 ½'' výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním

450 Rozmer skrinky mm

IF - plochý okraj

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
leštená nerez	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	525114 525115

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½'' s excentrickým ovládaním
alebo
odtoková armatúra, so sitkom 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

R60

Hĺbka vaničky 205 mm
Údaje k výrezom pre všetky montážne postupy nájdete medzi našimi súbormi na stiahnutie na internete.



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kôš na riad

507829



BLANCO UNIT S LEMIS 45 S-IF MINI

KANO	SELECT II 45/2
pozri stranu 398	pozri stranu 438





Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LANTOS 45 S-IF NEREZ



— kompaktná verzia s jednoduchými líniami
— elegantné moderné IF-prevedenie
— odkvapkávacia plocha s bočnou prídavnou výlevkou
— obojstranne zabudovateľný
— 3 ½'' nerezová výpusť so sitkom



IF - plochý okraj

ROZMER SKRINKY MM	450	450	450
LANTOS 45 S-IF		Salto	Compact
			
	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez
leštená nerez	519717	519707	519059
HĹBKA VANIČKY	165/25 mm	165 mm	165 mm
RÁDIUS VANIČKY R85			
V DODÁVKE s excentrickým ovládaním	odtoková armatúra, 3 ½'' výpusť so sitkom, excentrické ovládanie		

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Nerezový kôš na riad
220573



Kompozitná doska na krájanie z bambusu
239449



BLANCO UNIT S LANTOS 45 S-IF

BLANCOWEGA II

pozri stranu 408



SELECT II 45/2

pozri stranu 438



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

DINAS 45 S NEREZ



— harmonický, nadčasový dizajn
— priestranná vanička
— funkčná odkvapkávacia plocha
— obojstranne zabudovateľný
— 3 ½'' výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním

450 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
leštená nerez	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	523378 523374

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½'' s excentrickým ovládaním, tesnenie
alebo
odtoková armatúra so sitkom 3 ½'', tesnenie

TECHNICKÝ NÁKRES

R90

Hĺbka vaničky 195 mm



450 mm

Nerezové drezy

6

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu
217611



Nerezový kôš na riad

220573



BLANCO UNIT S DINAS 45 S

BLANCOWEGA II

pozri stranu 408



BOTTON Pro 45/2
Automatic

pozri stranu 445



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

DINAS 45 S MINI NEREZ



— harmonické, nadčasové stvárnenie
— priestranná vanička
— kompaktná odkvapkávacia plocha
— obojstranne zabudovateľný
— 3 ½'' výpusť so sitkom s excentrickým ovládaním

450 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
leštená nerez	s excentrickým ovládaním bez excentrického ovládania	525123 525122

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½'' s excentrickým ovládaním, tesnenie
alebo
odtoková armatúra so sitkom 3 ½'', tesnenie

TECHNICKÝ NÁKRES

R90

Hĺbka vaničky 195 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie
z masívneho buka
218313



Doska na krájanie
z kvalitného plastu
217611



Nerezový kôš na riad

220573



BLANCO UNIT S DINAS 45 S MINI

BLANCOWEGA II

pozri stranu 408



BOTTON II 30/2

pozri stranu 447



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LIVIT 45 S SALTO NEREZ



— komfortný jednovaničkový drez
— veľkorysá odkvapkávacia plocha
— 3 ½'' nerezová výpusť so sitkom

450 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
leštená nerez	bez excentrického ovládania	514786

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½''

TECHNICKÝ NÁKRES

R65

Hĺbka vaničky 170 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu
217611



Nerezový kôš na riad

220573



BLANCO UNIT S LIVIT 45 S SALTO

KANO

pozri stranu 398



BOTTON Pro 45/2 Manual

pozri stranu 446



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

TIPO 45 S NEREZ



— funkčný dizajn
— s nerezovou výpusťou so sitkom 3 ½''
— zabudovateľné obojstranne
— s excentrickým ovládaním odtoku

450 Rozmer skrinky mm

Zabudovanie zhora

POVRCH	V DODÁVKE	OBOJSTRANNÝ DREZ
nerez	s excentrickým ovládaním	526335

V DODÁVKE

odtoková armatúra so sitkom 3 ½'' s excentrickým ovládaním (vršok excentra)

TECHNICKÝ NÁKRES

R120

Hĺbka vaničky 165 mm



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu
217611



Nerezový kôš na riad

220573



BLANCO UNIT S TIPO 45 S

BLANCOWEGA II

pozri stranu 408



FLEXON II 45/2

pozri stranu 440



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

TIPO 45 S NEREZ



— funkčný dizajn
— priestranná vanička
— praktické usporiadanie odkvapkávacej plochy
— odtoková armatúra so sitkom 3 ½''

Zabudovanie zhora

ROZMER SKRINKY MM	450	450	450
TIPO 45 S		Compact	Mini
			
	Obojstranný drez	Obojstranný drez	Obojstranný drez
nerez	511942	513441	516524
HĹBKA VANIČKY	165 mm	165 mm	165 mm
			
RÁDIUS VANIČKY			
V DODÁVKE bez excentrického ovládania	odtoková armatúra so sitkom 3 ½'', tesnenie		

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Doska na krájanie z masívneho buka
218313



Doska na krájanie z kvalitného plastu
217611



Nerezový kôš na riad

220573



BLANCO UNIT S TIPO 45 S

BLANCOWEGA II

pozri stranu 408



BOTTON Pro 45/2 Manual

pozri stranu 446



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

7 VYLEPŠENÁ VODA



7.1	**DRINK.SYSTEMS**	**341**
	DRINK.FILTER EVOL-S PRO	341
7.2	**FILTRAČNÁ BATÉRIA**	**342-347**
	CATRIS	342
	FONTAS II	343, 344, 345, 346
	TRIMA	347
7.3	**SPOTREBNÝ MATERIÁL**	**348-349**
	DRINK FILTER	348
	DRINK FILTER SET SOFT L	349
7.4	**TECHNICKÉ KOMPONENTY**	**350**
	FILTRAČNÁ HLAVA	350
	FLOWMETER	350

RÝCHLY PREHĽAD BLANCO DRINK.SYSTEMS

	MODEL	STRANE	Bez spršky	S výsuvnou sprškou	Prepínateľná sprška	Filter	Smart-batéria Volume	Zdroj napätia
	CATRIS-S Flexo Filter	342		■	■	■		
	FONTAS-S II Filter	343, 344		■		■		
	FONTAS II Filter	345, 346	■			■		
	TRIMA Filter	347	■			■		
	drink.filter EVOL-S Pro	341		■	■	■	■	■

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.

DRINK.FILTER EVOL-S PRO



— semi-Profi batéria 3 v 1: studená, teplá a filtrovaná voda
— click & touch: nastavenie množstva filtrovanej vody vďaka presnému otočnému excentru a intuitívne dotykové ovládanie pre spotrebu vody presne podľa potreby
— kvalitný viacstupňový filter BWT na redukovanie vodného kameňa a vylepšenie chuti
— samostatný výtok na filtrovanú pitnú vodu

Filter | Objem | Zdroj napätia

DESIGN AWARD 2021

PVD

PVD steel	526311
satin gold	527430

ŠPECIÁLNE FARBY

čierna matná	526636

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.2 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

BLANCO Drink Filter Soft L



Filtračná hlava



Systém
— kvalitný filtračný systém od BWT pozostávajúci z hlavy filtra a viacstupňovej filtračnej kartuše
— riadiaca jednotka s indikáciou zostávajúcej kapacity filtra

Batéria
— rameno s výtokom na zmiešanú vodu otáčateľné o 360°
— samostatné rameno s výtokom na filtrovanú vodu otáčateľné o 180°
— je potrebný podfrézovaný otvor na vyklepnutie s Ø 35 mm
— kartuša s keramickým tesnením
— rozličné flexibilné prívodové hadice, ako aj spojovacie oblúky pre mimoriadne jednoduchú a bezpečnú montáž
— patentovaný perlátor pre významné zníženie tvorby vodného kameňa
— stabilizačná platnička pre vyššiu stabilitu kuchynskej batérie pri zabudovaní do nerezových drezov

Nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov
Varovanie: magnetické pole, elektrické napätie.

drink.systems
7.1

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Drink Filter Soft S
526259



Drink Filter Soft Magnesium M
526260



Filter pre rohový ventil
128434



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



ODPORÚČANÝ KOŠOVÝ SYSTÉM

SELECT II Compact 60/2

pozri stranu 436



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

CATRIS-S FLEXO FILTER



- Chutnejšie voda priamo z batérie bez kompromisov v oblasti dizajnu
- PVD steel - ľahko sa čistí, odolná voči škvrnám a opotrebovaniu
- Poloprofesionálna batéria 3 v 1: studená, teplá a filtrovaná voda
- Samostatné pákové ovládanie: studená a teplá voda páka vpravo, filtrovaná voda páka vľavo
- Duálna sprška s integrovaným zastavením prietoku: jednoduché prepnutie z prevzdušneného prúdu na silný oplachovací prúd

Filter | S výsuvnou sprškou | Prepínateľná sprška

PVD

PVD steel	526706

KOVOVÝ POVRCH

chróm	526705

ŠPECIÁLNE FARBY

čierna matná	526707

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 7.68 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- výtok vody otočiteľný o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickými tesneniami
- sprška vyrobený z plastu
- čierna hadica vyrobená zo silikónu
- flexibilné prívodné hadice s dĺžko 700 mm a ⅜'' maticou na jednoduchú a bezpečnú montáž
- patentovaný perlátor znižuje tvorbu vodného kameňa
- stabilizačná platnička na vyššiu stabilitu batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
- so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
- filtračný systém nie je súčasťou dodávky

Nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov
Varovanie: magnetické pole.

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Drink Filter Set Soft L

527453



Filter pre rohový ventil

128434



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

FONTAS-S II FILTER



— pohodlná batéria 3 v 1: filtrovaná a nefiltrovaná voda z vyťahovacej hadice
— samostatný vodný okruh: na studenú a teplú vodu na pravej a na filtrovanú vodu na ľavej strane
— hygienické prevedenie: samostatný vodný okruh na filtrovanú vodu – žiadne miešanie s vodou z vodovodu
— nezaberá miesto a je praktická: s batériou 3 v 1 nie je potrebné ďalšie vŕtanie na filtrovanú vodu

Filter | S výsuvnou sprškou

PVD

satin dark steel	527737
satin platinum	527715
PVD steel	525199
satin gold	526694

KOVOVÝ POVRCH

chróm	525198

ŠPECIÁLNE FARBY

čierna matná	526672

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 7.7 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

— ramienko batérie otočné o 180°
— potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
— kartuša s keramickou vložkou
— laminárový perlátor
— kovová sprška
— nylonom obalená spršková hadica
— závažie pre sprškovú hadicu
— flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 mm a ⅜'' matica
— stabilizačný trojuholník
— sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
— filtračný systém nie je súčasťou

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Drink Filter Set Soft L
527453



Usmerňovač sprškovej hadice
511920



Filter pre rohový ventil
128434



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



FONTAS-S II FILTER



— Pohodlná batéria 3 v 1: filtrovaná a nefiltrovaná voda z vyťahovacej hadice
— Samostatný vodný okruh: na studenú a teplú vodu na pravej a na filtrovanú vodu na ľavej strane
— Hygienické prevedenie: samostatný vodný okruh na filtrovanú vodu – žiadne miešanie s vodou z vodovodu
— Nezaberá miesto a je praktická: s batériou 3 v 1 nie je potrebné ďalšie vŕtanie na filtrovanú vodu

Filter | S výsuvnou sprškou

SILGRANIT-LOOK

čierna	526158
antracit	525200
sivá skala	525207
sivá vulkán	526946
biela	525204
biela soft	526947
tartufo	525206

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 7.7 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

— ramienko batérie otočné o 180°
— potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
— kartuša s keramickou vložkou
— laminárový perlátor
— kovová sprška
— nylonom obalená sprškova hadica
— závažie pre sprškovú hadicu
— flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 mm a ⅜'' matica
— stabilizačný trojuholník
— sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
— filtračný systém nie je súčasťou

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Drink Filter Set Soft L
527453



Usmerňovač sprškovej hadice
511920



Filter pre rohový ventil
128434



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

FONTAS II FILTER



— pohodlná batéria 3 v 1 s pákou na studenú a teplú vodu na pravej a na filtrovanú vodu na ľavej strane
— oddelené vedenie vody a samostatný výtok pre filtrovanú vodu – žiadne zmiešanie s vodou z vodovodu
— priestorovo úsporná a praktická: vďaka spojeniu 3 v 1 nie je potrebný žiadny dodatočný otvor pre filtrovanú vodu
— rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°

Filter | Bez spršky

PVD

satin dark steel	527736
satin platinum	527714
PVD steel	523129
satin gold	526692

KOVOVÝ POVRCH

chróm	523128

ŠPECIÁLNE FARBY

čierna matná	526670

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.5 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

— ramienko batérie otočné o 360°
— potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
— kartuša s keramickou vložkou
— laminárový perlátor
— flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 mm a ⅜'' matica
— stabilizačný trojuholník
— filtračný systém nie je súčasťou

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Drink Filter Set Soft L

527453



Filter pre rohový ventil

128434



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

FONTAS II FILTER



— Pohodlná batéria 3 v 1 s pákou na studenú a teplú vodu na pravej a na filtrovanú vodu na ľavej strane
— Oddelené vedenie vody a samostatný výtok pre filtrovanú vodu – žiadne zmiešanie s vodou z vodovodu
— Priestorovo úsporná a praktická: vďaka spojeniu 3 v 1 nie je potrebný žiadny dodatočný otvor pre filtrovanú vodu
— Rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°

Filter | Bez spršky

SILGRANIT-LOOK

čierna	526157
antracit	523130
sivá skala	523137
sivá vulkán	526942
biela	523134
biela soft	526943
tartufo	523136

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.5 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

— ramienko batérie otočné o 360°
— potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
— kartuša s keramickou vložkou
— laminárový perlátor
— flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 mm a ⅜'' matica
— stabilizačný trojuholník
— filtračný systém nie je súčasťou

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Drink Filter Set Soft L	Filter pre rohový ventil
527453	128434





ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

TRIMA FILTER



— pohodlná batéria 3 v 1 s pákou na studenú a teplú vodu na pravej a na filtrovanú vodu na ľavej strane
— ergonomické ovládacie prvky s jasnou identifikáciou funkcií
— filtrovaná a nefiltrovaná voda sa ovláda samostatne
— zabudované hrdlo na oba typy vody so špeciálnym regulátorom rozptylu
— nutné inštalovať v spojení so samostatným filtračným systémom vody

Filter | Bez spršky

PVD

PVD steel	525803
satin gold	526695

KOVOVÝ POVRCH

chróm	520840

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 13.5 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

— ramienko batérie otočné o 360°
— potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
— kartuša s keramickou vložkou
— perlátor prevzdušňujúci prúd vody
— flexibilné prívodové hadice, dĺžka 500 mm a ⅜'' matica
— stabilizačný trojuholník
— filtračný systém nie je v dodávke

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Drink Filter Set Soft L

527453



Filter pre rohový ventil

128434



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SPOTREBNÝ MATERIÁL

DRINK FILTER



— Vďaka svojim rôznym funkciám premenia vodné filtre BLANCO vašu kuchyňu na dokonalý zdroj pitnej vody a môžu byť inštalované do akejkoľvek BLANCO filtračnej batérie.
— Vodné filtre zabudované v spodnej skrinke filtrujú vodu z vodovodu, čím výrazne zlepšujú jej chuť – či už ju pijete samostatne, alebo ju používate na prípravu čaju, alebo kávy.
— Na kombináciu s BLANCO drink.systems a filtračnými batériami

DRINK FILTER		
	— BLANCO Drink Filter Soft L — iónová výmena s filtrom s aktívnym uhlím — znižuje obsah častíc, chlóru a niektorých organických zložiek vo vode — poskytuje ochranu pred usadeninami vodného kameňa, znižuje obsah ťažkých kovov — kapacita filtra: 1660 litrov pri tvrdosti 12 °dGH (obvyklá tvrdosť) — navrhnuté pre BLANCO drink.hot a drink.filter	525273
	— BLANCO Drink Filter Soft S — iónová výmena s filtrom s aktívnym uhlím — znižuje obsah častíc, chlóru a niektorých organických zložiek vo vode — poskytuje ochranu pred usadeninami vodného kameňa, znižuje obsah ťažkých kovov — kapacita filtra: 670 litrov pri tvrdosti 12 °dGH (obvyklá tvrdosť) — navrhnuté pre BLANCO drink.systems	526259
	— BLANCO Drink Filter Soft Magnesium M — iónová výmena s obohatením o horčík a filtrom s aktívnym uhlím — znižuje obsah častíc, chlóru a niektorých organických zložiek vo vode — poskytuje ochranu pred usadeninami vodného kameňa, znižuje obsah ťažkých kovov — obohacuje vodu o cenný minerál horčík — kapacita filtra: 520 litrov pri tvrdosti 12 °dGH (obvyklá tvrdosť) — navrhnuté pre BLANCO drink.systems	526260
	— BLANCO Drink Filter Microplastic S — mikroplastový filter s aktívnym uhlím — redukuje mikroplasty a iné častice nad 0,001mm, ako aj chlór a niektoré organické zložky vo vode — kapacita filtra:1500 litrov pri tvrdosti 12 °dGH (obvyklá tvrdosť) — navrhnuté pre BLANCO drink.systems	527454

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.

SPOTREBNÝ MATERIÁL

DRINK FILTER SETY



— Štartovacia sada obsahuje filtračnú kartuš, hlavicu filtra a ovládací panel s integrovaným displejom, ktorý zobrazuje zostávajúcu kapacitu filtra.
— Na kombináciu s BLANCO drink.systems a filtračnými batériami
— Vďaka svojim rôznym funkciám premenia vodné filtre BLANCO vašu kuchyňu na dokonalý zdroj pitnej vody a môžu byť inštalované do akejkoľvek BLANCO filtračnej batérie.
— Vodné filtre zabudované v spodnej skrinke filtrujú vodu z vodovodu, čím výrazne zlepšujú jej chuť – či už ju pijete samostatne, alebo ju používate na prípravu čaju alebo kávy.

BLANCO DRINK FILTER SET SOFT L		
	— BLANCO Drink Filter Set Soft L — iontový výmenník s filtrom s aktívnym uhlím — odstraňuje z vody pevné častice, chlór a niektoré organické zložky — poskytuje ochranu pred usadzovaním vodného kameňa, redukuje množstvo ťažkých kovov — kapacita filtra: 1600 litrov pri 12o dGH (obvyklá nemecká stupnica tvrdosti vody) — určené pre systémy BLANCO drink.hot a drink.filter — vrátane pripájacích hadičiek, filtračnej hlavy a riadiacej jednotky s displejom pre zobrazenie zostávajúcej kapacity filtra	527453

TECHNICKÉ KOMPONENTY

TECHNICKÉ KOMPONENTY



— Či už ide o riešenie náročných inštalačných situácií alebo o náhradné diely – naše technické komponenty sú pripravené, keď ich potrebujete.

TECHNICKÉ KOMPONENTY		
	— Flowmeter	525237
	— Filtračná hlava	525274

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.

8 ZMIEŠAVACIE BATÉRIE



8.1 ZMIEŠAVACIE BATÉRIE **356-411**

ALTA II	371, 372, 373, 374
AMBIS	389, 390
AVONA	369, 370
CANDOR	391
CARENA	378, 379, 380
CATRIS	375, 376
BLANCOCULINA II	357, 358, 359, 360, 361, 362
DARAS	410, 411
JANDORA	394
JURENA	381
KANO	395, 396, 397, 398, 399
LANORA	392, 393
LINEE	363, 364, 365
LINUS	383, 384, 385, 386, 387, 388
LIVIA	367
LUNEOO	356
MIDA	400, 401, 402
MILA	403, 404
MILI	405
SONEA	368
TRADON	377
VIU	382
VONDA	366
BLANCOWEGA II	406, 407, 408, 409

8.2 PREDOKENNÉ BATÉRIE **412-422**

CORESSA	418
DARAS	421, 422
ELOSCOPE	412
KANO	419, 420
LANORA	415, 416
LARESSA	417
LINUS	413, 414

8.3 DÁVKOVAČE SAPONÁTU **423-428**

LATO	424, 425
LIVIA	423
PIONA	423
TANGO	427
TIGA	427
TORRE	426
YANO	428

RÝCHLY PREHĽAD KUCHYNSKÝCH BATÉRIÍ

	MODEL	STRANE	Nízkotlaková batéria	Bez spršky	S výsuvnou sprškou	Prepínateľná sprška	Senso	Predokenná batérie	Páka vľavo	Zdroj napätia
	ALTA-S II	371, 372			■	■				
	ALTA II	373, 374		■						
	AMBIS	390		■						
	AMBIS-S	389	■		■	■				
	AVONA	370		■						
	AVONA-S	369			■					
	CANDOR	391		■						
	CANDOR-S	391	■		■					
	CARENA	380		■						
	CARENA-S	380			■					
	CARENA-S Vario	378, 379			■	■				
	CATRIS-S	376			■	■				
	CATRIS-S Flexo	375			■	■				
	CORESSA-F	418		■				■	■	

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.

RÝCHLY PREHĽAD KUCHYNSKÝCH BATÉRIÍ

	MODEL	STRANE	Nízkotlaková batéria	Bez spršky	S výsuvnou sprškou	Prepínateľná sprška	Senso	Predokenná batérie	Páka vľavo	Zdroj napätia
	BLANCOCULINA-S II	359, 360			■	■				
	BLANCOCULINA-S II Mini	362			■	■				
	BLANCOCULINA-S II Mini Sensor	361			■	■	■			■
	BLANCOCULINA-S II Sensor	357, 358			■	■	■			■
	DARAS	411	■	■						
	DARAS-F	422		■				■		
	DARAS-S	410	■		■					
	DARAS-S-F	421			■			■		
	ELOSCOPE-F II	412		■				■		
	JANDORA	394		■						
	JANDORA-S	394			■					
	JURENA	381		■						
	JURENA-S	381			■					
	KANO	398, 399		■						
	KANO-F	420		■				■		
	KANO-S	396, 397			■					
	KANO-S-F Vario	419			■	■		■		
	KANO-S Vario	395			■	■				

RÝCHLY PREHĽAD KUCHYNSKÝCH BATÉRIÍ

	MODEL	STRANE	Nízkotlaková batéria	Bez spršky	S výsuvnou sprškou	Prepínateľná sprška	Senso	Predokenná batérie	Páka vľavo	Zdroj napätia
	LANORA	393		■						
	LANORA-F	416	■	■				■		
	LANORA-S	392	■		■					
	LANORA-S-F	415			■			■		
	LARESSA-F	417		■				■	■	
	LINEE	365		■						
	LINEE-S	363, 364			■					
	LINUS	387, 388	■	■						
	LINUS-F	414	■	■				■		
	LINUS-S	384, 385, 386	■		■				■	
	LINUS-S-F	413	■		■			■		
	LINUS-S Vario	383			■	■				
	LIVIA-S	367			■					
	LUNEOO-S	356			■	■				■
	MIDA	402		■						
	MIDA-S	401			■					
	MIDA-S XL	400			■					

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.

RÝCHLY PREHĽAD KUCHYNSKÝCH BATÉRIÍ

	MODEL	STRANE	Nízkotlaková batéria	Bez spršky	S výsuvnou sprškou	Prepínateľná sprška	Senso	Predokenná batérie	Páka vľavo	Zdroj napätia
	MILA	404		■						
	MILA-S	403	■		■					
	MILI	405		■						
	SONEA-S Flexo	368			■	■				
	TRADON	377		■						
	VIU-S	382			■					
	VONDA	366		■						
	BLANCOWEGA-S II	406, 407			■	■				
	BLANCOWEGA II	408, 409		■						

LUNEOO-S

NOVINKA





— Prepracovaný dizajn vodovodnej batérie: mobilná sprchová hlavica je pripevnéná na tenkom stĺpiku. Objem a teplota vody sa volia pomocou samostatného ovládania.
— Sprchová hlavica umožňuje neobmedzený pracovný rádius, pretože hadica disponuje dĺžkou 47 cm.
— Duálna sprchová hlavica umožňuje prepínať medzi laminárnym prúdom a silným sprchovým prúdom a je bezpečne pripevnená pomocou magnetických držiakov.

Zdroj napätia | S výsuvnou sprškou | Prepínateľná sprška

KOVOVÝ POVRCH

leštená nerez	527972

PVD

satin dark steel	527975
satin platinum	527976
satin gold	527974

ŠPECIÁLNE FARBY

čierna matná	527973

POZNÁMKA K INŠTALÁCII

Nevhodná pre inštaláciu na drezy a vaničky s priestorom pre batériu. Batéria sa môže inštalovať na pracovnú dosku so štandardnou hĺbkou 650 mm, odporúča sa však pracovná doska s hĺbkou 700 mm. Dodržujte inštalačné pokyny pre výrezy na ovládanie a batériu, pretože nie sú vzájomne zosúladené.

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.6 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

— O 360° otočné ramienko pre väčší rozsah
— 1-2 x 35 mm Ø otvory a 55 mm Ø otvor pre batériu a ovládaciu jednotku
— Jednoduchá a rýchla profesionálna inštalácia s BLANCOLock
— Pripravená na pripojenie od 100 V do 240 V s napájacím zdrojom
— Záložný zdroj a batérie sú súčasťou dodávky
— S elektronickým ovládaním a riadiacou jednotkou
— Čistý prúd
— Kovová sprška
— Výsuvná, dvojitá sprška
— Nylonom obalená sprchová hadica
— Flexibilné prívodové hadičky, 700 mm dĺžka a ⅜'' matica
— So spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku v súlade s normou EN 1717.

Nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov
Varovanie: magnetické pole, elektrické napätie.

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCOCULINA-S II SENSOR



— ikonická batéria v sebe spája špičkový dizajn s poloprofesionálnymi funkciami
— manuálna alebo bezdotyková obsluha s dômyselnou technológiou dvoch senzorov integrovanou do ramena hadice a tela batérie pre optimalizované pracovné postupy v kuchyni
— vlnový senzor na tele batérie aktivuje bezdotykovú obsluhu pre rôzne umývacie úlohy

Zdroj napätia | Senso | S výsuvnou sprškou

reddot winner 2025

PVD

PVD steel	527462

TECHNICKÝ NÁKRES



V DODÁVKE

— ramienko batérie otočné o 180°
— potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
— jednoduchá a rýchla profesionálna montáž batérie s BLANCOLock
— pripravená na zapojenie do siete 230V
— záložný zdroj a batérie sú súčasťou dodávky
— laminárový regulátor prúdu
— kovová sprška
— magnetický držiak sprškы
— kovom obalená spršková hadica
— flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 950 mm a ⅜'' matica
— stabilizačný trojuholník
— sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

Nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov
Varovanie: magnetické pole, elektrické napätie.

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCOCULINA-S II SENSOR



— Ikonická zmiešavacia batéria spájajúca exkluzívny dizajn s poloprofesionálnou funkčnosťou
— Manuálne ovládanie alebo ovládanie bez použitia rúk s dômyselnou technológiou dvojitého sensora integrovanou v ramene hadice a telese batérie pre optimalizáciu prác v kuchyni
— Snímač vĺn na tele vodovodnej batérie aktivuje prevádzku bez použitia rúk na celý rad umývacích prác

Zdroj napätia | Senso | S výsuvnou sprškou

reddot winner 2025

PVD

PVD steel	527494

nie je dostupná

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 5 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

— ramienko batérie otočné o 180° pre väčší dosah
— potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
— jednoduchá a takmer profesionálna montáž vďaka BLANCOLock
— prípojka na zapojenie do siete 230V
— záložný zdroj a batérie sú súčasťou dodávky
— s elektronickou kartušou a riadiacou jednotkou
— regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
— kovová sprška
— magnetický držiak spršky pre ľahšiu manipuláciu
— kovom obalená sprchová hadica
— flexibilné prívodové hadice, dĺžka 700 mm a ½'' matica
— stabilizačný trojuholník na zvýšenie stability batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
— so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku v súlade s normou EN 1717

Nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov Varovanie: magnetické pole, elektrické napätie.

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCOCULINA-S II



— ikonická batéria v sebe spája špičkový dizajn s poloprofesionálnymi funkciami
— pružná kovová hadica s vysokým oblúkom poskytuje optimálny rozsah pohybu
— dvojprúdová sprška: jednoduché prepínanie medzi čistým prúdom a silnou sprchou pre maximálnu funkčnosť
— pohodlné zaistenie hadice prostredníctvom skrytého magnetického držiaku
— energetická úspora: základné nastavenie páky ovládania na studený štart
— k dispozícii v rôznych krásnych verziách

S výsuvnou sprškou | Prepínateľná sprška

reddot winner 2025

PVD

satin dark steel	527465
satin platinum	527702
PVD steel	527463

ŠPECIÁLNE FARBY

čierna matná	527464

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 8.8 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

— ramienko batérie otočné o 180°
— potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
— jednoduchá a rýchla profesionálna montáž batérie s BLANCOLock
— kartuša s keramickou vložkou
— laminárový regulátor prúdu
— kovová sprška
— magnetický držiak spršky
— kovom obalená spršková hadica
— flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 950 mm a ⅜'' matica
— stabilizačný trojuholník
— sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

Nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov Varovanie: magnetické pole.

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCOCULINA-S II



— Ikonická zmiešavacia batéria spájajúca exkluzívny dizajn s poloprofesionálnou funkčnosťou
— Vysoký oblúk a pružná kovová hadica poskytujú optimálny rozsah pohybu
— Duálna sprška: jednoduché prepínanie medzi čistým prúdom a silnou sprchou pre najvyššiu funkčnosť
— Pohodlné zaistenie hadice pomocou skrytého magnetického držiaka
— Energeticky úsporná: základné nastavenie páky ovládania na studený štart

S výsuvnou sprškou | Prepínateľná sprška

reddot winner 2025

PVD

satin dark steel	527497
satin platinum	527708
PVD steel	527495

ŠPECIÁLNE FARBY

čierna matná	527496

nie je dostupná

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 5 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

— ramienko batérie otočné o 180° pre väčší dosah
— potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
— jednoduchá a takmer profesionálna montáž vďaka BLANCOLock
— kartuša s keramickou vložkou
— regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
— kovová sprška
— magnetický držiak spršky pre ľahšiu manipuláciu
— kovom obalená sprchová hadica
— flexibilné prívodové hadice, dĺžka 950 mm a ⅜'' matica
— stabilizačný trojuholník na zvýšenie stability batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
— so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku v súlade s normou EN 1717

Nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov
Varovanie: magnetické pole.

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCOCULINA-S II MINI SENSOR



— ikonická batéria v sebe spája špičkový dizajn s poloprofesionálnymi funkciami
— manuálna alebo bezdotyková obsluha s dômyselnou technológiou dvoch senzorov integrovanou do ramena hadice a tela batérie pre optimalizované pracovné postupy v kuchyni
— vinový senzor na tele batérie aktivuje bezdotykovú obsluhu pre rôzne umývacie úlohy

Zdroj napätia | Senso | S výsuvnou sprškou

reddot winner 2025

PVD

PVD steel	527466

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 8.3 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

— ramienko batérie otočné o 180°
— potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
— jednoduchá a rýchla profesionálna montáž batérie s BLANCOLock
— pripravená na zapojenie do siete 230V
— záložný zdroj a batérie sú súčasťou dodávky
— laminárový regulátor prúdu
— kovová sprška
— magnetický držiak spršky
— kovom obalená spršková hadica
— flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 950 mm a ⅜'' matica
— stabilizačný trojuholník
— sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

Nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov
Varovanie: magnetické pole, elektrické napätie.

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



BLANCOCULINA-S II MINI



- ikonická batéria v sebe spája špičkový dizajn s poloprofesionálnymi funkciami
- flexibilná kovová hadica poskytuje optimálny rozsah pohybu
- dvojprúdová sprška a integrované zastavenie prietoku: jednoduché prepínanie medzi perlivým jemným prúdom a silnou sprchou
- pohodlné zaistenie hadice prostredníctvom skrytého magnetického držiaku
- ideálne v kombinácii s nástennými skrinkami
- k dispozícii v rôznych krásnych verziách

S výsuvnou sprškou | Prepínateľná sprška

reddot winner 2025

PVD

satin dark steel	527469
satin platinum	527703
PVD steel	527467

ŠPECIÁLNE FARBY

čierna matná	527468

nie je dostupná

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 8.9 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 180°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- jednoduchá a rýchla profesionálna montáž batérie s BLANCOLock
- kartuša s keramickou vložkou
- laminárový regulátor prúdu
- kovová sprška
- magnetický držiak spršky
- kovom obalená sprškova hadica
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 950 mm a ⅜'' matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

Nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov
Varovanie: magnetické pole.

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LINEE-S



— elegantný dizajn
— vyťahovateľná hlavica spršky
— páka z hora pre jednoduchý prístup
— keramický krúžok na ovládanie
— s vysokým ramenom pre jednoduché plnenie hrncov a váz

S výsuvnou sprškou

reddot design award winner 2011

KOVOVÝ POVRCH

chróm	517591
nerez, hodvábne matná	517593

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 11.5 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

— ramienko batérie otočné o 130°
— potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
— kartuša s keramickou vložkou
— regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
— kovová sprška
— kovom obalená spršková hadica
— závažie pre sprškovú hadicu
— flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a ⅜'' matica
— stabilizačný trojuholník
— sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717
— perlátor prevzdušňujúci prúd vody

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434



Usmerňovač sprškovej hadice
511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

Dávkovač saponátu BLANCO PIONA

pozri stranu 423



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LINEE-S



— Výsuvná sprška v kvalitnom kovovom prevedení
— Farebné prevedenie dokonale zladené s farebnými drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT

DVGW CERT

S výsuvnou sprškou

reddot design award winner 2011

SILGRANIT-LOOK - DVOJFAREBNÁ

čierna/chróm	526171
antracit/chróm	518438
sivá skala/chróm	518804
sivá vulkán/chróm	526956
biela/chróm	518441
biela soft/chróm	526957
tartufo/chróm	518446

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 11.5 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

— ramienko batérie otočné o 130°
— potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
— kartuša s keramickou vložkou
— regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
— kovová sprška
— kovom obalená spršková hadica
— závažie pre sprškovú hadicu
— flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a ⅜'' matica
— stabilizačný trojuholník
— sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434



Usmerňovač sprškovej hadice
511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LINEE



— elegantný dizajn
— páka z hora pre jednoduchý prístup
— keramický krúžok na ovládanie
— s vysokým ramenom pre jednoduché plnenie hrncov a váz
— rozšírený akčný rádius otočného ramena na 360°

DVGW CERT

Bez spršky

reddot design award winner 2011

KOVOVÝ POVRCH

chróm	517594
nerez, hodvábne matná	517596

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 11.5 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

— ramienko batérie otočné o 360°
— potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
— kartuša s keramickou vložkou
— regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
— flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a ⅜'' matica
— stabilizačný trojuholník

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

Dávkovač saponátu BLANCO PIONA

pozri stranu 423



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

VONDA



— ergonomická ovládacia páka umiestnená vpredu
— dôsledne priamočiary tvar
— výtok s čiernym akcentom a povrchom Softgrip príjemným na dotyk
— vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
— vhodná najmä k drezom pod pracovnú dosku

Bez spršky

reddot design award winner 2012

KOVOVÝ POVRCH

chróm	518434
leštená nerez	518435

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.1 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

— ramienko batérie otočné o 200°
— potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
— kartuša s keramickou vložkou
— regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
— flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 950 mm a ⅜'' matica
— stabilizačný trojuholník

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

Dávkovač saponátu BLANCO PIONA

pozri stranu 423



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LIVIA-S



- moderný dizajn vhodný do rustikálnych kuchýň
- možná kombinácia aj s dokonale zladeným tiahlom či dávkovačom saponátu
- dostupná v rôznych povrchových úpravách
- vysoká výpusť v tvare J s výsuvnou sprškou
- obzvlášť vhodné kombinovať s drezmi pod pracovnú dosku a s pracovnými doskami z ušľachtilých materiálov

DVGW CERT

S výsuvnou sprškou

reddot award 2016 winner

PVD

satin gold	526687

KOVOVÝ POVRCH

chróm	521288

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 8.4 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 190°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- kovová sprška
- nylonom obalená sprškova hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a ⅜'' matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434



Usmerňovač sprškovej hadice
511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

Dávkovač saponátu BLANCO LIVIA

pozri stranu 423



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SONEA-S FLEXO



- klasický dizajn batérie s prvkami v čiernej farbe pre modernú kuchyňu
- vysokokvalitný dizajn batérie z pevnej nehrdzavejúcej ocele s brúsenou povrchovou úpravou
- pružná čierna gumová hadica umožňuje optimálny rozsah pohybu
- dvojprúdová sprška: jednoduché prepnutie z prevzdušneného prúdu na silné oplachovacie striekanie
- presný magnetický stojan sa postará o praktické uloženie hadice

S výsuvnou sprškou | Prepínateľná sprška

DESIGN AWARD 2022

KOVOVÝ POVRCH

leštená nerez	526616

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- kovová sprška s prepínačom
- magnetický držiak spršky
- čierna spršková hadica zo silikónu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a ⅜'' matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

Nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov
Varovanie: magnetické pole.

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

Dávkovač saponátu BLANCO PIONA

pozri stranu 423



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

AVONA-S



— napínavá súhra okrúhlych a hranatých tvarov
— kónický a mierne stúpajúci tvar ramena batérie
— s výsuvnou sprškou v kvalitnom kovovom prevedení

S výsuvnou sprškou

KOVOVÝ POVRCH

chróm	521277

SILGRANIT-LOOK

čierna	526170
antracit	521278
sivá skala	521285
sivá vulkán	526928
biela	521280
biela soft	526929
tartufo	521283

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 8.62 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

— ramienko batérie otočné o 190°
— potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
— kartuša s keramickou vložkou
— regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
— kovová sprška
— kovom obalená sprchová hadica
— závažie pre sprškovú hadicu
— flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 mm a ⅜'' matica
— stabilizačný trojuholník
— sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zvyšuje zabezpečenie podľa normy DIN EN 1717

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434



Usmerňovač sprškovej hadice
511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

AVONA



— napínavá súhra okrúhlych a hranatých tvarov
— kónický a mierne stúpajúci tvar ramena batérie

Bez spršky

KOVOVÝ POVRCH

chróm	521267

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 12.6 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

— ramienko batérie otočné o 360°
— potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
— kartuša s keramickou vložkou
— regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
— flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 mm a ⅜'' matica
— stabilizačný trojuholník

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ALTA-S II



— batéria s pákou navrchu v štíhlom estetickom dizajne
— vysoký výtok vody na ľahké plnenie veľkých hrncov a váz
— sprchová hadica s dvoma voliteľnými prúdmi
— výtok vody otáčateľný o 140°
— k dispozícii aj pre nízky tlak
— k dispozícii vo farbách Silgranit a kovových povrchoch pre krásne kombinácie s kuchynským drezom

S výsuvnou sprškou | Prepínateľná sprška

PVD

satin dark steel	527555
satin platinum	527710
PVD steel	527544
satin gold	527554

KOVOVÝ POVRCH

chróm	527543

ŠPECIÁLNE FARBY

čierna matná	527553

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 7.9 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

— ramienko batérie otočné o 140°
— potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
— jednoduchá a rýchla profesionálna montáž batérie s BLANCOLock
— kartuša s keramickou vložkou
— laminárový regulátor prúdu
— kovová sprška s prepínačom
— nylonom obalená sprškova hadica
— závažie pre sprškovú hadicu
— flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a ⅜'' matica
— stabilizačný trojuholník
— sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434



Usmerňovač sprškovej hadice
511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ALTA-S II



- batéria s pákou navrchu v štíhlom estetickom dizajne
- vysoký výtok vody na ľahké plnenie veľkých hrncov a váz
- sprchová hadica s dvoma voliteľnými prúdmi
- výtok vody otáčateľný o 140°
- k dispozícii aj pre nízky tlak
- k dispozícii vo farbách Silgranit a kovových povrchoch pre krásne kombinácie s kuchynským drezom

S výsuvnou sprškou | Prepínateľná sprška

SILGRANIT-LOOK

čierna	527545
antracit	527546
sivá skala	527547
sivá vulkán	527548
biela	527552
biela soft	527551
tartufo	527550

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 7.9 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 140°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- jednoduchá a rýchla profesionálna montáž batérie s BLANCOLock
- kartuša s keramickou vložkou
- laminárový regulátor prúdu
- kovová sprška s prepínačom
- nylonom obalená sprškova hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a ⅜'' matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434



Usmerňovač sprškovej hadice
511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

ALTA II



- batéria s pákou navrchu v štíhlom estetickom dizajne
- vysoký výtok vody na ľahké plnenie veľkých hrncov a váz
- výtok vody otáčateľný o 360°
- k dispozícii aj pre nízky tlak
- k dispozícii vo farbách Silgranit a kovových povrchoch pre krásne kombinácie s kuchynským drezom

Bez spršky

PVD

satin dark steel	527540
satin platinum	527709
PVD steel	527529
satin gold	527539

KOVOVÝ POVRCH

chróm	527528

ŠPECIÁLNE FARBY

čierna matná	527538

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 13.1 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- jednoduchá a rýchla profesionálna montáž batérie s BLANCOLock
- kartuša s keramickou vložkou
- laminárový regulátor prúdu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a ⅜'' matica
- stabilizačný trojuholník

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



ALTA II



- batéria s pákou navrchu v štíhlom estetickom dizajne
- Vvsoký výtok vody na ľahké plnenie veľkých hrncov a váz
- výtok vody otáčateľný o 360°
- k dispozícii aj pre nízky tlak
- k dispozícii vo farbách Silgranit a kovových povrchoch pre krásne kombinácie s kuchynským drezom

Bez spršky

SILGRANIT-LOOK

čierna	527530
antracit	527531
sivá skala	527532
sivá vulkán	527533
biela	527537
biela soft	527536
tartufo	527535

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 13.1 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- jednoduchá a rýchla profesionálna montáž batérie s BLANCOLock
- kartuša s keramickou vložkou
- laminárový regulátor prúdu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a ⅜'' matica
- stabilizačný trojuholník

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

CATRIS-S FLEXO



— klasické línie skombinované s profesionálnym dizajnom a náročným vyhotovením
— flexibilná gumená hadica v čiernej farbe ponúka optimálny akčný rádius
— dvojprúdová sprška pre ľahšie prepínanie medzi perlivým a sprškovým prúdom
— pohodlná aretácia spršky vďaka precíznemu držiaku s magnetom
— vďaka kompaktným rozmerom vhodná aj pre zabudovanie pod horné kuchynské skrinky
— dostupná aj v prevedení čierna matná

S výsuvnou sprškou | Prepínateľná sprška

PVD

satin dark steel	527731
PVD steel	525792

KOVOVÝ POVRCH

chróm	525791

ŠPECIÁLNE FARBY

čierna matná	525793

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 7.9 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

— ramienko batérie otočné o 360°
— potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
— kartuša s keramickou vložkou
— plastová sprška
— čierna hadica zo silikónu
— flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a ⅜'' matica
— regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
— stabilizačný trojuholník
— sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

Nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov
Varovanie: magnetické pole.

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



CATRIS-S



— klasický dizajn v Semi-Profi prevedení
— flexibilné rameno batérie (nerezová pružina) s pohyblivou sprškou
— spršku možno ľahko vybrať z držiaka
— zvlášť vhodná do kuchýň s hornými skrinkami
— prepínateľná sprška (perlivý alebo sprchovací prúd)

S výsuvnou sprškou | Prepínateľná sprška

KOVOVÝ POVRCH

chróm	521476

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 8.35 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

— ramienko batérie otočné o 360°
— potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
— kartuša s keramickou vložkou
— regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
— sprška z pochrómovaného plastu
— kovom obalená sprškova hadica
— flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a ⅜'' matica
— stabilizačný trojuholník
— sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717

Nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov
Varovanie: magnetické pole.

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

TRADON



— klasické prevedenie
— obzvlášť ladí s domácnosťou vo vidieckom štýle
— pohodlné ovládanie jednou rukou

Bez spršky

PVD

satin gold	526688

KOVOVÝ POVRCH

chróm	515990

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 13.7 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

— ramienko batérie otočné o 360°
— potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
— kartuša s keramickou vložkou
— regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
— flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 mm a ⅜'' matica
— stabilizačný trojuholník

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody
521746



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

TORRE

pozri stranu 426



CARENA-S VARIO



- moderná prémiová batéria
- skrytá, výsuvná sprška s prepínačom
- zaoblené vysoké rameno batérie pre ľahšie plnenie hrncov a váz
- vyššie umiestnená, ergonomická ovládacia páka

DVGW CERT

S výsuvnou sprškou

Prepínateľná sprška

KOVOVÝ POVRCH

chróm	521356

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 190°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- sprška z pochrómovaného plastu
- skrytá sprška s prepínačom umiestneným na zadnej strane
- nylonom obalená sprškova hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 mm a ⅜'' matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434



Usmerňovač sprškovej hadice
511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

CARENA-S VARIO



- moderná prémiová batéria
- skrytá, výsuvná sprška s prepínačom
- zaoblené vysoké rameno batérie pre ľahšie plnenie hrncov a váz
- vyššie umiestnená, ergonomická ovládacia páka
- aj v Bi-Color-prevedení pre perfektný farebný súlad s drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT

DVGW CERT

S výsuvnou sprškou

Prepínateľná sprška

SILGRANIT-LOOK - DVOJFAREBNÁ

čierna/chróm	526172
antracit/chróm	521358
sivá skala/chróm	521359
sivá vulkán/chróm	526930
biela/chróm	521368
biela soft/chróm	526931
tartufo/chróm	521376

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 190°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- sprška z pochrómovaného plastu
- skrytá sprška s prepínačom umiestneným na zadnej strane
- nylonom obalená sprškova hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 mm a ⅜'' matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434



Usmerňovač sprškovej hadice
511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

CARENA-S



— moderná prémiová batéria
— skrytá, výsuvná sprška
— zaoblené vysoké rameno batérie pre ľahšie plnenie hrncov a váz
— vyššie umiestnená, ergonomická ovládacia páka

S výsuvnou sprškou

reddot award 2015 winner

KOVOVÝ POVRCH

chróm	520767

V DODÁVKE

— ramienko batérie otočné o 190°
— potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
— kartuša s keramickou vložkou
— regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
— sprška z pochrómovaného plastu
— skrytá sprška s prepínačom umiestneným na zadnej strane
— nylonom obalená spršková hadica
— závažie pre sprškovú hadicu
— flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 mm a ⅜'' matica
— stabilizačný trojuholník
— sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.14 l/min pri tlaku 3 bary



CARENA



— moderná prémiová batéria
— zaoblené vysoké rameno batérie pre ľahšie plnenie hrncov a váz
— vyššie umiestnená, ergonomická ovládacia páka

Bez spršky

KOVOVÝ POVRCH

chróm	520766

V DODÁVKE

— ramienko batérie otočné o 360°
— potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
— kartuša s keramickou vložkou
— regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
— flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 mm a ⅜'' matica
— stabilizačný trojuholník

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 11.85 l/min pri tlaku 3 bary



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

JURENA-S



— výrazný dizajn
— nová koncepcia batérie so skrytou výsuvnou sprškou
— vysoká výpusť pre ľahšie naplnenie nádob
— vyššie umiestnená ergonomická páka ovládania

S výsuvnou sprškou

reddot award 2015 winner

KOVOVÝ POVRCH

chróm	520765

V DODÁVKE

— ramienko batérie otočné o 190°
— potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
— kartuša s keramickou vložkou
— regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
— sprška z pochrómovaného plastu
— skrytá sprška s prepínačom umiestneným na zadnej strane
— nylonom obalená spršková hadica
— závažie pre sprškovú hadicu
— flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 mm a ⅜'' matica
— stabilizačný trojuholník
— sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.14 l/min pri tlaku 3 bary



JURENA



— výrazný dizajn
— vysoký odtok vody pre ľahšie naplnenie nádob
— vyššie umiestnená ergonomická páka ovládania

Bez spršky

KOVOVÝ POVRCH

chróm	520764

V DODÁVKE

— ramienko batérie otočné o 360°
— potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
— kartuša s keramickou vložkou
— regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
— flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 mm a ⅜'' matica
— stabilizačný trojuholník

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 11.85 l/min pri tlaku 3 bary



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

VIU-S



- kompaktná a moderná batéria s flexibilným výtokom
- vymeniteľný kryt hadice v štyroch akcentujúcich farbách dokonale zladený s príslušenstvom drezu SITY
- komfortné a bezpečné zavesenie spršky na ramene spršky
- bočné ovládanie s energeticky úspornou funkciou studeného štartu
- príjemný, koncentrovaný prúd spršky

S výsuvnou sprškou

KOVOVÝ POVRCH

chróm	524813

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 8.8 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- kovová sprška
- magnetický držiak spršky
- čierna sprškova hadica zo silikónu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 550 mm a ⅜''matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN1717
- štyri vymeniteľné farebné kryty sprškovej hadice: kiwi, orange, lemon a lava grey

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

TORRE

pozri stranu 426



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LINUS-S VARIO



— minimalistický dizajn
— vysúvateľná sprška s prepínačom
— vysokokvalitné kovové prevedenie spršky
— vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz

DVGW CERT

S výsuvnou sprškou

Prepínateľná sprška

KOVOVÝ POVRCH

chróm	518406

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 7.93 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

— ramienko batérie otočné o 140°
— potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
— kartuša s keramickou vložkou
— regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
— kovová sprška
— kovom obalená spršková hadica
— závažie pre sprškovú hadicu
— stabilizačný trojuholník
— sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434



Usmerňovač sprškovej hadice
511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LINUS-S



- minimalistický dizajn
- vysúvateľný výtok
- vysokokvalitné kovové prevedenie spršky
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz

Nízkotlaková batéria

S výsuvnou sprškou

PVD

satin dark steel	527733
satin platinum	527699
PVD steel	526242
satin gold	526684

KOVOVÝ POVRCH

chróm	tlaková beztlaková	512402 512200
leštená nerez		517184

ŠPECIÁLNE FARBY

čierna matná	525807

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.56 / 10.5 (VT) / 3.88 (NT) l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 140°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- kovová sprška
- kovom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a ⅜'' matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody
521746



Usmerňovač sprškovej hadice
511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LINUS-S



- minimalistický dizajn
- vysúvateľný výtok
- vysokokvalitné kovové prevedenie spršky
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- farebné prevedenie pre dokonalý súlad s farebnými drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT

DVGW CERT

S výsuvnou sprškou

SILGRANIT-LOOK

čierna	526148
antracit	516688
sivá skala	518813
sivá vulkán	526958
biela	516692
biela soft	526959
tartufo	517621

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.56 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 140°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- kovová sprška
- kovom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a ⅜'' matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody

521746



Usmerňovač sprškovej hadice

511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LINUS-S PÁKA VĽAVO



- lepšia obsluha pre ľavákov, keď je páka ovládania umiestnená vľavo od hlavnej vaničky
- minimalistický dizajn
- výsuvný výtok
- vysokokvalitné kovové prevedenie spršky
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz

S výsuvnou sprškou

Páka vľavo

KOVOVÝ POVRCH

chróm	514016

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.6 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 140°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- kovová sprška
- kovom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a ⅜'' matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody
521746



Usmerňovač sprškovej hadice
511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LINUS



— minimalistický dizajn
— vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
— rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°

Nízkotlaková batéria

Bez spršky

PVD

satin dark steel		527732
satin platinum		527698
PVD steel		526241
satin gold		526683

KOVOVÝ POVRCH

chróm	tlaková beztlaková	514019 514020
leštená nerez		517183

ŠPECIÁLNE FARBY

čierna matná	525806

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 14.4 (VT) / 7 (NT) l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

— ramienko batérie otočné o 360°
— potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
— kartuša s keramickou vložkou
— regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
— flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a ⅜'' matica
— stabilizačný trojuholník

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody
521746



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LINUS



- minimalistický dizajn
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
- farebné prevedenie dokonale zladené s farebnými drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT

DVGW CERT

Bez spršky

SILGRANIT-LOOK

čierna	526149
antracit	516698
sivá skala	518814
sivá vulkán	526960
biela	516702
biela soft	526961
tartufo	517622

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 14.4 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a ⅜'' matica
- stabilizačný trojuholník

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody
521746



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

AMBIS-S



— vysokokvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavejúcej ocele, leštená nerez
— čistý dizajn batérie pre moderné kuchyne
— viac slobody pohybu a jednoduchá obsluha vďaka vyššie umiestnenému výtoku
— výsuvná sprška s možnosťou prepínania na sprškovú funkciu

Nízkotlaková batéria | S výsuvnou sprškou | Prepínateľná sprška

KOVOVÝ POVRCH

leštená nerez	tlaková	523119
	beztlaková	525124

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 7.8 (VT) / 5 (NT) l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

— ramienko batérie otočné o 130°
— potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
— kartuša s keramickou vložkou
— regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
— kovová sprška
— nylonom obalená sprškova hadica
— závažie pre sprškovú hadicu
— flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a ⅜'' matica
— stabilizačný trojuholník
— sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717
— sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434



Usmerňovač sprškovej hadice
511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

Dávkovač saponátu BLANCO PIONA

pozri stranu 423



AMBIS



- vysokokvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavejúcej ocele, leštená nerez
- čistý dizajn batérie pre moderné kuchyne
- viac slobody pohybu a jednoduchá obsluha vďaka vyššie umiestnenému výtoku

DVGW CERT

Bez spršky

KOVOVÝ POVRCH

leštená nerez	523118

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 13.2 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a ⅜'' matica
- stabilizačný trojuholník

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody

521746



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

Dávkovač saponátu BLANCO PIONA

pozri stranu 423



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

CANDOR-S



- vysokokvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavejúcej ocele, leštená nerez
- batéria s jasným dizajnom pre moderné kuchyne
- zaoblené vyššie rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- skrytý, výsuvný výtok
- väčšia voľnosť pri plánovaní vďaka ovládacej páke s vertikálnou nulovou polohou
- úsporná: ovládacia páka je v základnej pozícii nastavená na studenú vodu

Nízkotlaková batéria

S výsuvnou sprškou

KOVOVÝ POVRCH

leštená nerez	tlaková		523121
	beztlaková		525125

V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 190°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- sprška z pochrómovaného plastu
- skrytá sprška s prepínačom umiestneným na zadnej strane
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a ⅜'' matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 8.5 (VT) / 5 (NT) l/min pri tlaku 3 bary



CANDOR



- vysokokvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavejúcej ocele, leštená nerez
- batéria s jasným dizajnom pre moderné kuchyne
- zaoblené vyššie rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- väčšia voľnosť pri plánovaní vďaka ovládacej páke s vertikálnou nulovou polohou
- úsporná: ovládacia páka je v základnej pozícii nastavená na studenú vodu
- dostupná aj v prevedení s výsuvnou sprškou

Bez spršky

KOVOVÝ POVRCH

leštená nerez			523120

V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a ⅜'' matica
- stabilizačný trojuholník

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 13.6 l/min pri tlaku 3 bary



LANORA-S



— vysokokvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavejúcej ocele, leštená nerez
— batéria s jasným dizajnom pre moderné kuchyne
— vysoké výsuvné rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
— väčšia voľnosť pri plánovaní vďaka ovládacej páke s vertikálnou nulovou polohou
— úsporná: ovládacia páka je v základnej pozícii nastavená na studenú vodu

Nízkotlaková batéria

S výsuvnou sprškou

KOVOVÝ POVRCH

leštená nerez	tlaková	523123
	beztlaková	525126

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 8.6 (VT) / 7 (NT) l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

— ramienko batérie otočné o 190°
— potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
— kartuša s keramickou vložkou
— regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
— kovová sprška
— nylonom obalená sprškova hadica
— závažie pre sprškovú hadicu
— flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a ⅜'' matica
— stabilizačný trojuholník
— sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434



Usmerňovač sprškovej hadice
511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

Dávkovač saponátu BLANCO PIONA

pozri stranu 423



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LANORA



- vysokokvalitné prevedenie z masívnej nehrdzavejúcej ocele, leštená nerez
- batéria s jasným dizajnom pre moderné kuchyne
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- väčšia voľnosť pri plánovaní vďaka ovládacej páke s vertikálnou nulovou polohou
- úsporná: ovládacia páka je v základnej pozícii nastavená na studenú vodu
- dostupná aj v prevedení s výsuvným výtokom

DVGW CERT

Bez spršky

KOVOVÝ POVRCH

leštená nerez	523122

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 10.7 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a ⅜'' matica
- stabilizačný trojuholník

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

Dávkovač saponátu BLANCO PIONA

pozri stranu 423



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

JANDORA-S



— vysokokvalitný dizajn batérie z pevnej nehrdzavejúcej ocele s brúsenou povrchovou úpravou
— čistý dizajn batérie pre moderné kuchyne
— vysoké zaoblené hrdlo na jednoduché plnenie hrncov a váz
— viac voľnosti pohybu pri montáži na stenu vďaka páke s vertikálnou neutrálnou polohou
— energeticky úsporná: základné nastavenie batérie na studený štart

S výsuvnou sprškou

KOVOVÝ POVRCH

leštená nerez	526614

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.9 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

— ramienko batérie otočné o 190°
— potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
— kartuša s keramickou vložkou
— regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
— sprška z pochrómovaného plastu
— skrytá sprška s prepínačom umiestneným na zadnej strane
— nylonom obalená spršková hadica
— závažie pre sprškovú hadicu
— flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a ⅜'' matica
— stabilizačný trojuholník
— sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

JANDORA



— vysokokvalitný dizajn batérie z pevnej nehrdzavejúcej ocele s brúsenou povrchovou úpravou
— čistý dizajn batérie pre moderné kuchyne
— vysoké zaoblené hrdlo na jednoduché plnenie hrncov a váz
— viac voľnosti pohybu pri montáži na stenu vďaka páke s vertikálnou neutrálnou polohou
— energeticky úsporná: základné nastavenie batérie na studený štart

Bez spršky

KOVOVÝ POVRCH

leštená nerez	526615

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 14 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

— ramienko batérie otočné o 360°
— potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
— kartuša s keramickou vložkou
— regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
— flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a ⅜'' matica
— stabilizačný trojuholník

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

KANO-S VARIO



— Štíhla batéria v estetickom dizajne
— Vyťahovacia sprška s prepínačom pre väčší rozsah a pohodlie
— Obzvlášť vhodná pre kompaktné drezy
— Ramienko možno otočiť o 120° pre väčší dosah
— Farebné prevedenia pre dokonalý súlad so silgranitovými drezmi a vaničkami

S výsuvnou sprškou | Prepínateľná sprška

KOVOVÝ POVRCH

chróm	527961
čierna/chróm	527963
antracit/chróm	527962
sivá vulkán/chróm	527967
biela/chróm	527964
biela soft/chróm	527966

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 7.65 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

— ramienko batérie otočné o 120° pre väčší dosah
— potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
— kartuša s keramickou vložkou
— regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
— sprška z pochrómovaného plastu
— nylonom obalená sprchová hadica
— závažie pre sprškovú hadicu
— flexibilné prívodové hadice, dĺžka 500 mm a ⅜'' matica
— stabilizačný trojuholník na zvýšenie stability batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
— so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku v súlade s normou EN 1717

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434



Usmerňovač sprškovej hadice
511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

KANO-S



— štíhla batéria v estetickom dizajne
— s výsuvným výtokom
— vhodná hlavne pre kompaktné drezy
— rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 120°

S výsuvnou sprškou

KOVOVÝ POVRCH

chróm	521503

ŠPECIÁLNE FARBY

čierna matná	526668

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.3 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

— ramienko batérie otočné o 120°
— potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
— kartuša s keramickou vložkou
— regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
— sprška z pochrómovaného plastu
— nylonom obalená sprškova hadica
— závažie pre sprškovú hadicu
— flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a ⅜'' matica
— stabilizačný trojuholník
— sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody
521746



Usmerňovač sprškovej hadice
511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

KANO-S



— štíhla armatúra v estetickom dizajne
— s výsuvným výtokom
— vhodná obzvlášť pre kompaktné vaničky
— rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 120°
— farebné prevedenie pre dokonalý farebný súlad s drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT

S výsuvnou sprškou

SILGRANIT-LOOK - DVOJFAREBNÁ

čierna/chróm	526174
antracit/chróm	525038
sivá vulkán/chróm	526952
biela/chróm	525040
biela soft/chróm	526953

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.3 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

— ramienko batérie otočné o 120°
— potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
— kartuša s keramickou vložkou
— regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
— sprška z pochrómovaného plastu
— nylonom obalená sprškova hadica
— závažie pre sprškovú hadicu
— flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a ⅜'' matica
— stabilizačný trojuholník
— sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody
521746



Usmerňovač sprškovej hadice
511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



KANO



— štíhla batéria v estetickom dizajne
— vhodná hlavne pre kompaktné drezy
— rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°

Bez spršky

KOVOVÝ POVRCH

chróm	521502

ŠPECIÁLNE FARBY

čierna matná	526667

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 15.21 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

— ramienko batérie otočné o 360°
— potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
— kartuša s keramickou vložkou
— regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
— flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a ⅜'' matica
— stabilizačný trojuholník

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

KANO



— štíhla armatúra v estetickom dizajne
— vhodná obzvlášť pre kompaktné vaničky
— rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
— farebné prevedenie pre dokonalý farebný súlad s drezmi a vaničkami z materiálu SILGRANIT

Bez spršky

SILGRANIT-LOOK - DVOJFAREBNÁ

čierna/chróm	526175
antracit/chróm	525028
sivá vulkán/chróm	526950
biela/chróm	525030
biela soft/chróm	526951

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 15.21 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

— ramienko batérie otočné o 360°
— potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
— kartuša s keramickou vložkou
— regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
— flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a ⅜'' matica
— stabilizačný trojuholník

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



MIDA-S XL



- Jemne zaoblená výpusť a štíhle telo
- Pre ľahšie naplnenie hrncov a váz
- Obzvlášť vhodná pre kompaktné drezy
- Väčší pracovný rádius vďaka odtoku otáčateľnému o 360°
- Vyťahovacia sprška pre širší rozsah

S výsuvnou sprškou

KOVOVÝ POVRCH

chróm	524707

ŠPECIÁLNE FARBY

čierna matná	526656

Nie je dostupná vo všetkých krajinách. Prosím, kontaktujte svojho predajcu BLANCO.

TECHNICKÝ NÁKRES

Výroba na objednávku, minimálne objednávkové množstvo treba preveriť u BLANCO.



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuš s keramickou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- sprška z pochrómovaného plastu
- nylonom obalená sprškova hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 mm a ½''matica
- stabilizačný trojuholník pre vyššiu stabilitu batérie pri osadení do nerezových drezov
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434



Usmerňovač sprškovej hadice
511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

MIDA-S



- štíhle, priamočiare telo s jemne zaobleným ramenom
- ľahšie plnenie hrncov a váz
- obzvlášť vhodná pre kompaktné drezy
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
- s výsuvným výtokom

DVGW CERT

S výsuvnou sprškou

KOVOVÝ POVRCH

chróm	521454

SILGRANIT-LOOK

čierna	526146
antracit	521455
sivá vulkán	526967
biela	521457
biela soft	526968

ŠPECIÁLNE FARBY

čierna matná	526653

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 10 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- sprška z pochrómovaného plastu
- nylonom obalená sprškova hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a ⅜'' matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434



Usmerňovač sprškovej hadice
511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

MIDA



— štíhle telo s jemne zaobleným ramenom
— umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
— rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°

DVGW CERT

Bez spršky

KOVOVÝ POVRCH

chróm	517742

SILGRANIT-LOOK

čierna	526145
antracit	519415
sivá vulkán	526965
biela	519418
biela soft	526966

ŠPECIÁLNE FARBY

čierna matná	526649

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 15.12 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

— ramienko batérie otočné o 360°
— potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
— kartuša s keramickou vložkou
— regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
— flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a ⅜'' matica
— stabilizačný trojuholník

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody
521746



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

MILA-S



— štíhle telo s priamočiarym ramenom
— s výsuvným výtokom
— umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
— rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°

Nízkotlaková batéria

S výsuvnou sprškou

KOVOVÝ POVRCH

chróm	tlaková beztlaková	519810 521466

ŠPECIÁLNE FARBY

čierna matná	526660

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 10.2 (VT) / 7 (NT) l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

— ramienko batérie otočné o 360°
— potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
— kartuša s keramickou vložkou
— regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
— sprška z pochrómovaného plastu
— nylonom obalená sprškova hadica
— závažie pre sprškovú hadicu
— flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a ⅜'' matica
— stabilizačný trojuholník
— sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody
521746



Usmerňovač sprškovej hadice
511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

MILA



— štíhle telo s priamočiarym ramenom
— umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
— rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°

Bez spršky

KOVOVÝ POVRCH

chróm	519414

ŠPECIÁLNE FARBY

čierna matná	526657

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 14.4 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

— ramienko batérie otočné o 360°
— potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
— kartuša s keramickou vložkou
— regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
— flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a ⅜'' matica
— stabilizačný trojuholník

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

MILI



— štíhle telo s ramenom v tvare písmena J
— umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
— rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°

Bez spršky

KOVOVÝ POVRCH

chróm	519413

SILGRANIT-LOOK

čierna	526159
antracit	523103
sivá vulkán	527460
biela	523107
biela soft	527461

ŠPECIÁLNE FARBY

čierna matná	526665

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 15 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

— ramienko batérie otočné o 360°
— potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
— kartuša s keramickou vložkou
— regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
— flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a ⅜'' matica
— stabilizačný trojuholník

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody
521746



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCOWEGA-S II



- batéria s pákou navrchu na jednoduché ovládanie a flexibilné plánovanie kuchyne
- vyťahovacia dvojprúdová sprška: jednoduché prepnutie z prevzdušneného prúdu na silné oplachovacie striekanie
- obzvlášť vhodná na kompaktné drezy a jednodrezy
- k dispozícii aj vo farebnej verzii na dokonalé zladenie s drezmi a jednodrezmi SILGRANIT

S výsuvnou sprškou | Prepínateľná sprška

KOVOVÝ POVRCH

chróm	526416

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.23 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 180°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- sprška z pochrómovaného plastu
- nylonom obalená sprškova hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a ⅜'' matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody
521746



Usmerňovač sprškovej hadice
511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCOWEGA-S II



- batéria s pákou navrchu na jednoduché ovládanie a flexibilné plánovanie kuchyne
- vyťahovacia dvojprúdová sprška: jednoduché prepnutie z prevzdušneného prúdu na silné oplachovacie striekanie
- obzvlášť vhodná na kompaktné drezy a jednodrezy
- farebná verzia na dokonalé zladenie s drezmi a jednodrezmi SILGRANIT

S výsuvnou sprškou | Prepínateľná sprška

SILGRANIT-LOOK - DVOJFAREBNÁ

čierna/chróm	526428
antracit/chróm	526420
sivá vulkán/chróm	526983
biela/chróm	526421
biela soft/chróm	526982

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.23 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 180°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- sprška z pochrómovaného plastu
- nylonom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a ⅜'' matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody
521746



Usmerňovač sprškovej hadice
511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCOWEGA II



— batéria s pákou navrchu na jednoduché ovládanie a flexibilné plánovanie kuchyne
— obzvlášť vhodná na kompaktné drezy a jednodrezy
— k dispozícii aj vo farebnej verzii na dokonalé zladenie s drezmi a jednodrezmi SILGRANIT

Bez spršky

KOVOVÝ POVRCH

chróm	526402

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 14.98 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

— ramienko batérie otočné o 180°
— potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
— kartuša s keramickou vložkou
— regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
— flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a ⅜'' matica
— stabilizačný trojuholník

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody
521746



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

BLANCOWEGA II



— batéria s pákou navrchu na jednoduché ovládanie a flexibilné plánovanie kuchyne
— obzvlášť vhodná na kompaktné drezy a jednodrezy
— farebná verzia na dokonalé zladenie s drezmi a jednodrezmi SILGRANIT

Bez spršky

SILGRANIT-LOOK - DVOJFAREBNÁ

čierna/chróm	526415
antracit/chróm	526407
sivá vulkán/chróm	526981
biela/chróm	526408
biela soft/chróm	526980

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 14.98 l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

— ramienko batérie otočné o 180°
— potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
— kartuša s keramickou vložkou
— regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
— flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a ⅜'' matica
— stabilizačný trojuholník

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody
521746



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

DARAS-S



— nadčasová, klasická kuchynská batéria
— uvádzací model
— s výsuvným výtokom
— určená pre malé drezy
— k dispozícii v chrómovom i farebnom prevedení v trendoch a kvalite SILGRANIT

Nízkotlaková batéria | S výsuvnou sprškou

KOVOVÝ POVRCH

chróm	tlaková beztlaková	517731 519724

SILGRANIT-LOOK

čierna	526153
antracit	517732
sivá vulkán	526936
biela	517735
biela soft	526937

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.1 / 6.2 (NT) / 10.6 (VT) l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

— ramienko batérie otočné o 90°
— potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
— kartuša s keramickou vložkou
— regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
— sprška z pochrómovaného plastu
— nylonom obalená sprškova hadica
— závažie pre sprškovú hadicu
— flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a ⅜'' matica
— sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody
521746



Usmerňovač sprškovej hadice
511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

DARAS



— nadčasová, klasická kuchynská batéria
— vyššie a dlhšie rameno batérie
— uvádzací model
— určená pre malé drezy
— rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
— k dispozícii v chrómovom i farebnom prevedení v trendoch a kvalite SILGRANIT

Nízkotlaková batéria | Bez spršky

KOVOVÝ POVRCH

chróm	tlaková	517720
	beztlaková	519723

SILGRANIT-LOOK

čierna	526152
antracit	517721
sivá vulkán	526934
biela	517724
biela soft	526935

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 15.4 (VT) / 6.2 (NT) l/min pri tlaku 3 bary



V DODÁVKE

— ramienko batérie otočné o 360°
— potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
— kartuša s keramickou vložkou
— regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
— flexibilné prívodové hadice, dĺžka 500 mm a ⅜'' matica

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody
521746



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



ELOSCOPE-F II



- čistý dizajn bez kompromisov
- vhodná pre zabudovanie pred okno
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- dá sa jednoducho zasunúť rukou
- medzi drezom a krídlom okna stačí iba 3 cm
- rovnaký výrez otvorov (2 x 35 mm) pre batériu aj pre ovládaciu páku (bez ohľadu na materiál montáže)

Bez spršky | Predokenná batérie

product design award 2008

KOVOVÝ POVRCH

chróm	516672

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 11.5 l/min pri tlaku 3 bary
Minimálny požadovaný odstup drezu od krídla okna: 3 cm.



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebné sú 2 otvory pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 700 mm a ⅜'' matica
- stabilizačný trojuholník
- nie je možné kombinovať s IF/A modelmi

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

Dávkovač saponátu
BLANCO PIONA

pozri stranu 423



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LINUS-S-F



- vhodná na montáž pred okno
- minimalistický dizajn
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- výsuvný výtok
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 4,5 cm

Nízkotlaková batéria | S výsuvnou sprškou | Predokenná batérie

KOVOVÝ POVRCH

chróm	tlaková beztlaková	514023 514276

ŠPECIÁLNE FARBY

čierna matná	527523

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 9.6 (VT) / 5 (NT) l/min pri tlaku 3 bary
Minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 4,5 cm.



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 140°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- kovová sprška
- kovom obalená spršková hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 950 mm a ⅜'' matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody
521746



Usmerňovač sprškovej hadice
511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LINUS-F



- vhodná na montáž pred okno
- minimalistický dizajn
- jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
- vysoké rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
- páka batérie môže byť variabilne umiestnená vľavo, v strede alebo vpravo
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 2,5 cm

DVGW CERT

Nízkotlaková batéria | Bez spršky | Predokenná batérie

KOVOVÝ POVRCH

chróm	tlaková	514025
	beztlaková	514277

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 14 (VT) / 5 (NT) l/min pri tlaku 3 bary
Minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 2,5 cm.



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 950 mm a ⅜'' matica
- stabilizačný trojuholník

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody
521746



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LANORA-S-F



- vhodná na montáž pred okno
- kvalitné masívne nerezové prevedenie, leštená povrchová úprava
- čistý dizajn batérie pre moderné kuchyne
- vysoké výsuvné rameno s výtokom pre ľahké naplnenie hrncov a váz
- väčšia voľnosť pri plánovaní osadenia pred zadnú stenu vďaka ovládacej páke s vertikálnou nulovou polohou

DVGW CERT

S výsuvnou sprškou

Predokenná batérie

KOVOVÝ POVRCH

leštená nerez	526180

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 6.8 l/min pri tlaku 3 bary
Minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 4,5 cm.



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 190°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- kovová sprška
- nylonom obalená sprškova hadica
- závažie pre sprškovú hadicu
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 950 mm a ⅜'' matica
- stabilizačný trojuholník
- sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa EN 1717

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434



Usmerňovač sprškovej hadice
511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

Dávkovač saponátu BLANCO PIONA

pozri stranu 423



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LANORA-F



- vhodná na montáž pred okno
- kvalitné masívne nerezové prevedenie, leštená povrchová úprava
- čistý dizajn batérie pre moderné kuchyne
- vysoké rameno pre ľahké naplnenie hrncov a váz
- väčšia voľnosť pri plánovaní osadenia pred zadnú stenu vďaka ovládacej páke s vertikálnou nulovou polohou

DVGW CERT

Nízkotlaková batéria | Bez spršky | Predokenná batérie

KOVOVÝ POVRCH

leštená nerez	tlaková		526179
	beztlaková		526181

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 10.5 (VT) / 5.2 (NT) l/min pri tlaku 3 bary
Minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 2,5 cm.



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 190°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickou vložkou
- flexibilné prívodové hadice s dĺžkou 950 mm a ⅜'' maticou pre jednoduchú a bezpečnú montáž
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- stabilizačný trojuholník
- nízkotlakové prevedenie s regulátorom prietoku na ochranu ohrievača vody

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

Dávkovač saponátu BLANCO PIONA

pozri stranu 423



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LARESSA-F PÁKA VPRAVO



- moderný dizajn vhodný priamo pred okno
- pohodlný sklopný mechanizmus umožňuje sklopiť batériu nabok
- spomalený sklopný pohyb a bezpečné zaistenie
- optimálna konštrukčná výška umožňuje úplné sklopenie ramena do vaničky
- ovládacia páka umiestnená na boku, voliteľné ľavé alebo pravé prevedenie
- vyššie rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 6,5 cm

Bez spršky | Predokenná batérie

KOVOVÝ POVRCH

chróm	521545

V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a ⅜'' matica
- stabilizačný trojuholník

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 11.83 l/min pri tlaku 3 bary
Minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 6,5 cm.



LARESSA-F PÁKA VĽAVO



- moderný dizajn vhodný priamo pred okno
- pohodlný sklopný mechanizmus umožňuje sklopiť batériu nabok
- spomalený sklopný pohyb a bezpečné zaistenie
- optimálna konštrukčná výška umožňuje úplné sklopenie ramena do vaničky
- ovládacia páka umiestnená naboku, voliteľné ľavé alebo pravé prevedenie
- vyššie rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 6,5 cm

Bez spršky | Páka vľavo | Predokenná batérie

KOVOVÝ POVRCH

chróm	521546

V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 m a ⅜'' matica
- stabilizačný trojuholník

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 11.83 l/min pri tlaku 3 bary
Minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 6,5 cm.



CORESSA-F PÁKA VPRAVO



- moderný dizajn vhodný priamo pred okno
- pohodlný sklopný mechanizmus umožňuje sklopiť batériu nabok
- spomalený sklopný pohyb a bezpečné zaistenie
- optimálna konštrukčná výška umožňuje úplné sklopenie ramena do vaničky
- ovládacia páka umiestnená na boku, voliteľné ľavé alebo pravé prevedenie
- vyššie rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 6,5 cm

DVGW CERT

Bez spršky | Predokenná batérie

KOVOVÝ POVRCH

chróm	521543

V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 500 mm a ⅜'' matica
- stabilizačný trojuholník

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 12.59 l/min pri tlaku 3 bary
Minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 6,5 cm.



CORESSA-F PÁKA VĽAVO



- moderný dizajn vhodný priamo pred okno
- pohodlný sklopný mechanizmus umožňuje sklopiť batériu nabok
- spomalený sklopný pohyb a bezpečné zaistenie
- optimálna konštrukčná výška umožňuje úplné sklopenie ramena do vaničky
- ovládacia páka umiestnená na boku, voliteľné ľavé alebo pravé prevedenie
- vyššie rameno batérie umožňuje ľahšie plnenie hrncov a váz
- minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 6,5 cm

DVGW CERT

Bez spršky | Páka vľavo | Predokenná batérie

KOVOVÝ POVRCH

chróm	521544

V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360°
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickou vložkou
- flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 450 mm a ⅜'' matica
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- stabilizačný trojuholník

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 12.59 l/min pri tlaku 3 bary
Minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 6,5 cm.



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

KANO-S-F VARIO



— Vhodná pre montáž pred okno
— Štíhla batéria v estetickom dizajne
— Vyťahovacia sprška s prepínačom pre väčší rozsah a pohodlie
— Obzvlášť vhodná pre kompaktné drezy
— Ramienko možno otočiť o 120° pre väčší dosah

S výsuvnou sprškou | Prepínateľná sprška | Predokenná batérie

KOVOVÝ POVRCH

chróm	527969

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 7.69 l/min pri tlaku 3 bary
minimálna požadovaná vzdialenosť medzi drezom a okenným krídlom 4.5 cm



V DODÁVKE

— ramienko batérie otočné o 120° pre väčší dosah
— potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
— kartuša s keramickou vložkou
— regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
— sprška z pochrómovaného plastu
— nylonom obalená sprchová hadica
— závažie pre sprškovú hadicu
— flexibilné prívodové hadice, dĺžka 950 mm a ⅜'' matica
— stabilizačný trojuholník na zvýšenie stability batérie pri zabudovaní do nerezových drezov
— so spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku v súlade s normou EN 1717

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434



Usmerňovač sprškovej hadice
511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

KANO-F



- Vhodná pre montáž pred okno
- Štíhla batéria v estetickom dizajne
- Obzvlášť vhodná pre kompaktné drezy
- Ramienko možno otočiť o 360° pre väčší dosah

Bez spršky | Predokenná batérie

KOVOVÝ POVRCH

chróm	527959

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 14.98 l/min pri tlaku 3 bary
minimálna požadovaná vzdialenosť medzi drezom a okenným krídlom 4.5 cm



V DODÁVKE

- ramienko batérie otočné o 360° pre väčší dosah
- potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
- kartuša s keramickou vložkou
- regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
- flexibilné prívodové hadice, dĺžka 950 mm a ⅜'' matica
- stabilizačný trojuholník na zvýšenie stability batérie pri zabudovaní do nerezových drezov

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil

128434



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

DARAS-S-F



— vhodná na zabudovanie pred okno
— jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
— s výsuvným výtokom
— vhodná pre malé drezy
— rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 80°
— minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 4 cm

S výsuvnou sprškou | Predokenná batérie

KOVOVÝ POVRCH

chróm	521752

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 8.25 l/min pri tlaku 3 bary
Minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 4 cm.



V DODÁVKE

— ramienko batérie otočné o 80°
— potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
— kartuša s keramickou vložkou
— regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
— sprška z pochrómovaného plastu
— nylonom obalená sprškova hadica
— závažie pre sprškovú hadicu
— flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 950 mm a ⅜'' matica
— stabilizačný trojuholník
— sériovo vybavená spätným ventilom, ktorý zabraňuje spätnému toku podľa normy EN 1717

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody
521746



Usmerňovač sprškovej hadice
511920



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



DARAS-F



— vhodná na zabudovanie pred okno
— jednoduchá obsluha: kolmo nadvihnúť a položiť nabok
— vhodná pre malé drezy
— rozšírený akčný rádius vďaka výtoku otočnému o 360°
— minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 3 cm

Bez spršky | Predokenná batérie

KOVOVÝ POVRCH

chróm	521751

TECHNICKÝ NÁKRES

Prietok 13.7 l/min pri tlaku 3 bary
Minimálna vzdialenosť medzi drezom a krídlom okna 3 cm.



V DODÁVKE

— ramienko batérie otočné o 360°
— potrebný otvor pre batériu Ø 35 mm
— kartuša s keramickou vložkou
— regulátor prúdu prevzdušňujúci prúd vody
— flexibilné prívodové hadičky, dĺžka 950 mm a ⅜'' matica
— stabilizačný trojuholník

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Filter pre rohový ventil
128434



Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody
521746



ODPORÚČANÝ DÁVKOVAČ SAPONÁTU

LATO

pozri stranu 424



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

PIONA



— veľký výber
— perfektne dizajnovo zladený k viacerým BLANCO kuchynským batériám
— vhodný najmä k batériám v povrchovej úprave chróm, nerez, leštená nerez, hodvábne lesklá nerez a hodvábne matná nerez
— pohodlné plnenie zhora

KOVOVÝ POVRCH	
chróm	517667
leštená nerez	517537
nerez, hodvábne matný	515992

TECHNICKÝ NÁKRES

je potrebný otvor Ø 35 mm
objem nádobky: 300 ml



LIVIA



— moderný dizajn vhodný do rustikálnych kuchýň
— systémový dizajn s kombinovateľným excentrickým ovládaním či kuchynskou batériou
— dostupné v rôznych povrchových úpravách
— pohodlné plnenie zhora

PVD	
satin gold	526698

KOVOVÝ POVRCH	
chróm	521291

TECHNICKÝ NÁKRES

je potrebný otvor Ø 35 mm
objem nádobky: 500 ml



LATO



— Elegantný a nadčasový dizajn dávkovača na saponát
— Atraktívne monochromatické alebo kombinované prevedenie pre dokonalý súlad s batériami a drezmi BLANCO
— Prispôsobená dĺžka a výška pre optimálny dosah
— Pohodlné napĺňanie zhora
— Praktické príslušenstvo k drezu

PVD

satin dark steel	527743
satin platinum	527721
PVD steel	525809
satin gold	526699

KOVOVÝ POVRCH

chróm	525808

ŠPECIÁLNE FARBY

čierna matná	525789

TECHNICKÝ NÁKRES

Poznámka: Je potrebný dodatočný otvor (Ø 35 mm).
Objem: 300 ml



V DODÁVKE

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

LATO



— dávkovač v nadčasovom modernom dizajne
— v kovovom a farebnom prevedení pre perfektný súlad s kuchynskými batériami a drezmi BLANCO
— jednoduchá obsluha vďaka presne nastavenému dávkovaniu
— pohodlné napĺňanie zhora
— obzvlášť praktické príslušenstvo k drezu

SILGRANIT-LOOK - DVOJFAREBNÁ

čierna/chróm	526177
antracit/chróm	525810
sivá skala/chróm	525817
sivá vulkán/chróm	526954
biela/chróm	525814
biela soft/chróm	526955
tartufo/chróm	525816

TECHNICKÝ NÁKRES

- je potrebný otvor Ø 35 mm
- objem nádobky: 300 ml



V DODÁVKE

TORRE



— nadčasový dizajn dávkovača na tekuté mydlo
— kovový povrch ladí s rôznymi batériami a drezmi BLANCO
— upravená dĺžka a výška na optimálny prístup k otvoru
— jednoduché dopĺňanie zvrchu
— praktický doplnok k drezu

PVD

satin dark steel	527744
satin platinum	527722
PVD steel	526430
satin gold	526700

KOVOVÝ POVRCH

chróm	512593
leštená nerez	521541
imitácia nerez	512594

TECHNICKÝ NÁKRES

- je potrebný otvor Ø 35 mm
- objem nádobky: 300 ml



V DODÁVKE

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

TANGO



— pohodlné plnenie zhora
— praktické príslušenstvo

KOVOVÝ POVRCH	
chróm	511266

TECHNICKÝ NÁKRES

- je potrebný otvor Ø 35 mm
- objem nádobky: 300 ml



TIGA



— pohodlné plnenie zhora
— praktické príslušenstvo

KOVOVÝ POVRCH	
chróm	510769

TECHNICKÝ NÁKRES

- objem nádobky: 250 ml
- je potrebný otvor Ø 35 mm



YANO



— moderný dizajn vhodný k BLANCO kuchynským batériám
— praktické príslušenstvo pre každodenné použitie
— pohodlné plnenie zhora

KOVOVÝ POVRCH

	chróm	524256

TECHNICKÝ NÁKRES

- je potrebný otvor Ø 35 mm
- objem nádobky: 300 ml



V DODÁVKE

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)



9 SPODNÁ SKRINKA - ORGA SYSTÉM

9.1	**DRVIČ KUCHYNSKÉHO ODPADU**	**430-432**
	FWD LITE	432
	FWD MAX	430
	FWD MEDIUM	431
9.2	**KOŠOVÉ SYSTÉMY**	**433-450**
	BOTTON II	447
	BOTTON PRO	445, 446
	FLEXON II	439, 440, 441, 442, 443, 444
	SELECT II	433, 434, 435, 436, 437, 438
	SINGOLO	449, 450
	SOLON	448
9.3	**ORGANIZAČNÉ SYSTÉMY**	**451-455**
	FLAT DRAWER	452
	ORGA SHELF	451
	ORGANIZAČNÁ ZÁSUVKA	453
	STORAGE CADDY	455
	UNIVERSAL BAG XL	454

FWD MAX



- špičkový model na likvidáciu veľkého množstva odpadu z potravín alebo pre veľké domácnosti
- optimálna správa rozhrania pre drezy a nádoby BLANCO
- vysoká kvalita a výkonný motor s indukciou striedavého prúdu
- ľahká montáž vďaka 3-skrutkovému systému
- drviace komponenty z nehrdzavejúcej ocele
- 3 stupne drvenia na rozdrvenie na jemno

Zdroj napätia

DESIGN AWARD 2022

MOTOR S INDUKCIOU STRIEDAVÉHO PRÚDU		TYP SIEŤOVEJ ZÁSTRČKY	
	1 HP/ 230 V/ 50 Hz/ 12 A	E+F	526648
	1 HP/ 230 V/ 50 Hz/ 12 A	G	456440

Nie je k dispozícii vo všetkých krajináhc. Pre ďalšie informácie kontaktujte svojho BLANCO parntera.

TECHNICKÝ NÁKRES

je potrebná 3 ½'' výpusť
hmotnosť produktu: 10,6 kg
pevný 90 cm napájací kábel
resetovacie tlačidlo na spodnej strane FWD
(spýtajte sa na dostupnosť)



V DODÁVKE

- odnímateľný regulátor prietoku
- zátka a sitko na zatvorenie odtoku
- spínač vzduchu s krytom z chrómu a ocele PVD
- hadica v tvare L na pripojenie umývačky riadu alebo prepadu
- prepadová prípojka na umývadlá BLANCO
- kľúč na montáž a voľné zablokovanie

Nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov
Varovanie: elektrické napätie, ostrý predmet, riziko poškodenia majetku.

FWD air switch set



Krytka pneuspínača drviča



Tlmiaca vstupná guma



Zátka so sitkom



L-sada potrubia



Pripojenie na prepad drezu



Servisný kľúč



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ODPORÚČANÝ ORGA SYSTÉM

Krytka pneuspínača drviča black matt 526770	Krytka pneuspínača drviča satin gold 526769	Krytka pneuspínača drviča satin dark steel 527921	Krytka pneuspínača drviča satin platinum 527922
			

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

FWD MEDIUM



- rozšírený model na pravidelnú likvidáciu bežného množstva odpadu z potravín
- optimálna správa rozhrania pre drezy a nádoby BLANCO
- vysoká kvalita a výkonný motor s indukciou striedavého prúdu
- ľahká montáž vďaka 3-skrutkovému systému
- drviace komponenty z nehrdzavejúcej ocele
- 3 stupne drvenia na rozdrvenie na jemno
- objem drviacej komory 1 200 ml

Zdroj napätia

MOTOR S INDUKCIOU STRIEDAVÉHO PRÚDU		TYP SIEŤOVEJ ZÁSTRČKY	
	0.75 HP/ 230 V/ 50 Hz/ 10 A	E+F	526647
	0.75 HP/ 230 V/ 50 Hz/ 10 A	G	456439

Nie je k dispozícii vo všetkých krajináhc. Pre ďalšie informácie kontaktujte svojho BLANCO parntera.

TECHNICKÝ NÁKRES

je potrebná 3 ½'' výpusť
hmotnosť produktu: 10,2 kg
pevný 90 cm napájací kábel
resetovacie tlačidlo na spodnej strane FWD
(spýtajte sa na dostupnosť)



V DODÁVKE

- odnímateľný regulátor prietoku
- zátka a sitko na zatvorenie odtoku
- spínač vzduchu s krytom z chrómu a ocele PVD
- hadica v tvare L na pripojenie umývačky riadu alebo prepadu
- prepadová prípojka na umývadlá BLANCO
- kľúč na montáž a voľné zablokovanie

Nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov
Varovanie: elektrické napätie, ostrý predmet, riziko poškodenia majetku.

FWD air switch set



Krytka pneuspínača drviča



Tlmiaca vstupná guma



Zátka so sitkom



L-sada potrubia



Pripojenie na prepad drezu



Servisný kľúč



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Krytka pneuspínača drviča black matt 526770	Krytka pneuspínača drviča satin gold 526769	Krytka pneuspínača drviča satin dark steel 527921	Krytka pneuspínača drviča satin platinum 527922
			

ODPORÚČANÝ ORGA SYSTÉM

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

FWD LITE



- základný model na likvidáciu malého množstva odpadu z potravín alebo pre malé domácnosti
- optimálne ovládanie rozhrania pre drezy a nádoby BLANCO
- vysoká kvalita a výkonný motor s indukciou striedavého prúdu
- ľahká montáž vďaka 3-skrutkovému systému
- drviace komponenty z nehrdzavejúcej ocele
- 2 stupne drvenia na rozdrvenie na jemno

Zdroj napätia

MOTOR S INDUKCIOU STRIEDAVÉHO PRÚDU		TYP SIEŤOVEJ ZÁSTRČKY	
	0.5 HP/ 230 V/ 50 Hz/ 10 A	E+F	526646
	0.5 HP/ 230 V/ 50 Hz/ 10 A	G	456438

Nie je k dispozícii vo všetkých krajináhc. Pre ďalšie informácie kontaktujte svojho BLANCO parntera.

TECHNICKÝ NÁKRES

je potrebná 3 ½'' výpusť
hmotnosť produktu: 7,4 kg
pevný 90 cm napájací kábel
resetovacie tlačidlo na spodnej strane FWD
(spýtajte sa na dostupnosť)



V DODÁVKE

FWD air switch set



TImiaca vstupná guma



Zátka



L-sada potrubia



Pripojenie na prepad drezu



Servisný kľúč



- odnímateľný regulátor prietoku
- zátka na zatvorenie odtoku
- spínač vzduchu s krytom z chrómu
- hadica v tvare L na pripojenie umývačky riadu alebo prepadu
- prepadová prípojka na umývadlá BLANCO
- kľúč na montáž a voľné zablokovanie
- zátka na uzatvorenie odtoku
- Vzduchový spínač s chrómovou krytkou
- prípojka pre prepad na drezy BLANCO
- servisný kľúč

Nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov
Varovanie: elektrické napätie, ostrý predmet, riziko poškodenia majetku.

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Krytka pneuspínača drviča
PVD steel
526768



Krytka pneuspínača drviča
black matt
526770



Krytka pneuspínača drviča
satin gold
526769



Sada potrubia k drviču pre dvojdrezplastic
526772



ODPORÚČANÝ ORGA SYSTÉM

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SELECT II



— kompletné využitie priestoru v skrinke pod drezom vďaka na mieru prispôsobeným riešeniam, ktoré sú zosúladené s drezom aj batériou
— široká paleta modelov pre najbežnejšie rozmery skriniek
— flexibilné univerzálne boxy v organizačnej zásuvke zaisťujú ešte väčší poriadok
— rôznorodé a rozmanité možnosti triedenia odpadu vďaka flexibilným kombináciám nádob na odpad

Predný výsuv

reddot winner 2021

DESIGN AWARD 2021

ROZMER SKRINKY MM	600	600	600	600
SELECT II	60/4 Orga	XL 60/3 Orga	60/3 Orga	60/2 Orga
				
	526211	526210	526209	526208
OBJEM NÁDOBY	42 l	46 l	45 l	49 l
				
TECHNICKÝ NÁKRES				
V DODÁVKE	výsuvný systém na pripojenie spredu, organizačná zásuvka, nádoby 2 x 15 l a 2 x 6 l, 1 x veko na nádobu 6 l	výsuvný systém na pripojenie spredu, organizačná zásuvka, nádoby 1 x 30 l a 2 x 8 l, 1 x veko na nádobu 8 l	výsuvný systém na pripojenie spredu, organizačná zásuvka, nádoby 3 x 15l	výsuvný systém na pripojenie spredu, organizačná zásuvka, nádoby 1 x 30 l a 1 x 19 l

POZNÁMKA K INŠTALÁCII

— Výška zabudovania 458 mm (použité univerzálne boxy sú posúvateľné kvôli lepšiemu prispôsobeniu sa odtokovej armatúre), Hĺbka zabudovania 400 mm, nutný vnútorný rozmer skrinky pre pojazdy 450 mm, hrúbka stien skrinky 16 mm alebo 19 mm.
— Pre skrinky s hrúbkou stien 18 mm je nutné samostatne objednať dištančné podložky 243 513.
— Sú potrebné čelné dvierka bez pántov a otvorov. Dbajte na umiestnenie úchytu.
— Vhodné aj na montáž do spodných skriniek s kazetovými dverami od šírky rámu 40 mm.
— Pri plánovaní je potrebné zohľadniť montážnu výšku košového systému, montážnu hĺbku drezu a z toho vyplývajúci minimálny rozmer spodnej skrinky.
— Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie systému MOVEX: 100 mm.

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

SELECT II Clip	MOVEX	SELECT II AutoMove	SELECT kryt na odpadkový kôš 15 l
521300	519357	521301*	229338
			

ODPORÚČANÝ ORGA SYSTÉM

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
*Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SELECT II



— kompletné využitie priestoru v skrinke pod drezom vďaka na mieru prispôsobeným riešeniam, ktoré sú zosúladené s drezom aj batériou
— široká paleta modelov pre najbežnejšie rozmery skriniek
— rôznorodé a rozmanité možnosti triedenia odpadu vďaka flexibilným kombináciám nádob na odpad
— jednoduchá montáž bez merania, vyznačovania alebo predvŕtavania

Predný výsuv

reddot winner 2021

DESIGN AWARD 2021

ROZMER SKRINKY MM	600	600	600	600
SELECT II	60/4	XL 60/3	60/3	60/2
				
	526206	526205	526204	526203
OBJEM NÁDOBY	42 l	46 l	45 l	49 l
				
TECHNICKÝ NÁKRES				
V DODÁVKE	výsuvný systém na pripojenie spredu, kryt systému, nádoby 2 x 15l a 2 x 6l, veko na nádobu 1 x 6 l	výsuvný systém na pripojenie spredu, kryt systému, nádoby 1 x 30 l a 2 x 8 l, 1 x veko na nádobu 8 l	výsuvný systém na pripojenie spredu, kryt systému, nádoby 3 x 15 l	výsuvný systém na pripojenie spredu, kryt systému, nádoby 1 x 30l a 1 x 19l

POZNÁMKA K INŠTALÁCII

— Montážna výška 361 mm, montážna hĺbka 400 mm, nutný vnútorný rozmer skrinky pre pojazdy 450 mm, hrúbka stien skrinky 16 mm alebo 19 mm.
— Pre skrinky s hrúbkou stien 18 mm je nutné samostatne objednať dištančné podložky 243 513.
— Sú potrebné čelné dvierka bez pántov a otvorov. Dbajte na umiestnenie úchytu.
— Vhodné aj na montáž do spodných skriniek s kazetovými dverami od šírky rámu 40 mm.
— Pri plánovaní je potrebné zohľadniť montážnu výšku košového systému, montážnu hĺbku drezu a z toho vyplývajúci minimálny rozmer spodnej skrinky.
— Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie systému MOVEX: 100 mm.

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

SELECT II Clip	MOVEX	SELECT II AutoMove	Kitchen Foodwaste Caddy
521300	519357	521301*	235845
			

ODPORÚČANÝ ORGA SYSTÉM

Flat Drawer 60 P

pozri stranu 452



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
*Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SELECT II BIG

NOVINKA



— Kompletné využitie priestoru v skrinke pod drezom vďaka rozmerovo prispôsobeným riešeniam, ktoré ladia s drezom a batériou.
— Široká škála modelov pre všetky najbežnejšie rozmery skriniek
— Veľký kôš (35 litrov) s veľkou kapacitou, s dômyselnými prvkami na upevnenie vrecka a horným rámom pre flexibilné a pohodlné upevnenie jedného alebo dvoch vriec na odpadky.
— Rýchla a jednoduchá inštalácia.

Predný výsuv

ROZMER SKRINKY MM	600	600
SELECT II BIG	60/3	60/2
		
	528148	528147
OBJEM NÁDOBY	47 l	50 l
		
TECHNICKÝ NÁKRES		
V DODÁVKE	Výsuvný systém pre predné uchytenie, kryt systému, 2 x 6 l a 1 x 35 l nádoba s uchytením vreca a rámom koša	Výsuvný systém pre predné uchytenie, kryt systému, 1 x 15 l a 1 x 35 l nádoba s uchytením vreca a rámom koša

POZNÁMKA K INŠTALÁCII

— Inštalačná výška 420 mm, inštalačná hĺbka 400 mm, potrebné vnútorné rozmery skrinky pre výsuvné koľajnice 450 mm, hrúbka bočnej steny skrinky 16 mm alebo 19 mm.
— Pre skrinky s hrúbkou bočných stien 18 mm je potrebné objednať samostatne dodatočné podložky 243 513.
— To vyžaduje dvierka bez pántov alebo vŕtaných otvorov. Upozorňujeme na polohu kľučky.
— Vhodné aj na inštaláciu do spodných skriniek s rámovými a panelovými dvierkami s rámami od 40 mm.
— Pri plánovaní zohľadnite výšku inštalácie systému na likvidáciu odpadu, hĺbku inštalácie drezu a z toho vyplývajúce minimálne rozmery spodnej skrinky.
— Minimálna odporúčaná výška sokla pre inštaláciu MOVEX: 100 mm.

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

MOVEX	SELECT II AutoMove	Kryt AktivBio pre nádobu 6 l	SELECT kryt na odpadkový kôš 15 l
519357	521301*	524219	229338
			

ODPORÚČANÝ ORGA SYSTÉM

Flat Drawer 60 P

pozri stranu 452



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
*Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

SELECT II COMPACT



- ideálny na zabudovanie pred bočne inštalované nízkotlakové ohrievače, systémy horúcej vody a filtračné systémy
- optimálne využitie priestoru spodnej skrinky vďaka redukovanej hĺbke zabudovania 320 mm
- moderný dizajn s využitím kvalitného hliníka
- jednoduché čistenie všetkých dielov vďaka veľkým a hladkým plochám

Predný výsuv

reddot winner 2021

DESIGN AWARD 2021

ROZMER SKRINKY MM	**600**
	60/2
	
	526207
OBJEM NÁDOBY	34 l
	
TECHNICKÝ NÁKRES	
V DODÁVKE	výsuvný systém na pripojenie spredu, kryt systému, nádoby 2 x 17 l
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	— Montážna výška 361 mm, montážna hĺbka 320 mm, nutný vnútorný rozmer skrinky pre pojazdy 450 mm, hrúbka stien skrinky 16 mm alebo 19 mm. — Pre skrinky s hrúbkou stien 18 mm je nutné samostatne objednať dištančné podložky 243 513. — Sú potrebné čelné dvierka bez pántov a otvorov. Dbajte na umiestnenie úchytu. — Vhodné aj na montáž do spodných skriniek s kazetovými dverami od šírky rámu 40 mm. — Pri plánovaní je potrebné zohľadniť montážnu výšku košového systému, montážnu hĺbku drezu a z toho vyplývajúci minimálny rozmer spodnej skrinky. — Minimálna hĺbka zabudovania v kombinácii s batériou BLANCO TAMPERA Hot: 550 mm. — Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie systému MOVEX: 100 mm.

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

MOVEX

519357



ODPORÚČANÝ ORGA SYSTÉM

Orga Shelf 60 P

pozri stranu 451



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.

SELECT II



— premyslené riešenie pre systém BLANCO Soda: perfektné využitie priestoru spodnej skrinky vďaka optimálnej súhre všetkých komponentov systému
— mimoriadne dobrý prístup k systému na výrobu sódy pri výmene filtra alebo bombičiek s náplňou CO2
— všetko na jednom mieste: integrovaná úložná priehradka vytvára priestor na 4 bombičky s CO2
— všetky prvky systému sú vizuálne zladené

reddot winner 2021

DESIGN AWARD 2021

Predný výsuv

ROZMER SKRINKY MM	600	600
SELECT II	40/1 Combi	40/2 Combi
		
	526304	527854
OBJEM NÁDOBY	30 l	26 l
		
TECHNICKÝ NÁKRES		
V DODÁVKE	výsuvný systém na pripojenie spredu, zásuvka, pojazdy, integrovaná úložná priehradka, nádoba 1 x 30 l	výsuvný systém na pripojenie spredu, zásuvka, pojazdy, integrovaná úložná priehradka, nádoba 1 x 30 l alebo 2 x 13 l.

POZNÁMKA K INŠTALÁCII

— Nie je určený na použitie s rámovými alebo panelovými dvierkami.
— Inštalačná výška 442 mm, inštalačná Hĺbka 400 mm, potrebné vnútorné rozmery skrinky pre výsuvné koľajnice 451 mm
— To vyžaduje dvierka bez pántov alebo vŕtaných otvorov. Upozorňujeme na polohu kľučky.
— Pri plánovaní zohľadnite výšku inštalácie odpadu, hĺbku inštalácie drezu a z toho vyplývajúce minimálne rozmery spodnej skrinky.
— Výsuvné koľajnice namontované na podlahe
— Kryt systému nie je možné predĺžiť
— Minimálna odporúčaná výška sokla pre inštaláciu MOVEX: 100 mm.

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

SELECT II Clip	MOVEX	Kitchen Foodwaste Caddy
521300	519357	235845
		

ODPORÚČANÝ ORGA SYSTÉM

Orga Shelf 60 P

pozri stranu 451



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.

SELECT II



— kompletné využitie priestoru v skrinke pod drezom vďaka na mieru prispôsobeným riešeniam, ktoré sú zosúladené s drezom aj batériou
— široká paleta modelov pre najbežnejšie rozmery skriniek
— rôznorodé a rozmanité možnosti triedenia odpadu vďaka flexibilným kombináciám nádob na odpad
— jednoduchá montáž bez merania, vyznačovania alebo predvŕtavania

Predný výsuv

reddot winner 2021

DESIGN AWARD 2021

ROZMER SKRINKY MM	500	500	450
SELECT II	50/3	50/2	45/2
			
	526202	526201	526200
OBJEM NÁDOBY	35 l	38 l	32 l
			
TECHNICKÝ NÁKRES			
V DODÁVKE	výsuvný systém na pripojenie spredu, 1 x 19 l a 2 x 8 l nádoba, 1 x veko na nádobu 8 l	výsuvný systém na pripojenie spredu, kryt systému, nádoby 2 x 19 l	výsuvný systém na pripojenie spredu, kryt systému, nádoby 2 x 16 l

POZNÁMKA K INŠTALÁCII

— Montážna výška 361 mm, montážna hĺbka 400 mm, nutný vnútorný rozmer skrinky pre pojazdy 450 mm, hrúbka stien skrinky 16 mm alebo 19 mm.
— Pre skrinky s hrúbkou stien 18 mm je nutné samostatne objednať dištančné podložky 243 513.
— Sú potrebné čelné dvierka bez pántov a otvorov. Dbajte na umiestnenie úchytu.
— Vhodné aj na montáž do spodných skriniek s kazetovými dverami od šírky rámu 40 mm.
— Pri plánovaní je potrebné zohľadniť montážnu výšku košového systému, montážnu hĺbku drezu a z toho vyplývajúci minimálny rozmer spodnej skrinky.
— Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie systému MOVEX: 100 mm.

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ODPORÚČANÝ ORGA SYSTÉM

SELECT II Clip	MOVEX	Kryt AktivBio pre nádobu 8 l	SELECT univerzálny box
521300	519357	524220	229342
			

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.

FLEXON II



— široká ponuka modelov pre všetky štandardné drezové skrinky s jednou zásuvkou
— rozličné možnosti separovania odpadu a skladovania vďaka flexibilným kombináciám nádob
— vysoká stabilita a hygiena vďaka rámovému riešeniu so závesnými nádobami
— jednoduchá montáž bez značenia alebo predvŕtania

reddot award 2017 winner

Výsuvné čelo so zásuvkou

ROZMER SKRINKY MM	600	600	600	600
FLEXON II	60/4	XL 60/3	60/3	60/2
				
	521474	521473	521472	521471
OBJEM NÁDOBY	42 l	46 l	45 l	49 l
				
TECHNICKÝ NÁKRES				
V DODÁVKE	systém na montáž do zásuviek, 2 x 15 l a 2 x 6 l nádoba, 1 x veko na nádobu 6 l	systém na montáž do zásuviek, kryt systému, 1 x 30 l a 2 x 8 l nádoba, 1 x veko na nádobu 8 l	systém na montáž do zásuviek, kryt systému, 3 x 15 l nádoba	systém na montáž do zásuviek, kryt systému, 1 x 30 l a 1 x 19 l nádoba

POZNÁMKA K INŠTALÁCII

— Vyžaduje sa spodná skrinka s krytom a vyťahovacím mechanizmom.
— Výška zabudovania 355 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania bez krytu systému 325 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm (vnútorné rozmery zásuvky).
— Maximálna výška rámu 250 mm od dna zásuvky.
— Vhodné aj do spodných skriniek s kazetovými dvierkami so šírkou rámu od 90 mm.
— Pri plánovaní je potrebné zohľadniť výšku zabudovania odpadového systému, výšku dna zásuvky, hĺbku zabudovania drezu s odtokovou armatúrou a z toho vychádzajúci minimálny rozmer spodnej skrinky.
— Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie MOVEXu: 100 mm.

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

SELECT II Clip	MOVEX	SELECT kryt na odpadkový kôš 15 l	Kitchen Foodwaste Caddy
521300	519357	229338	235845
			

ODPORÚČANÝ ORGA SYSTÉM

Flat Drawer 60 P

pozri stranu 452



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.

FLEXON II



— široká ponuka modelov pre všetky štandardné drezové skrinky s jednou zásuvkou
— rozličné možnosti separovania odpadu a skladovania vďaka flexibilným kombináciám nádob
— vysoká stabilita a hygiena vďaka rámovému riešeniu so závesnými nádobami
— jednoduchá montáž bez značenia alebo predvŕtania

Výsuvné čelo so zásuvkou

reddot award 2017 winner

iF DESIGN AWARD 2018

ROZMER SKRINKY MM	**500**	**500**	**450**
FLEXON II	50/3	50/2	45/2
			
	521470	521469	521468
OBJEM NÁDOBY	35 l	38 l	32 l
			
TECHNICKÝ NÁKRES			
V DODÁVKE	systém na montáž do zásuviek, kryt systému, 1 x 19 l a 2 x 8 l nádoba, 1 x veko na nádobu 8 l	systém na montáž do zásuviek, kryt systému, 2 x 19 l nádoba	systém na montáž do zásuviek, kryt systému, 2 x 16 l nádoba

POZNÁMKA K INŠTALÁCII

— Vyžaduje sa spodná skrinka s krytom a vyťahovacím mechanizmom.
— Výška zabudovania 355 mm od dna zásuvky, HĺbkA zabudovania bez krytu systému 325 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm (vnútorné rozmery zásuvky).
— Maximálna výška rámu 250 mm od dna zásuvky.
— Vhodné aj do spodných skriniek s kazetovými dvierkami so šírkou rámu od 90 mm.
— Pri plánovaní je potrebné zohľadniť výšku zabudovania odpadového systému, výšku dna zásuvky, hĺbku zabudovania drezu s odtokovou armatúrou a z toho vychádzajúci minimálny rozmer spodnej skrinky.
— Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie MOVEXu: 100 mm.

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ODPORÚČANÝ ORGA SYSTÉM

SELECT II Clip	MOVEX	Kryt AktivBio pre nádobu 8 l	SELECT univerzálny box
521300	519357	524220	229342
			

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.

FLEXON II



— široká ponuka modelov pre všetky štandardné drezové skrinky s jednou zásuvkou
— rozličné možnosti separovania odpadu a skladovania vďaka flexibilným kombináciám nádob
— vysoká stabilita a hygiena vďaka rámovému riešeniu so závesnými nádobami
— jednoduchá montáž bez značenia alebo predvŕtania

Výsuvné čelo so zásuvkou

reddot award 2017 winner

ROZMER SKRINKY MM	300	300
FLEXON II	30/2	30/1
		
	521467	521542
OBJEM NÁDOBY	16 l	19 l
		
TECHNICKÝ NÁKRES		
V DODÁVKE	systém na montáž do zásuviek, kryt systému, 2 x 8 l nádoba, 1 x veko na nádobu 8 l	systém na montáž do zásuviek, kryt systému, 1 x 19 l nádoba
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	— Vyžaduje sa spodná skrinka s krytom a vyťahovacím mechanizmom. — Výška zabudovania 355 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania bez krytu systému 325 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm (vnútorné rozmery zásuvky). — Maximálna výška rámu 250 mm od dna zásuvky. — Vhodné aj do spodných skriniek s kazetovými dvierkami so šírkou rámu od 90 mm. — Pri plánovaní je potrebné zohľadniť výšku zabudovania odpadového systému, výšku dna zásuvky, hĺbku zabudovania drezu s odtokovou armatúrou a z toho vychádzajúci minimálny rozmer spodnej skrinky. — Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie MOVEXu: 100 mm.	

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kryt AktivBio pre nádobu 8 l	SELECT univerzálny box	MOVEX	SELECT II Clip
524220	229342	519357	521300
			

ODPORÚČANÝ ORGA SYSTÉM

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.

FLEXON II LOW



— pre spodné skrinky s oddelenými zásuvkami a šírkou 50 až 90 cm (vďaka menšej montážnej výške 330 mm)
— rozličné možnosti separovania odpadu a skladovania vďaka flexibilným kombináciám nádob s menšími priestorovými nárokmi na drezovú skrinku
— vysoká stabilita a hygiena vďaka rámovému riešeniu so závesnými nádobami

Výsuvné čelo so zásuvkou

reddot award 2017 winner

DESIGN AWARD 2018

ROZMER SKRINKY MM	**900**	**800**
FLEXON II Low	90/4	80/3
		
	521475	525221
OBJEM NÁDOBY	73 l	65 l
		
TECHNICKÝ NÁKRES		
V DODÁVKE	systém na montáž do zásuviek, 3 x 19 l a 1 x 16 l nádoba	systém na montáž do zásuviek, 1 x 30 l, 1 x 19 l a 1 x 16 l nádoba
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	— Vyžaduje sa spodná skrinka s krytom a vyťahovacím mechanizmom. — Výška zabudovania 355 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm (vnútorné rozmery zásuvky). — Maximálna výška rámu 250 mm od dna zásuvky. — Vhodné aj do spodných skriniek s kazetovými dvierkami so šírkou rámu od 90 mm. — Pri plánovaní je potrebné zohľadniť výšku zabudovania odpadového systému, výšku dna zásuvky, hĺbku zabudovania drezu s odtokovou armatúrou a z toho vychádzajúci minimálny rozmer spodnej skrinky. — Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie MOVEXu: 100 mm.	

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ODPORÚČANÝ ORGA SYSTÉM

SELECT II Clip	MOVEX	SELECT univerzálny box	Kitchen Foodwaste Caddy
521300	519357	229342	235845
			

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.

FLEXON II LOW



— pre spodné skrinky s oddelenými zásuvkami a šírkou 50 až 90 cm (vďaka menšej montážnej výške 330 mm)
— rozličné možnosti separovania odpadu a skladovania vďaka flexibilným kombináciám nádob s menšími priestorovými nárokmi na drezovú skrinku
— vysoká stabilita a hygiena vďaka rámovému riešeniu so závesnými nádobami
— jednoduchá montáž bez značenia alebo predvŕtania
— moderný dizajn s kvalitným hliníkom

Výsuvné čelo so zásuvkou

ROZMER SKRINKY MM	600	600	600	600
FLEXON II LOW	60/4	XL 60/3	60/3	60/2
				
	526644	526643	526642	526641
OBJEM NÁDOBY	42 l	46 l	45 l	49 l
				
TECHNICKÝ NÁKRES				
V DODÁVKE	systém na montáž do zásuviek, 1 x 15 l a 2 x 6 l nádoba, 1 x veko na nádobu 6 l	systém na montáž do zásuviek, 1 x 30 l a 2 x 8 l nádoba, 1 x veko na nádobu 8 l	systém na montáž do zásuviek, 3 x 15 l nádoba	systém na montáž do zásuviek, 1 x 30 l a 1 x 19 l nádoba

POZNÁMKA K INŠTALÁCII

— Vyžaduje sa spodná skrinka s krytom a vyťahovacím mechanizmom.
— Výška zabudovania 355 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm (vnútorné rozmery zásuvky).
— Maximálna výška rámu 250 mm od dna zásuvky.
— Vhodné aj do spodných skriniek s kazetovými dvierkami so šírkou rámu od 90 mm.
— Pri plánovaní je potrebné zohľadniť výšku zabudovania odpadového systému, výšku dna zásuvky, hĺbku zabudovania drezu s odtokovou armatúrou a z toho vychádzajúci minimálny rozmer spodnej skrinky.
— Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie MOVEXu: 100 mm.

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

SELECT II Clip
521300



MOVEX
519357



SELECT kryt na odpadkový kôš 15 l
229338



SELECT univerzálny box
229342



ODPORÚČANÝ ORGA SYSTÉM

Organizačná zásuvka

pozri stranu 453



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.

FLEXON II LOW



- pre spodné skrinky s oddelenými zásuvkami a šírkou 50 až 90 cm (vďaka menšej montážnej výške 330 mm)
- rozličné možnosti separovania odpadu a skladovania vďaka flexibilným kombináciám nádob s menšími priestorovými nárokmi na drezovú skrinku
- vysoká stabilita a hygiena vďaka rámovému riešeniu so závesnými nádobami
- jednoduchá montáž bez značenia alebo predvŕtania
- moderný dizajn s kvalitným hliníkom

Výsuvné čelo so zásuvkou

ROZMER SKRINKY MM	**500**	**500**
FLEXON II LOW	50/3	50/2
		
	526640	526639
OBJEM NÁDOBY	35 l	38 l
		
TECHNICKÝ NÁKRES		
V DODÁVKE	systém na montáž do zásuviek, 1 x 19 l a 2 x 8 l nádoba, 1 x veko na nádobu 8 l	systém na montáž do zásuviek, 2 x 19 l nádoba
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	— Vyžaduje sa spodná skrinka s krytom a vyťahovacím mechanizmom. — Výška zabudovania 355 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm od dna zásuvky, hĺbka zabudovania 400 mm (vnútorné rozmery zásuvky). — Maximálna výška rámu 250 mm od dna zásuvky. — Vhodné aj do spodných skriniek s kazetovými dvierkami so šírkou rámu od 90 mm. — Pri plánovaní je potrebné zohľadniť výšku zabudovania odpadového systému, výšku dna zásuvky, hĺbku zabudovania drezu s odtokovou armatúrou a z toho vychádzajúci minimálny rozmer spodnej skrinky. — Minimálna odporúčaná výška sokla na zabudovanie MOVEXu: 100 mm.	

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ODPORÚČANÝ ORGA SYSTÉM

SELECT II Clip	MOVEX	Kryt AktivBio pre nádobu 8 l	SELECT univerzálny box
521300	519357	524220	229342
			

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.

BOTTON PRO



- kompaktný systém s mechanizmom na dvierka na automatické otváranie košového systému pri otvorení dvierok
- rôzne modely pre najbežnejšie rozmery skriniek
- jednoduchá montáž na dno vďaka montážnym pomôckam
- funkčný dizajn z kvalitného plastu
- nádoby, ktoré sa jednoducho čistia, s ergonomickou rukoväťou
- veľký objem odpadu napriek kompaktným rozmerom

Dvierka na pantoch

ROZMER SKRINKY MM	**600**	**450**
BOTTON Pro	60/3 Automatic	45/2 Automatic
		
	517470	517468
OBJEM NÁDOBY	39 l	26 l
		
TECHNICKÝ NÁKRES		
V DODÁVKE	systém pre inštaláciu na dno skrinky za otočné dvierka, nádoby 3 x 13 l, mechanizmus na dvierka	systém pre inštaláciu na dno skrinky za otočné dvierka, nádoby 2 x 13 l, mechanizmus na dvierka
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	— Montážny návod pre BLANCO BOTTON Pro Automatic: — dvierka sa musia dať otvoriť min. do 100° — maximálna šírka pántov 35 mm — hĺbka montáže: 400 mm — výška montáže: 350 mm	

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ODPORÚČANÝ ORGA SYSTÉM

Flat Drawer 60 H

pozri stranu 452



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.

BOTTON PRO



— kompaktný systém pre flexibilné umiestnenie v spodnej skrinke
— rôzne modely pre najbežnejšie rozmery skriniek
— jednoduchá montáž na dno vďaka montážnym pomôckam
— funkčný dizajn z kvalitného plastu
— nádoby, ktoré sa jednoducho čistia, s ergonomickou rukoväťou
— veľký objem odpadu napriek kompaktným rozmerom

Dvierka na pantoch

ROZMER SKRINKY MM	**600**	**450**
BOTTON Pro	60/3 Manual	45/2 Manual
		
	517469	517467
OBJEM NÁDOBY	39 l	26 l
		
TECHNICKÝ NÁKRES		
V DODÁVKE	systém pre inštaláciu na dno skrinky za otočné dvierka, nádoby 3 x 13 l	systém pre inštaláciu na dno skrinky za otočné dvierka, nádoby 2 x 13 l
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	— Montážny návod pre BLANCO BOTTON Pro Manual: — pri šírke zabudovania je potrebné zohľadniť rozmer pántov dvierok. — hĺbka montáže: 400 mm — výška montáže: 350 mm	

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ODPORÚČANÝ ORGA SYSTÉM

Orga Shelf 60 H

pozri stranu 451



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.

BOTTON II



- veľký objem odpadu napriek kompaktným rozmerom
- flexibilné umiestnenie v spodnej skrinke
- jednoduchá montáž na dno len so štyrmi skrutkami
- veľmi vysoká stabilita vďaka profilu oceľového plechu v tvare U
- jednoducho zhora vyberateľná nádoba
- funkčný dizajn z kvalitného plastu

Dvierka na pantoch

ROZMER SKRINKY MM	**300**
	30/2
	
	526376
OBJEM NÁDOBY	30 l
	15l **15l**
TECHNICKÝ NÁKRES	
V DODÁVKE	systém pre inštaláciu na dno skrinky za otočné dvierka, nádoby 2 x 15 l
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	— Vhodný pre spodné skrinky s otáčavými dvierkami so šírkou od 30 cm — Možnosť montáže vľavo, vpravo alebo v strede — Montáž na na dno skrinky

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ODPORÚČANÝ ORGA SYSTÉM

Storage Caddy 20

pozri stranu 455



SOLON-IF



- kvalitný košový systém celý z nehrdzavejúcej ocele
- priame spracovanie odpadu do nádoby – odpadá nepríjemné hrbenie sa
- hygienická a ľahko umývateľná nehrdzavejúca oceľ
- vrátane veka na obmedzenie nepríjemných pachov
- vyvážený dizajn
- pre zabudovanie povrchovo aj do roviny s pracovnou doskou

if design award winner 2004

ROZMER SKRINKY MM	**300**
	SOLON-IF
	
	512471
OBJEM NÁDOBY	7 l
	
TECHNICKÝ NÁKRES	
V DODÁVKE	systém pre inštaláciu do pracovnej dosky, nerezová nádoba 1 x 7 l, 1 x nerezové veko na nádobu

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ODPORÚČANÝ ORGA SYSTÉM

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.

SINGOLO XL



- Kompaktný systém pre montáž priamo na dvierka
- Veľký objem nádoby napriek kompaktným rozmerom
- Pohodlné otváranie pomocou dvierok skrinky
- Kôš sa dá ľahko vybrať zdvihnutím nahor
- Vysoká stabilita vďaka oceľovému korpusu
- Vhodný pre dvierka s jemným zatváraním
- Môže byť namontovaný vľavo alebo vpravo

Dvierka na pantoch

ROZMER SKRINKY MM	**400**
	SINGOLO XL
	
	527971
OBJEM NÁDOBY	20 l
	
TECHNICKÝ NÁKRES	
V DODÁVKE	Košový systém pre inštaláciu na krídlové dvierka, nádoba 1 x 20 l, veko na nádobu
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	— taktiež vhodný pre inštaláciu do spodných skriniek s otočnými a s panelovými dvierkami s rámom od 50 mm po spodnú hranu prednej časti — minimálna šírka spodnej skrinky od 400 mm

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ODPORÚČANÝ ORGA SYSTÉM

SINGOLO



— kompaktný systém pre priamu montáž na dvierka skriniek
— model pre spodné skrinky s rozmerom 45 cm, 50 cm a 60 cm
— jednoducho zhora vyberateľná nádoba
— otvára sa pohodlne spolu s dvierkami skrinky
— odnímateľné veko s praktickým odkladacím priestorom pre ľahké predmety, napr. špongie
— plynulo nastaviteľné: vhodné aj pre kazetové dvierka

Dvierka na pantoch

ROZMER SKRINKY MM	**450**
	SINGOLO
	
	512880
OBJEM NÁDOBY	14 l
	14 l
TECHNICKÝ NÁKRES	
V DODÁVKE	systém pre inštaláciu na otočné dvierka, veko systému, nádoba 1 x 14 l
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	— Možnosť montáže na ľavej alebo pravej strane

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ODPORÚČANÝ ORGA SYSTÉM

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.

ORGA SHELF 60



— udržuje drez a skrinku usporiadanú a upratanú
— tenká polica v hornej časti skrinky poskytuje ďalší priestor na uloženie kuchynských prostriedkov ako napr. kefy, špongie a vrecká na odpad
— rýchly prístup k uložením veciam v ergonomickom dosahu
— hodí sa k ostatným komponentom organizácie skrinky ako SELECT II a FLEXON II
— pre skrinky široké 60 cm, dostupné pre výsuvné čelá (P) a dvierka na pántoch (H)

	Dvierka na pantoch	Predný výsuv
ROZMER SKRINKY MM	**600**	**600**
ORGA SHELF 60	H	P
		
	527459	527458
TECHNICKÝ NÁKRES		
V DODÁVKE	hliníková polička Orga s plastovými koncovkami a adaptérom pre krídlové dvere.	hliníková polička Orga s plastovými koncovkami.
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	— Flexibilné plastové koncovky pre použitie s hrúbkou bočnej steny skrinky od 16 mm až od 19 mm. — Inštaluje sa za priečny nosník, ktorý zakryje drez. Možnosť flexibilného nastavenia výšky. — Výškové nastavenie môže byť obmedzené montážnymi konzolami za priečny nosník. — Vzdialenosť medzi priečnym nosníkom a drezom by mala byť minimálne 7 mm. — Maximálna hrúbka pántu 30 mm. — Obsahuje kryt pántu, ktorý možno nastaviť tak, aby sa prispôsobil variabilným polohám výšky pántu. — Univerzálne použite bez ohľadu nato, či sú panty ľavé alebo pravné.	— Flexibilné plastové koncovky pre použitie s hrúbkou bočnej steny skrinky od 16 mm až do 19 mm. — Inštaluje sa za priečny nosník, ktorý zakryje drez. Možnosť flexibilného nastavenia výšky. — Výškové nastavenie môže byť obmedzené montážnymi konzolami za priečny nosník. — Vzdialenosť medzi priečnym nosníkom a drezom by mala byť minimálne 7 mm.

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ODPORÚČANÝ ORGA SYSTÉM

Flat Drawer 60 H

pozri stranu 452



FLAT DRAWER 60



— zásuvka s mäkkým zatváraním poskytuje odkladací priestor v strednej časti spodnej skrinky
— skvelé na príslušenstvo pod drez na čistiace pomôcky, rolky vriec, náplní CO2 a iné malé predmety
— ľahký prístup vďaka výrezu na prednej strane zásuvky a funkcii úplného vysunutia
— dizajn v tmavej sivej, ktorý ladí so všetkými organizačnými prvkami skriniek BLANCO

Dvierka na pantoch

Predný výsuv

ROZMER SKRINKY MM	**600**	**600**
FLAT DRAWER 60	H	P
		
	527666	527665
TECHNICKÝ NÁKRES		
V DODÁVKE	organizačná zásuvka z kvalitných materiálov so samozatváracími pojazdmi a úplným výsuvom, protišmyková podložka ako spodný kryt	Organizačná zásuvka z vysokokvalitnej zmesi materiálov so samozatváracími pojazdmi a úplným výsuvom, protišmyková podložka ako spodný kryt
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	— Upevnenia koľajníc na použitie s hrúbkou bočnej steny skrinky 16 mm alebo 19 mm . — Obsahuje kryt pántov, ktorý sa dá nastaviť podľa variabilnej výšky pántov. — Maximálna hrúbka pántov 30 mm. — Univerzálne použitie bez ohľadu na to, či sa dvierka otvárajú doľava alebo doprava. — Výška zásuvky na zadnej strane znížená o 45 mm pre bezkolíznu inštaláciu odpadovej vody. — Maximálna nosnosť 10 kg.	— Upevnenia koľajníc na použitie s hrúbkou bočnej steny skrinky 16 mm alebo 19 mm . — Výška zásuvky na zadnej strane znížená o 45 mm pre bezkolíznu inštaláciu odpadovej vody. — Maximálna nosnosť 10 kg.

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ODPORÚČANÝ ORGA SYSTÉM

Orga Shelf 60 H

pozri stranu 451



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.

ORGANIZAČNÁ ZÁSUVKA



— optimálne využitie priestoru vďaka flexibilnému odkladaciemu priestoru v spodnej skrinke
— neuveriteľne jednoduché zatváranie zásuvky vďaka kvalitnému samozatváraciemu systému s tlmením
— dodatočné vybavenie k systémom SELECT II a FLEXON II pre spodné skrinky so šírkou 60 cm
— dizajn dokonale zladený so systémami SELECT II a FLEXON II

Predný výsuv

ROZMER SKRINKY MM	**600**
ORGANIZAČNÁ ZÁSUVKA	
	
	526212
TECHNICKÝ NÁKRES	
V DODÁVKE	Organizačná zásuvka s úplným rozšírením, univerzálny box 1 x 7 l a 2 x 2,5 l

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ODPORÚČANÝ KOŠOVÝ SYSTÉM

FLEXON II Low 60/2

pozri stranu 443



UNIVERSAL BAG XL 40



— vrece XL na skladovanie alebo zber materiálov na suchú recykláciu, ako je sklo, papier, plechovky alebo plasty
— silná hliníková konštrukcia bezpečne drží vrece XL otvorené na mieste
— ľahký prístup vďaka širokému otvoru a funkcii úplného vysunutia
— prenosné vrece XL sa dá jednoducho vybrať a umiestniť späť na posuvnú základňu

Dvierka na pantoch

ROZMER SKRINKY MM	**450**
UNIVERSAL BAG XL 40	
	
	527669
POČET NÁDOB	1
TECHNICKÝ NÁKRES	
V DODÁVKE	organizačný systém na montáž na podlahu za otočnými dverami, 1 x prenosná nádoba s objemom 30 l, základňa s posuvmi s tlmením
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	— Montážna výška 395 mm. — Montážna hĺbka na pojazdoch 430 mm, základňa 415 mm. — Maximálna nosnosť vreca 5 kg.

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ODPORÚČANÝ ORGA SYSTÉM

Orga Shelf 60 H

pozri stranu 451



Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.

STORAGE CADDY



— organizér poskytuje odkladací priestor na čistenie fliaš a príslušenstva na dne skrinky
— prenosný organizér sa dá jednoducho vybrať a umiestniť späť na posuvnú základňu
— jednoduchý prístup vďaka rukoväti a funkcii úplného vysunutia
— dizajn v tmavej sivej a hliníku, ktorý ladí so všetkými organizačnými prvkami skriniek BLANCO

Dvierka na pantoch

ROZMER SKRINKY MM	**450**	**300**
STORAGE CADDY	40	20
		
	527668	527667
POČET NÁDOB	2	1
TECHNICKÝ NÁKRES		
V DODÁVKE	organizačný systém na montáž na podlahu za otočnými dverami, 2 x prenosný organizér, základňa s pojazdmi s tlmením	organizačný systém na montáž na podlahu za otočnými dverami, 1 x prenosný organizér, základňa s pojazdmi s tlmením
POZNÁMKA K INŠTALÁCII	— Montážna výška 395 mm. — Montážna hĺbka na pojazdoch 430 mm, základňa 415 mm. — Maximálna nosnosť každého organizéra je 5 kg.	

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

ODPORÚČANÝ ORGA SYSTÉM

Flat Drawer 60 H

pozri stranu 452




BLANCO

10 PRÍSLUŠENSTVO



CARE ČISTIACE A OŠETRUJÚCE PRÍPRAVKY 481

KUCHYNSKÉ PRÍSLUŠENSTVO 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480

PRÍSLUŠENSTVO PRE KOŠOVÉ SYSTÉMY 467, 468, 469, 470

PRÍSLUŠENSTVO PRE KUCHYNSKÉ DREZY 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465

PRÍSLUŠENSTVO PRE ZMIEŠAVACIE BATÉRIE 466

BLANCO 457

PRÍSLUŠENSTVO PRE KUCHYNSKÉ DREZY

KOMPONENTY OOVALON

NOVINKA



— Sada príslušenstva, odtokovej armatúry a bočného prepadu pre vytvorenie harmonického vzhľadu spolu s kuchynskou batériou.
— Obsahuje hornú mriežku, bočný prepad C-overflow, PushControl v rovnakej farbe ako aj vhodnú odtokovú armatúru.

KOMPONENTY OOVALON	
 — Komponenty OOVALON — leštená nerez — 435 x 315 mm	527993
 — S OOVALON Komponenty — satin dark steel — 435 x 315 mm	527996
 — Komponenty OOVALON — satin gold — 435 x 315 mm	527995
 — Komponenty OOVALON — satin platinum — 435 x 315 mm	527997
 — Komponenty OOVALON — čierna matná — 435 x 315 mm	527994

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.

PRÍSLUŠENSTVO PRE KUCHYNSKÉ DREZY

SÚPRAVA ODTOKOVEJ ARMATÚRY PRE JEDNODREZ S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM



- odtoková armatúra s InFino prepadom na vylepšenie drezov a vaničiek
- vytvára harmonický vzhľad spoločne s batériami a dávkovačami umývacieho prostriedku
- k dispozícii s excentrickým ovládaním alebo bez neho v prevedení čierna matná, satin dark steel, satin gold alebo satin platinum
- pre vybrané jednoduché a dvojité vaničky: PLEON (6, 8), ETAGON (6, 500-U, 700-U), SUBLINE (400-U, 500-U, 700-U, 340/160-U, 350/350-U)

SÚPRAVA ODTOKOVEJ ARMATÚRY PRE JEDNODREZ S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM



- Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez
- satin platinum

207435*



- Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez
- satin dark steel

207429*



- Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez
- satin gold

207427*



- Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez
- čierna matná

207426*

SÚPRAVA ODTOKOVEJ ARMATÚRY PRE JEDNODREZ



- odtoková armatúra s InFino prepadom na vylepšenie drezov a vaničiek
- vytvára harmonický vzhľad spoločne s batériami a dávkovačami umývacieho prostriedku
- k dispozícii s excentrickým ovládaním alebo bez neho v prevedení čierna matná, satin dark steel, satin gold alebo satin platinum
- pre vybrané jednoduché a dvojité vaničky: PLEON (6, 8), ETAGON (6, 500-U, 700-U), SUBLINE (400-U, 500-U, 700-U, 340/160-U, 350/350-U)

SÚPRAVA ODTOKOVEJ ARMATÚRY PRE JEDNODREZ



- Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez
- satin gold

207423*



- Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez
- satin platinum

207425*



- Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez
- satin dark steel

207424*



- Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez
- čierna matná

207422*

PRÍSLUŠENSTVO PRE KUCHYNSKÉ DREZY

SÚPRAVA ODTOKOVEJ ARMATÚRY PRE DVOJITÉ VANIČKY S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM



- ddtoková armatúra s InFino prepadom na vylepšenie drezov a vaničiek
- vytvára harmonický vzhľad spoločne s batériami a dávkovačami umývacieho prostriedku
- k dispozícii s excentrickým ovládaním alebo bez neho v prevedení čierna matná, satin dark steel, satin gold alebo satin platinum
- pre vybrané jednoduché a dvojité vaničky: PLEON (6, 8), ETAGON (6, 500-U, 700-U), SUBLINE (400-U, 500-U, 700-U, 340/160-U, 350/350-U)

SÚPRAVA ODTOKOVEJ ARMATÚRY PRE DVOJITÉ VANIČKY S EXCENTRICKÝM OVLÁDANÍM		
	— Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky — satin dark steel	207444*
	— Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky — satin gold	207443*
	— Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky — satin platinum	207445*
	— Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky — čierna matná	207442*

SÚPRAVA ODTOKOVEJ ARMATÚRY PRE DVOJITÉ VANIČKY



- odtoková armatúra s InFino prepadom na vylepšenie drezov a vaničiek
- vytvára harmonický vzhľad spoločne s batériami a dávkovačami umývacieho prostriedku
- k dispozícii s excentrickým ovládaním alebo bez neho v prevedení čierna matná, satin dark steel, satin gold alebo satin platinum
- pre vybrané jednoduché a dvojité vaničky: PLEON (6, 8), ETAGON (6, 500-U, 700-U), SUBLINE (400-U, 500-U, 700-U, 340/160-U, 350/350-U)

SÚPRAVA ODTOKOVEJ ARMATÚRY PRE DVOJITÉ VANIČKY		
	— Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky — satin dark steel	207440*
	— Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky — satin gold	207439*
	— Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky — satin platinum	207441*
	— Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky — čierna matná	207438*

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
*Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

PRÍSLUŠENSTVO PRE KUCHYNSKÉ DREZY

SÚPRAVA ODTOKU/PREPADU PRE JEDNOVANIČKU



— Súprava odtoku a prepadu pre dokonalý farebný súlad drezov a vaničiek s batériou, dávkovačom saponátu a tiahlom.
— Pre jednovaničky s prepadom C-overflow a InFino odtokovou armatúrou (s výnimkou BLANCO CLASSIMO, AXIA III, FARON)

SÚPRAVA ODTOKU/PREPADU PRE JEDNOVANIČKU		
	— Súprava odtoku/prepadu pre jednovaničku — satin gold	203476*
	— Súprava odtoku/prepadu pre jednovaničku — satin dark steel	206900*
	— Súprava odtoku/prepadu pre jednovaničku — satin platinum	207406*
	— Súprava odtoku/prepadu pre jednovaničku — čierna matná	239975*

SÚPRAVA ODTOKU/PREPADU PRE DVOJVANIČKU



— Súprava odtoku a prepadu pre dokonalý farebný súlad drezov a vaničiek s batériou, dávkovačom saponátu a tiahlom.
— Pre dvojvaničky s prepadom C-overflow a InFino odtokovou armatúrou (s výnimkou BLANCO CLASSIMO, AXIA III, BLANCODELTA)

SÚPRAVA ODTOKU/PREPADU PRE DVOJVANIČKU		
	— Súprava odtoku/prepadu pre dvojvaničku — satin gold	203477*
	— Súprava odtoku/prepadu pre dvojvaničku — satin dark steel	206901*
	— Súprava odtoku/prepadu pre dvojvaničku — satin platinum	207410*
	— Súprava odtoku/prepadu pre dvojvaničku — čierna matná	239979*

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
*Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

PRÍSLUŠENSTVO PRE KUCHYNSKÉ DREZY

PUSHCONTROL

NOVINKA



- Intuitívne ovládanie tlačidla
- Funkcia vizuálnej spätnej väzby: zapustená poloha označuje otvorený odtok, zdvihnutá poloha označuje uzavretý odtok
- Elegantný, plochý dizajn pre bezbariérovú prácu
- Jednoduchá údržba
- Perfektne kombinovateľné s InFino
- Požadovaný priemer otvoru: 35 mm

BLANCO PUSHCONTROL		
	— BLANCO PushControl — leštená nerez	210670
	— BLANCO PushControl — satin gold	210672
	— BLANCO PushControl — satin platinum	210677
	— BLANCO PushControl — satin dark steel	210676
	— BLANCO PushControl — čierna matná	210671

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.

PRÍSLUŠENSTVO PRE KUCHYNSKÉ DREZY

VRŠOK EXCENTRA



— Excentrické ovládanie otočné
— minimálny požadovaný priemer otvoru: 35 mm

119293

TIAHLO



— Okrúhle excentrické ovládanie s tiahlom
— minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm

203495*



— Okrúhle excentrické ovládanie s tiahlom satin dark steel
— minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm

206902*



— Okrúhle excentrické ovládanie s tiahlom satin platinum
— minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm

207411*



— Tiahlo okrúhle, mosadz, povrchová úprava imitácia nerez
— minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm

221336



— Tiahlo okrúhle, chróm
— minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm

221339*



— Tiahlo okrúhle, plastové, pochrómované
— minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm

225112*



— Tiahlo okrúhle, nerez, hodvábne lesklé
— minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm

222115



— Tiahlo okrúhle, nerez, hodvábne matné
— minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm

222118



— Tiahlo okrúhle, leštený nerez
— minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm

226540*



— Tiahlo, čierna matná
— minimálny požadovaný priemer otvoru: 14 mm

238688*

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
*Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

PRÍSLUŠENSTVO PRE KUCHYNSKÉ DREZY

SÚPRAVA EXCENTRICKÉHO OVLÁDANIA



— Excentrické ovládanie InFino, dodatočný set — 232459



— PushControl ovládanie výpuste — 525272

ZÁPACHOVÝ UZÁVER



— Flaškový zápachový uzáver
— 1 ½''
s prípojkou na umývačku riadu, vývod pre rúru DN40 — 137158



— Flaškový zápachový uzáver
— otvor Ø 40 i 50 mm, 1 ½'' flexibilnou hadicou — 137262



— Zápachový uzáver
— 1 ½''
s nastaviteľným odtokom
výstup Ø 40 i 50 mm — 137267



— Špeciálny zápachový uzáver
— 1 ½''
ploché prevedenie, pri montáži odporučený Ø 50 mm výstup — 137287



— Špeciálny zápachový uzáver
— 1,5'' x 40 mm — 223087

PREPOJENIE VANIČIEK

— Prepojenie dvoch vaničiek — 120674



— Prepojenie vaničiek
— pri zabudovaní dvoch vaničiek s 1 ½'' výpusťou — 224044



— Prepojenie vaničiek s vývodom pre zápach
— Uzáver DN 50 (50 mm) a DN 40 (40 mm) pre prepojenie dvoch, príp. troch vaničiek s 3 ½'' výpusťou a jednou odkvap.plochou s 1 ½'' výpusťou — 225089



— Odtokové spojenie so zápachovým uzáverom
— vývod 50 mm pre zabudovanie dvoch vaničiek s 3 ½'' sitkom a odkvapom s 1 ½'' výpusťou — 225087



— Odtokové spojenie pri zabudovaní
— z 2 vaničiek s 3 ½'' výpusťou — 225088

ODTOKOVÁ ARMATÚRA



— Dvojitá výpusť s prepadom
— pre BLANCO TOP, 1 ½'' — 137034*



— Dvojitá výpusť s prepadom
— pre BLANCO TOP — 222458*



— Odtokové spojenie
— pre QUATRUS — 236264*



— Odtokové spojenie
— pre LEMIS, DINAS, QUATRUS, DANA, PLENTA — 236268*

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
*Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

PRÍSLUŠENSTVO PRE KUCHYNSKÉ DREZY

VENTIL NA ODVZDUŠNENIE



— Ventil na odvzdušnenie
— DN 40,
zlepšuje odtekanie

225616

NÁRADIE



— Flexibilná tesniaca páska
— Na inštaláciu batérií, tiahla alebo dávkovačov čistiacich prostriedkov do laminátových pracovných dosiek s drezmi bez priestoru pre batériu alebo do keramických drezov.
3 x 150 mm vrátane montážnej šablóny

120055



— Diamantová dierovka
— pre SILGRANIT

122071



— Kľúč na kartušu, šírka kľúča 30 / 36

127433



— Dierovač Ø 35 mm
— na vŕtanie otvorov do nerezových drezov

137001



— Dierovač Ø 45 mm
— na vŕtanie otvorov do nerezových drezov

137002



— Remeňový kľúč na krycí krúžok

139181



— Servisný kľúč
— Pre jednoduchú výmenu a čistenie regulátora prúdu – žiadne ďalšie poškodenia! Vhodné pre modely regulátorov prúdu so závitmi M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1 Balenie 1 kus

511324

ÚCHYTY



— Montážny prvok
— pre zabudovanie drezov z kompozitného materiálu pre pracovné dosky z plastu, umelej žuly, mramoru

140918

ÚCHYTY



— Montážny set na nerezové drezy
— 4-dielny set úchytiek

212330



— Montážny set na nerezové drezy
— 4-dielny set úchytiek

212331



— Montážny set na drezy SILGRANIT
— 4-dielny set úchytiek

212332



— Montážny set na drezy SILGRANIT
— 6-dielny set úchytiek

212596



— Montážny set SUBLINE SILGRANIT-vaničky,
— 4-dielny set úchytiek

218268



— Montážny set SUBLINE SILGRANIT-vaničky
— 6-dielny set úchytiek

218269



— Montážny set na nerezové drezy
— 14 úchytov pre nerezové drezy (štandardný prvok)

220311



— Montážny set SUBLINE Keramické vaničky
— 4-dielny set úchytiek

220605

PRÍSLUŠENSTVO PRE ZMIEŠAVACIE BATÉRIE

PATENTOVANÝ PERLÁTOR



— Patentovaný perlátor pre vysokotlakové batérie
— ochranné sitko, tesnenie a úchyt, M 24 x 1
znižuje tvorbu vodného kameňa
Balenie obsahuje 10 ks

511325



— Patentovaný perlátor pre nízkotlakové batérie
— s tesnením a úchytom, M 24 x 1
nepoškodzuje ohrievač vody
Balenie obsahuje 10 ks

511326



— Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody
— Vhodná pre vysokotlaké batérie - viď. voliteľné príslušenstvo
Súčasťou dodávky:
perlátor pre čistý prúd, perlátor pre perlivý prúd, kľúč na perlátor

521746

PRÍSLUŠENSTVO PRE BATÉRIU



— Usmerňovač sprškovej hadice

511920

FLEXIBILNÁ HADIČKA



— Flexibilné hadičky
— 600 mm

525239

FLEXIBILNÉ HADIČKY



— Flexibilné hadičky
— s ⅜'' maticou pre pripojenie na prívodové hadice batérie
a s ⅜'' maticou pre pripojenie na rohový ventil
V dodávke vždy 2 kusy.
— 500 mm

511321



— Flexibilné hadičky, 300 mm dĺžka
— s ⅜'' maticou pre pripojenie na prívodové hadice batérie
a s ⅜'' maticou pre pripojenie na rohový ventil
V dodávke vždy 2 kusy.
— 300 mm

511320

FILTER



— Filter pre rohový ventil
— 1 kus

128434

ZÁSLEPKA



— Záslepka otvoru pre batériu
— Ø 48 mm
— Nerez

137164

STABILIZAČNÝ TROJUHOLNÍK



— Stabilizátor batérií 60 mm
— set k dodatočnej stabilizácii BLANCO zmiešavacích batérií pre nerezové drezy, dodatočne namontovateľný.
V dodávke:
Stabilizačný set so zaobleným plechom, šponovací plech, 4 šponovacie skrutky (2 x M 5x40, 2 x M 5x70), 3 skrutky na drevo na pripevnenie k spodnej časti pracovnej dosky, Set pre 2 dĺžky

513383



— Stabilizátor batérií 75 mm
— set k dodatočnej stabilizácii BLANCO zmiešavacích batérií pre nerezové drezy, dodatočne namontovateľný.
V dodávke:
Stabilizačný set so zaobleným plechom, šponovací plech, 4 šponovacie skrutky (2 x M 5x40, 2 x M 5x70), 3 skrutky na drevo na pripevnenie k spodnej časti pracovnej dosky, Set pre 2 dĺžky

513384

ROHOVÝ VENTIL



— Regulujúci ventil
— sa skladá z dvoch ventilov
– vyskúšaná značka
– splnené normy
– DN 15
– pochrómovaná mosadz

511327

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.

PRÍSLUŠENSTVO PRE KOŠOVÉ SYSTÉMY

SELECT CLIP



— clip-on lišty na jednoduché a bezpečné upevnenie vrecia na odpadky
— vhodné pre všetky veľkosti nádob BLANCO SELECT II a FLEXON II od 15 litrov a všetky veľkosti vriec na odpadky
— riešenie pre maximálne využitie objemu nádob SELECT II a FLEXON II
— dizajn dokonale zladený so systémami BLANCO SELECT II a FLEXON II

BLANCO SELECT CLIP	
 — SELECT II Clip — 52 x 333 x 26 mm	521300

SELECT AUTOMOVE



— jemná podpora otvárania pre všetky výsuvy klepnutím
— väčšia voľnosť pri plánovaní aj pre bezúchytkové predné panely v kuchyni
— ochrana proti neúmyselnému otvoreniu
— jednoduchá a rýchla montáž
— odporúča sa odtoková armatúra s úsporou miesta
— neodporúča sa pre spodné skrinky s otáčajúcou tesniacou klapkou

BLANCO SELECT AUTOMOVE	
 — SELECT II AutoMove — 96 x 40 x 555 mm	521301*

MOVEX



— praktická technika výsuvu – predné dvierka sa vysúvajú nohou na profilovanej lište
— pohodlné a jednoduché ovládanie
— jednoduchá montáž vďaka montážnej šablóne, bez potreby nastavovania či dodatočného dolaďovania
— kvalitná nerezová úprava

BLANCO MOVEX	
 — BLANCO MOVEX — 30 x 200 x 15 mm	519357

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
*Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

PRÍSLUŠENSTVO PRE KOŠOVÉ SYSTÉMY

KITCHEN FOODWASTE CADDY



- Všestranný kontajner (2,4 l) ideálny na zber organického odpadu s vekom na zníženie zápachu
- Perfektne sa hodí do košov BLANCO SELECT II a FLEXON (30, 15, 13 l) a vytvára tak vyhradený priestor na zber organického odpadu v skrinke pod drezom.
- Možno ho flexibilne umiestniť na kuchynskú linku, aby bol ľahko dostupný pri príprave jedla.
- Možno umývať v umývačke riadu, vyrobené z odolného plastu
- Náhradný diel pre drez BLANCO COLLECTIS 6 S, ideálne sa hodí do malej vaničky

KITCHEN FOODWASTE CADDY		
	— Kitchen Foodwaste Caddy — čierna — umelá hmota — 111.5 x 166 x 300 mm	235845

UNIVERZÁLNY BOX



- možnosť zavesiť do nádob s objemom 8 l, 15 l alebo 19 l BLANCO SELECT II a FLEXON II
- ideálne aj na zbieranie bio-dopadu alebo drobných vecí
- vhodné do umývačky riadu
- v prípade BLANCO SELECT II Orga sa dodáva ako súčasť balenia

UNIVERZÁLNY BOX		
	— SELECT univerzálny box — na zavesenie do koša s objemom 8 l, 15 l alebo 19 l — čierna — umelá hmota — 94 x 205 x 168 mm	229342

VEKO NA NÁDOBU SELECT II A FLEXON II



- veko na nádobu a zbieranie drobných vecí
- dizajn dokonale zladený so systémami BLANCO SELECT II a FLEXON II

VEKO NA NÁDOBU SELECT II A FLEXON II		
	— SELECT kryt na odpadkový kôš 15 l — pre BLANCO SELECT II, FLEXON II 60/3 a 60/4 — čierna — umelá hmota — 366 x 168 mm	229338
	— BLANCO kryt na odpadkový kôš 6 l — pre varianty BLANCO SELECT II a FLEXON II 60/4 — čierna — umelá hmota — 168 x 181 mm	231974
	— BLANCO kryt na odpadkový kôš 8 l — pre varianty BLANCO SELECT II, FLEXON II 30/2, 50/3 a XL 60/3 (1 veko na nádobu) — čierna — umelá hmota — 205 x 181 mm	231975

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.

PRÍSLUŠENSTVO PRE KOŠOVÉ SYSTÉMY

AKTIVBIO-VEKO



— účinná kombinácia filtra s aktívnym uhlím a nerezového kotúča znižuje unikanie rušivých zápachov z nádoby na bio-odpad

AKTIVBIO-VEKO



— Kryt AktivBio pre nádobu 6 l
— vhodné pre SELECT II a FLEXON II 6 l nádobu
— čierna
— umelá hmota
— 168 x 181 mm

524219



— Kryt AktivBio pre nádobu 8 l
— vhodné pre SELECT II a FLEXON II 8 l nádobu
— čierna
— umelá hmota
— 205 x 181 mm

524220

FILTER PRE AKTIVBIO-VEKO



— obsahuje: 4 ks
— výmena filtra sa odporúča každé 3 mesiace
— sada pokrýva odporúčanú ročnú spotrebu

FILTER PRE AKTIVBIO-VEKO



— Filter pre AktivBio-kryt 6 l

524225



— Filter pre AktivBio-kryt 8 l

524226

PRUŽNÝ RÁMOVÝ MOSTÍK



— flexibilný rámový mostík
— umožňuje ľahkú premenu nádob z napr. SELECT II 60/2 s dvomi nádobami na XL 60/3 s tromi nádobami
— ešte viac možností na kombináciu: až šesť nádob v SELECT II
— nie je možné kombinovať s košom SELECT II Soda, Compact 60/2 a 45/2

PRUŽNÝ RÁMOVÝ MOSTÍK



— Select II frame bar
— 26 x 20 x 345 mm

239913

PRÍSLUŠENSTVO PRE KOŠOVÉ SYSTÉMY

PRÍSLUŠENSTVO NA ODPAD



PRÍSLUŠENSTVO NA ODPAD		
	— FWD air switch set — chróm	526767
	— Sada potrubia k drviču pre dvojdrez — umelá hmota	526772*
	— Krytka pneuspínača drviča — čierna matná — 11 mm	526770
	— Krytka pneuspínača drviča — PVD steel — 11 mm	526768
	— Krytka pneuspínača drviča — satin gold — 11 mm	526769
	— Krytka pneuspínača drviča — satin platinum — 11 mm	527922
	— Krytka pneuspínača drviča — satin dark steel — 11 mm	527921

NÁHRADNÉ DIELY PRE DRVIČE ODPADU



— Odolná kovová konštrukcia je vhodná pre univerzálny 3,5'' otvor odtoku
— Jednoduchá inštalácia 3 skrutkami s priamym pripojením k štandardným odtokovým armatúram
— Jednoduchý systém otvárania/zatvárania uľahčuje čistenie

NÁHRADNÉ DIELY PRE DRVIČE ODPADU		
	— L-sada potrubia — umelá hmota — 108 x 48 x 94 mm	243793

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.
*Informácie o nariadení (EG) 1907/2006 (REACH)

KUCHYNSKÉ PRÍSLUŠENSTVO

SKLADACIA PODLOŽKA



- dá sa položiť na odkvapkávaciu plochu, nad vaničku alebo na pracovnú dosku
- rozširuje funkčnosť drezu, napr. pri odkvapkávaní riadu alebo plnení hrncov
- variabilné umiestnenie na odkvapkávacej ploche, vaničke alebo mimo drezu
- jednoducho sa odkladá vďaka praktickej skladacej funkcii

SKLADACIA PODLOŽKA		
	— Skladacia podložka 460x425 — do šírky vaničky 400 mm — nehrdzavejúca oceľ/plast — 460 x 425 mm	238482
	— Skladacia podložka 460x440 — do šírky vaničky 420 mm — nehrdzavejúca oceľ/plast — 13 x 437 x 460 mm	238483
	— Skladacia mriežka ADIRA — dá sa položiť na odkvapkávaciu plochu, nad vaničku alebo na pracovnú dosku — rozširuje všestrannosť drezu, napr. pri odkvapkávaní riadu alebo plnení hrncov — variabilné umiestnenie na odkvapkávacej ploche, vaničke alebo mimo drezu — jednoducho sa odkladá vďaka praktickej skladacej funkcii — nerez/silikón — 200 x 452 mm	202242

ROHOVÁ MISKA



- miska na oplachovanie a odkvapkávanie potravín a riadu
- praktický úložný priestor pre pomôcky na umývanie riadu
- variabilné umiestnenie so stabilným prichytením
- efektívne a flexibilné použitie vo vaničke

ROHOVÁ MISKA		
	— Rohová miska — odporúčame ako príslušenstvo k drezom DALAGO, METRA, ADON a PLEON — čierna — umelá hmota — 108 x 215 x 215 mm	235866

KUCHYNSKÉ PRÍSLUŠENSTVO

NEREZOVÉ KOĽAJNIČKY



— nerezové koľajničky umiestnené na okraji vaničky vytvárajú nad drezom most, vďaka čomu vzniká druhá pracovná úroveň
— ďalšie možnosti využitia na pracovnej doske (napr. ako podložka pod hrniec)
— vyrobené z kvalitnej nerezi
— odporúčame ako príslušenstvo k drezom BLANCO SUBLINE a PLEON z materiálu SILGRANIT, ako aj k drezom ANDANO, SUPRA, CLARON a, ZEROX

NEREZOVÉ KOĽAJNIČKY	
 — Nerezové koľajničky — odporúčame pre SUBLINE a PLEON SILGRANIT a tiež pre ANDANO, SUPRA, CLARON a ZEROX — nehrdzavejúca oceľ/plast — 22 x 416 x 60 mm	235906

MRIEŽKA



— zvyšuje funkčnosť drezu, ale zaberá minimum miesta
— ideálna napr. na odkvapkávanie riadu alebo oplachovanie potravín
— po upevnení vo vaničke vytvorí mriežka dodatočnú funkčnú úroveň
— po umiestnení vedľa drezu slúži odkvapkávacia mriežka ako podložka pod hrniec
— vyrobená z kvalitnej nerezi

MRIEŽKA	
 — Mriežka do vaničky — odporúčame ako príslušenstvo k drezom BLANCO PLEON a SUBLINE z materiálu SILGRANIT a keramiky — Nerez — 384 x 251.5 mm	234795

CAPFLOW



— estetické prekrytie výpuste drezu
— plná funkčnosť sitka
— univerzálny kryt pre všetky drezy a vaničky BLANCO s výpusťou 3,5''
— nie je kompatibilný s odtokovým systémom InFino

CAPFLOW	
 — CapFlow — Nerez	517666

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.

KUCHYNSKÉ PRÍSLUŠENSTVO

ODKVAPKÁVAČ



- nezvyčajný, atraktívny vlnkovaný vzhľad
- vysoká funkčnosť vďaka veľmi dobrému odvádzaniu vody a bezpečnému miestu na uloženie riadu
- ideálny doplnok pre drezy pod pracovnou doskou, s IF-plochým okrajom a pre drezy zabudované zhora

ODKVAPKÁVAČ	
	— Odkvapkávač — odkvapkávač, kvalitný plast čierno-sivý — čierna — umelá hmota — 382 x 432 mm
	230734

ODKVAPKÁVACIA VANIČKA



- odkvapkávacia vanička nahrádza po umiestnení na pracovnú dosku odkvapkávaciu plochu
- poskytuje dostatok miesta na odkladanie riadu
- z kvalitného plastu s nerezovou vložkou
- ideálna v kombinácii s jednovaničkou alebo dvojitou vaničkou

ODKVAPKÁVACIA VANIČKA	
	— Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou — odkvapkávacia vanička s nerezovou vložkou, nerez/čierny plast — čierna — nehrdzavejúca oceľ/plast — 365 x 425 mm
	513485

KUCHYNSKÉ PRÍSLUŠENSTVO

MULTIFUNKČNÝ NEREZOVÝ KÔŠ



- praktický doplnok k vaničkám a drezom
- mimoriadne vhodný na umývanie ovocia alebo zeleniny
- vhodný do vaničiek a drezov s dĺžkou vaničky 400 mm
- vyrobený z kvalitnej nerezi, ktorá sa ľahko udržiava

MULTIFUNKČNÝ NEREZOVÝ KÔŠ	
 — Multifunkčný kôš — pre SUBLINE — Nerez — 130 x 160 x 360 mm	223297

KÔŠ NA RIAD SO STOJANOM NA TANIERE



- dá sa umiestniť do drezu alebo vedľa neho
- s praktickým stojanom na taniere
- vyrobený z kvalitnej nerezi, ktorá sa ľahko udržiava

KÔŠ NA RIAD SO STOJANOM NA TANIERE	
 — Kôš na riad — Stojan na taniere (odnímateľný) — Nerez — 147 x 313 x 409 mm	507829

FLEXIBILNÁ PODLOŽKA NA KRÁJANIE



- vhodná do umývačky riadu do teploty 65 °C
- ideálna ochrana nožov a dosiek na krájanie
- bezpečná a hygienická pre potraviny
- univerzálne použitie pre dosky na krájanie BLANCO

FLEXIBILNÁ PODLOŽKA NA KRÁJANIE	
 — Podložka na krájanie — umelá hmota — 2 x 382 x 290 mm	225469

KUCHYNSKÉ PRÍSLUŠENSTVO

UNIVERZÁLNA DOSKA NA KRÁJANIE PRE DREZY ZABUDOVANÉ ZHORA

— vhodné pre drezy so zabudovaním zhora
— doska na krájanie uchytená o vonkajšie hrany drezu umožňuje flexibilnú prácu

UNIVERZÁLNA DOSKA NA KRÁJANIE PRE DREZY ZABUDOVANÉ ZHORA		
	— Doska na krájanie z kvalitného plastu — Šírka drezu 510 mm — umelá hmota — 23 x 540 x 260 mm	210521
	— Doska na krájanie z kvalitného plastu — Šírka drezu 500 mm — umelá hmota — 23 x 260 x 530 mm	217611
	— Doska na krájanie z masívneho buka — Šírka drezu 500 mm — masívne drevo, buk — 28 x 260 x 530 mm	218313
	— Doska na krájanie z masívneho buka — Šírka drezu 510 mm — masívne drevo, buk — 28 x 260 x 540 mm	225362

KUCHYNSKÉ PRÍSLUŠENSTVO

UNIVERZÁLNA DOSKA NA KRÁJANIE PRE VANIČKY ZHORA/ ZOSPODU/DO ROVINY S PRACOVNOU DOSKOU



— vhodná pre vaničky zabudované pod pracovnú dosku a drezy s plochým IF-okrajom
— dosky na krájanie uchytené o výrez pracovnej dosky, resp. vnútornú stenu vaničky zvyšujú funkčnosť drezu
— vhodné pre vaničky so šírkou 400 mm alebo 396 mm

UNIVERZÁLNA DOSKA NA KRÁJANIE PRE VANIČKY ZHORA/ZOSPODU/DO ROVINY S PRACOVNOU DOSKOU		
	— sklenená doska na krájanie strieborná — odporúčame ako príslušenstvo k drezom ETAGON-U z materiálu nerez a SILGRANIT a k drezom ANDANO, SUPRA, SUBLINE z materiálu SILGRANIT (nehodí sa pre drezy ANDANO/ETAGON IF/A) — bezpečnostné sklo — 17 x 240 x 435 mm	227697
	— sklenená doska na krájanie strieborná — odporúčame ako príslušenstvo ku keramickým drezom SUBLINE — bezpečnostné sklo — 17 x 240 x 435 mm	227699
	— kompozitná doska na krájanie z jaseňa — odporúčame ako príslušenstvo k drezom ETAGON z materiálu nerez a SILGRANIT a k drezom ANDANO, SUPRA, SUBLINE z materiálu SILGRANIT — kompozitná doska, jaseň — 23 x 240 x 424 mm	230700
	— doska na krájanie z masívneho buka — odporúčame ako príslušenstvo ku keramickým drezom SUBLINE — masívne drevo, buk — 32 x 280 x 430 mm	514544
	— kompozitná doska na krájanie z bambusu — odporúčame ako príslušenstvo k drezom ETAGON, ANDANO, SOLIS — bambusu — 22 x 424 x 280 mm	239449

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.

KUCHYNSKÉ PRÍSLUŠENSTVO

WORKTOP ORGANIZER MAIN SET



— lepšia funkčnosť kuchyne so súpravou obsahujúcou vkladaciu mriežku, dávkovač umývacieho prostriedku, malú nádobu na čistiace pomôcky a odkvapkávaciu misku
— vkladaciu mriežku možno použiť vo vaničkách BLANCO so šírkou od 396 mm do 440 mm
— plastové diely zo 100 % recyklovaného materiálu

WORKTOP ORGANIZER MAIN SET	
 — Worktop Organizer Main Set — K dispozícii na zakúpenie u vášho partnera BLANCO — čierno-šedá — hliník, 100% GRS recyklovaný plast — 130 x 106.4 x 427.3 mm	527448

ODKVAPKÁVAČ 2 V 1



— viacúčelová kombináciu rámu a dierkovanej misky s integrovanou odkvapkávacou plochou
— viac odkladacích priestorov a organizácia dokonale zladené s drezmi ADIRA XL 6 S a 45 S a systémami SELECT II a FLEXON II
— univerzálne veľkosti umožňujú použitie s inými drezmi so šírkou 40 cm vyrobenými z potravinárskeho a umývateľného materiálu

ODKVAPKÁVAČ 2 V 1	
 — Odkvapkávač 2 v 1 — K dispozícii na zakúpenie u vášho partnera BLANCO — čierno-šedá — umelá hmota — 103 x 395 x 180 mm	527644

SQUEEGHEE



— vhodný do väčšiny rohov drezu vďaka štyrom rôznym rohom, funguje efektívne na všetkých materiáloch drezu
— s plochými stranami ľahko poutiera vodu a zvyšky z linky a drezu
— ergonomické ovládanie vďaka svojmu okrúhlemu dizajnu a protišmykovému materiálu rukoväte
— vyrobené z odolného, hygienického a kvalitného silikónu

BLANCO SQUEEGHEE	
 — BLANCO SQUEEGHEE — K dispozícii na zakúpenie u vášho partnera BLANCO — čierno-šedá — silikón — 23 x 100 x 100 mm	526713

KUCHYNSKÉ PRÍSLUŠENSTVO

MRIEŽKY



— Odkvapkávacia nerezová mriežka
— pre ELON
— Nerez
— 205 x 436 mm

229234

TROPF



— Samostatný odkvapkávač
— čierna
— nehrdzavejúca oceľ/plast
— 361 x 414 mm

223067

KOŠÍKY NA RIAD



— Nerezový kôš na riad
— pre PLUS, TIPO
— Nerez
— 148 x 307 x 387 mm

220573



— Nerezový kôš na riad
— pre BLANCORONDO
— Nerez
— 153 x 362 x 362 mm

220574



— Kôš na riad
— pre NAYA 6, PLEON
— Nerez
— 130 x 256 x 411 mm

231692



— Kôš na riad
— pre NAYA 9, 9 S, PLEON 9
— Nerez
— 130 x 256 x 356 mm

231693



— Nerezový kôš na riad
— pre FLEX, TOP
— Nerez
— 133 x 320 x 355 mm

514238

DOSKY NA KRÁJANIE



— Doska na krájanie z masívneho buka
— masívne drevo, buk
— 24 x 410 mm

218421



— Doska na krájanie z čierneho satinovaného skla
— pre ZENAR
— čierna
— bezpečnostné sklo
— 17 x 367 x 375 mm

224629



— Prelínacia doska, orech
— pre AXIS
— orech, masív
— 41.5 x 290 x 494 mm

225331



— Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
— pre ZENAR
— kompozitná doska, jaseň
— 24 x 368 x 460 mm

229411



— Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
— pre ZENAR
— kompozitná doska, jaseň
— 24 x 368 x 375 mm

229421



— Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
— pre ZENAR XL 6 S SteamerPlus
— kompozitná doska, jaseň
— 24 x 383 x 402 mm

232791



— Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
— pre ZENAR XL 6 S Compact
— kompozitná doska, jaseň
— 24 x 235 x 368 mm

233679



— Sklenená doska na krájanie, čierna
— bezpečnostné sklo
— 17 x 235 x 367 mm

233677



— Sklenená doska na krájanie, biela
— pre AXIA III
— bezpečnostné sklo
— 16.5 x 350 x 497 mm

234045

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.

KUCHYNSKÉ PRÍSLUŠENSTVO

DOSKY NA KRÁJANIE



— Sklenená doska na krájanie, biela
— pre AXIS III
— bezpečnostné sklo
— 16.5 x 340 x 510 mm

234047



— Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
— pre AXIA III
— kompozitná doska, jaseň
— 47.5 x 350 x 489 mm

234051



— Drevená doska na krájanie z javora
— pre COLLECTIS 6 S
— masívne drevo, javor
— 28 x 280 x 490 mm

235844



— Kompozitná doska na krájanie z jaseňa
— pre FARON
— jaseň, masív
— 38 x 285 x 465 mm

237118

ODKVAPKÁVACIE MISKY



— Nerezová miska
— pre BLANCODELTA
— Nerez
— 90 x 219 x 303 mm

207360



— Nerezová miska
— Nerez
— 80 x 177 x 327 mm

208195



— Multifunkčná miska
— Nerez
— 72 x 198 x 280 mm

217796



— Nerezová miska
— Nerez
— 100 x 200 x 420 mm

219649



— Multifunkčná nerezová miska
— Nerez
— 72 x 178.5 x 272 mm

220736

ODKVAPKÁVACIE MISKY



— Nerezová vložka
— Nerez
— 27 x 115 x 295 mm

221256



— Multifunkčná miska
— Nerez
— 57 x 167 x 360 mm

223077



— Nerezová miska
— Nerez
— 37 x 113 x 296 mm

224789



— Multifunkčná miska
— Nerez
— 78 x 201 x 361 mm

224787



— Multifunkčná miska
— pre SONA 6 S
— Nerez
— 72 x 182 x 272 mm

231178



— Multifunkčná miska
— Nerez
— 219 x 303 mm

232585



— Multifunkčná miska
— Nerez
— 82 x 185 x 368 mm

233739



— Nerezová miska
— per LANTOS II 6 S, LIVIT II 6 S, TIPO II 6 S, CLASSIMO 6 S and LEMIS 6 S
— Nerez
— 72 x 197 x 307 mm

240729



— Multifunkčná miska
— Praktická miska sa hodí do prídavnej vaničky v ADIRA 6 S
— Veľmi užitočná miska vďaka svojim efektívnym štrbinám a bezpečnému uchyteniu v prídavnej vaničke.
— Perfektná na zbieranie potravinového odpadu počas prípravy vďaka svojej centrálnej polohe v dreze.
— Dá sa skladovať v systémoch SELECT II alebo FLEXON II.
— čierna
— umelá hmota
— 100 x 165 x 299 mm

202243

KUCHYNSKÉ PRÍSLUŠENSTVO

MULTIFUNKČNÁ MISKA		
	— Multifunkčná miska — odporúčame ako príslušenstvo ku keramickým drezom BLANCO ETAGON — Nerez — 55 x 177 x 371 mm	226189
	— Multifunkčná miska — odporúčame ako príslušenstvo k drezom ETAGON a SUBLINE z materiálu SILGRANIT — Nerez — 73 x 175 x 435 mm	227689
	— Multifunkčná miska — odporúčame ako príslušenstvo k drezom ETAGON nerez, ANDANO a SUPRA — Nerez — 82 x 197 x 417 mm	227692
	— Multifunkčná miska — Odporúčame ako príslušenstvo k drezom ETAGON — Nerez — 62 x 187 x 387 mm	231396
	— Multifunkčná miska — pre SUBLINE — Nerez — 43 x 169 x 425 mm	514542

Podrobný rozmer a nákres výrezov nájdete na www.blanco.com.

CARE ČISTIACE A OŠETRUJÚCE PRÍPRAVKY

DAILYCLEAN+



— profesionálny odstraňovač vodného kameňa pre všetky povrchy drezov a batérií
— jemný - vhodný na každodenné použitie
— nepoužívajte na povrchy citlivé na kyseliny. Dodržujte pokyny výrobcu týkajúce sa starostlivosti. Ak máte pochybnosti, najskôr otestujte na nenápadnom mieste.

DAILYCLEAN+		
	— BLANCO DailyClean+ — 150 ml	526305*
	— BLANCO DailyClean — 150 ml	526618*

Nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov
Varovanie: Dráždi kožu, Spôsobuje vážne podráždenie očí.

DEEPCLEAN SILGRANIT SET



— kompletná čistiaca sada pre drezy avaničky BLANCO SILGRANIT

BLANCO DEEPCLEAN SILGRANIT SET		
	— BLANCO DeepClean SILGRANIT Set — kompletná čistiaca sada pre drezy a vaničky BLANCO SILGRANIT — DailyClean na profesionálne odstránenie pretrvávajúcich škvŕn od vodného kameňa pred aplikáciou DeepClean SILGRANIT — DeepClean SILGRANIT na ľahké rozpustenie mastnoty a usadenín škrobu — špeciálne vyvinuté, testované a osvedčené pre drezy a vaničky BLANCO SILGRANIT — udržiava drezy a vaničky zo SILGRANIT-u a dodáva im nový vzhľad — efektívne redukuje a odstraňuje zafarbenie, škvrny a odolné nečistoty pomocou našej jednoduchej dvojstupňovej metódy čistenia — pre dlhotrvajúci krásu a zachovanie zamatovo hebkej štruktúry materiálu — trvalá starostlivosť s minimálnou námahou	527033*

Nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov
Varovanie: Dráždi kožu, Spôsobuje vážne podráždenie očí.

UTIERKA Z MIKROVLÁKNA



— Utierka z mikrovlákna BLANCO

UTIERKA Z MIKROVLÁKNA		
	— utierka z mikrovlákna — na denné čistenie — vhodná na všetky povrchy	126999*

*Nie je k dispozicii vo vsetkých krajinách. Pre d'alsie informácie kontaktuite svojho BLANCO parntera.

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE
119293	Excentrické ovládanie otočné	463
120055	Flexibilná tesniaca páska	465
120674	Prepojenie dvoch vaničiek	464
122071	Diamantová dierovka	465
126999	Utierka z mikrovlákna	481
127433	Kľúč na kartušu, šírka kľúča 30 / 36	465
128434	Filter pre rohový ventil	466
137001	Dierovač Ø 35 mm	465
137002	Dierovač Ø 45 mm	465
137034	Dvojitá výpusť s prepadom	464
137158	Flaškový zápachový uzáver	464
137164	Záslepka otvoru pre batériu, Nerez	466
137262	Flaškový zápachový uzáver	464
137267	Zápachový uzáver	464
137287	Špeciálny zápachový uzáver	464
139181	Remeňový kľúč na krycí krúžok	465
140918	Montážny prvok	465
200039	BLANCO QUATRUS R15 600-IU, Nerez, leštená nerez, bez odtokovej armatúry, bez polohy vaničky	163
202242	Skladacia mriežka ADIRA, nerez/silikón	471
202243	Multifunkčná miska, umelá hmota, čierna	479
203476	Odtoková sada satin gold pre jednodrez, satin gold	461
203477	Odtoková sada old pre dvojdrez, satin gold	461
203495	Okrúhle excentrické ovládanie s tiahlom	463
206900	Súprava výtoku/prepadu pre jednodrez, satin dark steel	461
206901	Súprava výtoku/prepadu pre dvojdrez, satin dark steel	461
206902	Okrúhle excentrické ovládanie s tiahlom satin dark steel	463
207360	Nerezová miska, Nerez	479
207406	Súprava výtoku/prepadu pre jednodrez, satin platinum	461
207410	Súprava výtoku/prepadu pre dvojdrez, satin platinum	461
207411	Okrúhle excentrické ovládanie s tiahlom satin platinum	463
207422	Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez, čierna matná	459
207423	Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez, satin gold	459
207424	Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez, satin dark steel	459
207425	Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez, satin platinum	459
207426	Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez, čierna matná	459
207427	Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez, satin gold	459
207429	Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez, satin dark steel	459
207435	Súprava odtokovej armatúry pre jednodrez, satin platinum	459
207438	Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky, čierna matná	460
207439	Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky, satin gold	460
207440	Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky, satin dark steel	460
207441	Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky, satin platinum	460
207442	Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky, čierna matná	460
207443	Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky, satin gold	460
207444	Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky, satin dark steel	460
207445	Súprava odtokovej armatúry pre dvojité vaničky, satin platinum	460
208195	Nerezová miska, Nerez	479
210521	Doska na krájanie z kvalitného plastu, umelá hmota	475
210670	BLANCO PushControl	462
210671	BLANCO PushControl	462
210672	BLANCO PushControl	462
210676	BLANCO PushControl	462
210677	BLANCO PushControl	462
212330	Montážny set na nerezové drezy	465
212331	Montážny set na nerezové drezy	465
212332	Montážny set na drezy SILGRANIT	465
212596	Montážny set na drezy SILGRANIT	465
217611	Doska na krájanie z kvalitného plastu, umelá hmota	475
217796	Multifunkčná miska, Nerez	479
218268	Montážny set SUBLINE SILGRANIT-vaničky,	465
218269	Montážny set SUBLINE SILGRANIT-vaničky	465
218313	Doska na krájanie z masívneho buka, masívne drevo, buk	475
218421	Doska na krájanie z masívneho buka, masívne drevo, buk	478
219649	Nerezová miska, Nerez	479
219770	Funkčná miska, Nerez	
219891	Doska na krájanie z masívneho buka, masívne drevo, buk	
220311	Montážny set na nerezové drezy	465
220381	Odkvapkávacia mriežka so stojanom na taniere	
220573	Nerezový kôš na riad, Nerez	478
220574	Nerezový kôš na riad, Nerez	478
220605	Montážny set SUBLINE Keramické vaničky	465
220736	Multifunkčná nerezová miska, Nerez	479
221256	Nerezová vložka, Nerez	479
221336	Tiahlo okrúhle, mosadz, povrchová úprava imitácia nerez	463
221339	Tiahlo okrúhle, chróm	463
222115	Tiahlo okrúhle, nerez, hodvábne lesklé	463
222118	Tiahlo okrúhle, nerez, hodvábne matné	463
222458	Dvojitá výpusť s prepadom	464
223067	Samostatný odkvapkávač, nehrdzavejúca oceľ/plast, čierna	478

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE
223077	Multifunkčná miska, Nerez	479
223087	Špeciálny zápachový uzáver	464
223297	Multifunkčný kôš, Nerez	474
224044	Prepojenie vaničiek	464
224629	Doska na krájanie z čierneho satinovaného skla, bezpečnostné sklo, čierna	478
224787	Multifunkčná miska, Nerez	479
224789	Nerezová miska, Nerez	479
225087	Odtokové spojenie so zápachovým uzáverom	464
225088	Odtokové spojenie pri zabudovaní	464
225089	Prepojenie vaničiek s vývodom pre zápach	464
225112	Tiahlo okrúhle, plastové, pochrómované	463
225331	Prelínacia doska, orech, orech, masív	478
225362	Doska na krájanie z masívneho buka, masívne drevo, buk	475
225469	Podložka na krájanie, umelá hmota	474
225616	Ventil na odvzdušnenie	465
226189	Multifunkčná miska, Nerez	480
226540	Tiahlo okrúhle, leštený nerez	463
227689	Multifunkčná miska, Nerez	480
227692	Multifunkčná miska, Nerez	480
227697	Sklenená doska na krájanie strieborná, bezpečnostné sklo	476
227699	Sklenená doska na krájanie strieborná, bezpečnostné sklo	476
229234	Odkvapkávacia nerezová mriežka, Nerez	478
229338	SELECT kryt na odpadkový kôš 15 l, umelá hmota, čierna	468
229342	SELECT univerzálny box, umelá hmota, čierna	468
229411	Kompozitná doska na krájanie z jaseňa, kompozitná doska, jaseň	478
229421	Kompozitná doska na krájanie z jaseňa, kompozitná doska, jaseň	478
230700	Kompozitná doska na krájanie z jaseňa, kompozitná doska, jaseň	476
230734	Odkvapkávač, umelá hmota, čierna	473
231178	Multifunkčná miska, Nerez	479
231396	Multifunkčná miska, Nerez	480
231692	Kôš na riad, Nerez	478
231693	Kôš na riad, Nerez	478
231974	BLANCO kryt na odpadkový kôš 6 l, umelá hmota, čierna	468
231975	BLANCO kryt na odpadkový kôš 8 l, umelá hmota, čierna	468
232459	Excentrické ovládanie InFino, dodatočný set	464
232585	Multifunkčná miska, Nerez	479
232791	Kompozitná doska na krájanie z jaseňa, kompozitná doska, jaseň	478
233677	Sklenená doska na krájanie, čierna, bezpečnostné sklo	478
233679	Kompozitná doska na krájanie z jaseňa, kompozitná doska, jaseň	478
233739	Multifunkčná miska, Nerez	479
234045	Sklenená doska na krájanie, biela, bezpečnostné sklo	478
234047	Sklenená doska na krájanie, biela, bezpečnostné sklo	479
234051	Kompozitná doska na krájanie z jaseňa, kompozitná doska, jaseň	479
234795	Mriežka do vaničky, Nerez	472
235640	BLANCO QUATRUS R15 340-IU, Nerez, leštená nerez, bez odtokovej armatúry, bez polohy vaničky	223
235641	BLANCO QUATRUS R15 400-IU, Nerez, leštená nerez, bez odtokovej armatúry, bez polohy vaničky	207
235642	BLANCO QUATRUS R15 500-IU, Nerez, leštená nerez, bez odtokovej armatúry, bez polohy vaničky	181
235645	BLANCO QUATRUS R15 700-IU, Nerez, leštená nerez, bez odtokovej armatúry, bez polohy vaničky	157
235646	BLANCO QUATRUS R15 800-IU, Nerez, leštená nerez, bez odtokovej armatúry, bez polohy vaničky	137
235647	BLANCO QUATRUS R15 435/285-IU, Nerez, leštená nerez, bez odtokovej armatúry, Vanička vľavo	157
235650	BLANCO QUATRUS R15 435/285-IU, Nerez, leštená nerez, bez odtokovej armatúry, Vanička vpravo	157
235844	Drevená doska na krájanie z javora, masívne drevo, javor	479
235845	Kitchen Foodwaste Caddy	468
235866	Rohová miska, umelá hmota, čierna	471
235906	Nerezové koľajničky, nehrdzavejúca oceľ/plast	472
236264	Odtokové spojenie	464
236268	Odtokové spojenie	464
237118	Kompozitná doska na krájanie z jaseňa, jaseň, masív	479
237586	BLANCO QUATRUS R15 400/400-IU, Nerez, leštená nerez, bez odtokovej armatúry, bez polohy vaničky	137
238482	Skladacia podložka 460x425, nehrdzavejúca oceľ/plast	471
238483	Skladacia podložka 460x440, nehrdzavejúca oceľ/plast	471
238688	Tiahlo, čierna matná	463
239449	Kompozitná doska na krájanie z bambusu, bambusu	476
239913	Select II frame bar	469
239975	Súprava odtoku a prepadu pre jednodrezy s excentrickým ovládaním, čierna matná	461
239979	Súprava odtoku a prepadu, pre dvojdrezy s excentrickým ovládaním, čierna matná	461
240729	Nerezová miska, Nerez	479
243793	L-sada potrubia, umelá hmota	470
456438	BLANCO FWD Lite, čierno-šedá	432
456439	BLANCO FWD Medium, čierno-šedá	431
456440	BLANCO FWD Max, čierno-šedá, hliník	430
500372	BLANCO TOP EZ 8 x 4, Nerez, nerez, bez odtokovej armatúry, Obojstranný drez	139

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE
500374	BLANCO TOP EZS 12 x 4-2, Nerez, nerez, bez odtokovej armatúry, Obojstranný drez	308
500847	BLANCO TOP EZS 11 x 4, Nerez, nerez, bez odtokovej armatúry, Obojstranný drez	313
501065	BLANCO TOP EE 4 x 4, Nerez, nerez, bez odtokovej armatúry, bez polohy vaničky	216
501067	BLANCO TOP EE 3 x 4, Nerez, nerez, bez odtokovej armatúry, bez polohy vaničky	233
507829	Kôš na riad, Nerez	474
510769	Dávkovač saponátu BLANCO TIGA, mosadz, galvanický, chróm	427
511266	Dávkovač saponátu BLANCO TANGO, mosadz, galvanický, chróm	427
511320	Flexibilné hadičky, 300 mm dĺžka	466
511321	Flexibilné hadičky	466
511324	Servisný kľúč	465
511325	Patentovaný perlátor pre vysokotlakové batérie	466
511326	Patentovaný perlátor pre nízkotlakové batérie	466
511327	Regulujúci ventil	466
511621	BLANCORONDO, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	118
511629	BLANCORONDO, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	118
511920	Usmerňovač sprškovej hadice	466
511924	BLANCO TIPO 8, Nerez, nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	162
511925	BLANCO TIPO 8 S, Nerez, nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	312
511942	BLANCO TIPO 45 S, Nerez, nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	338
512200	BLANCO LINUS-S, mosadz, galvanický, chróm	384
512402	BLANCO LINUS-S, mosadz, galvanický, chróm	384
512471	BLANCO SOLON-IF, Nerez	448
512593	BLANCO TORRE, mosadz, galvanický, chróm	426
512594	BLANCO TORRE, mosadz, galvanický, imitácia nerez	426
512880	BLANCO SINGOLO, umelá hmota	450
513028	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	282
513035	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	282
513037	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	275
513044	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	275
513046	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	262
513053	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	262
513064	BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	247
513071	BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	247
513187	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	282
513194	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	282
513205	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	275
513212	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	275
513223	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	263
513230	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	263
513269	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	88
513273	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	88
513306	BLANCO RONDOSOL 3½', Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	214
513310	BLANCO RONDOSET, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	324
513383	Stabilizátor batérií 60 mm	466
513384	Stabilizátor batérií 75 mm	466
513441	BLANCO TIPO 45 S Compact, Nerez, nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	338
513485	Odkvapkávacia vaňa s nerezovou vložkou, nehrdzavejúca oceľ/plast, čierna	473
514016	BLANCO LINUS-S páka vľavo, mosadz, galvanický, chróm	386
514019	BLANCO LINUS, mosadz, galvanický, chróm	387
514020	BLANCO LINUS, mosadz, galvanický, chróm	387
514023	BLANCO LINUS-S-F, mosadz, galvanický, chróm	413
514025	BLANCO LINUS-F, mosadz, galvanický, chróm	414
514029	BLANCO PLENTA, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	138
514197	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	108
514199	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	108
514238	Nerezový kôš na riad, Nerez	478
514243	BLANCO TIPO XL 6 S, Nerez, nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	326
514276	BLANCO LINUS-S-F, mosadz, galvanický, chróm	413
514277	BLANCO LINUS-F, mosadz, galvanický, chróm	414
514486	BLANCO PANOR 60, Keramika, krištáľovo biela, lesklá, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	241
514501	BLANCO PANOR 60, Keramika, krištáľovo biela, lesklá, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	241
514542	Multifunkčná miska, Nerez	480
514544	Doska na krájanie z masívneho buka, masívne drevo, buk	476

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE
514647	BLANCO RONDOSOL-IF, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	214
514726	BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	285
514732	BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	285
514742	BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	267
514748	BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	267
514758	BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička uprostred	245
514764	BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička uprostred	245
514771	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	125
514773	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	125
514786	BLANCO LIVIT 45 S Salto, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	336
515028	BLANCORONDO, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	118
515038	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	282
515039	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	282
515041	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	275
515042	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	275
515045	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	262
515046	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	263
515048	BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	247
515050	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	88
515066	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	108
515070	BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	285
515072	BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	267
515074	BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička uprostred	245
515095	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	125
515136	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	264
515142	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	264
515143	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	264
515280	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	264
515286	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	264
515287	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	264
515597	BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	250
515602	BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	250
515605	BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	250
515990	BLANCO TRADON, mosadz, galvanický, chróm	377
515992	Dávkovač saponátu BLANCO PIONA, Nerez, masív, nerez, hodvábne matný	423
516157	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	109
516162	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	109
516165	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	109
516173	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	109
516179	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	109
516180	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	109
516277	BLANCO LANTOS 9 E-IF, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Vanička uprostred	306
516524	BLANCO TIPO 45 S Mini, Nerez, nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	338
516629	BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	97
516633	BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	97
516638	BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	97
516639	BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	121
516644	BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	121
516645	BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	121
516672	BLANCO ELOSCOPE-F II, mosadz, galvanický, chróm	412
516676	BLANCO LANTOS 6-IF, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, s miskou, Obojstranný drez	183
516678	BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	90
516683	BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	90
516686	BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	90
516688	BLANCO LINUS-S, mosadz, SILGRANIT-Look, antracit	385

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE
516692	BLANCO LINUS-S, mosadz, SILGRANIT-Look, biela	385
516698	BLANCO LINUS, mosadz, SILGRANIT-Look, antracit	388
516702	BLANCO LINUS, mosadz, SILGRANIT-Look, biela	388
516740	BLANCO ZIA 45 SL, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	286
516745	BLANCO ZIA 45 SL, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	286
516748	BLANCO ZIA 45 SL, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	286
516918	BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	290
516922	BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	290
516927	BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	290
517156	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	116
517160	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	116
517165	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	116
517166	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	128
517169	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	128
517171	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	128
517183	BLANCO LINUS, Nerez, masív, leštená nerez	387
517184	BLANCO LINUS-S, Nerez, masív, leštená nerez	384
517281	BLANCO LANTOS 5 S-IF, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, s miskou, Obojstranný drez	328
517317	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	116
517320	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	108
517323	BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	97
517345	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	282
517346	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	282
517348	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	275
517349	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	275
517351	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	109
517352	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	109
517354	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	262
517355	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	263
517357	BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	247
517359	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	264
517360	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	264
517364	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	88
517467	BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual, umelá hmota	446
517468	BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic, umelá hmota	445
517469	BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual, umelá hmota	446
517470	BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic, umelá hmota	445
517537	Dávkovač saponátu BLANCO PIONA, Nerez, masív, leštená nerez	423
517568	BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	268
517571	BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	268
517577	BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	268
517591	BLANCO LINEE-S, mosadz, galvanický, chróm	363
517593	BLANCO LINEE-S, Nerez, masív, nerez, hodvábne matná	363
517594	BLANCO LINEE, mosadz, galvanický, chróm	365
517596	BLANCO LINEE, Nerez, masív, nerez, hodvábne matná	365
517621	BLANCO LINUS-S, mosadz, SILGRANIT-Look, tartufo	385
517622	BLANCO LINUS, mosadz, SILGRANIT-Look, tartufo	388
517666	CapFlow, Nerez	472
517667	Dávkovač saponátu BLANCO PIONA, mosadz, galvanický, chróm	423
517720	BLANCO DARAS, mosadz, galvanický, chróm	411
517721	BLANCO DARAS, mosadz, SILGRANIT-Look, antracit	411
517724	BLANCO DARAS, mosadz, SILGRANIT-Look, biela	411
517731	BLANCO DARAS-S, mosadz, galvanický, chróm	410
517732	BLANCO DARAS-S, mosadz, SILGRANIT-Look, antracit	410
517735	BLANCO DARAS-S, mosadz, SILGRANIT-Look, biela	410
517742	BLANCO MIDA, mosadz, galvanický, chróm	402
518199	BLANCO SUPRA 340-U, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	226
518201	BLANCO SUPRA 400-U, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	211
518203	BLANCO SUPRA 450-U, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	197
518205	BLANCO SUPRA 500-U, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	187
518406	BLANCO LINUS-S Vario, mosadz, galvanický, chróm	383
518434	BLANCO VONDA, mosadz, galvanický, chróm	366
518435	BLANCO VONDA, Nerez, masív, leštená nerez	366

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE
518438	BLANCO LINEE-S, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, antracit/chróm	364
518441	BLANCO LINEE-S, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, biela/chróm	364
518446	BLANCO LINEE-S, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, tartufo/chróm	364
518519	BLANCO LIVIT XL 6 S, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	323
518521	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	114
518524	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	114
518528	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	114
518529	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	114
518530	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	127
518532	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	127
518536	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	127
518804	BLANCO LINEE-S, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, sivá skala/chróm	364
518813	BLANCO LINUS-S, mosadz, SILGRANIT-Look, sivá skala	385
518814	BLANCO LINUS, mosadz, SILGRANIT-Look, sivá skala	388
518846	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	116
518847	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	128
518848	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	114
518849	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	127
518850	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	108
518851	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	125
518852	BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	97
518853	BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	121
518868	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	282
518869	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	282
518871	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	275
518872	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	275
518874	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	109
518875	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	109
518877	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	262
518878	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	263
518880	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	264
518881	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	264
518884	BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	247
518886	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	88
519059	BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	333
519357	BLANCO MOVEX	467
519413	BLANCO MILI, mosadz, galvanický, chróm	405
519414	BLANCO MILA, mosadz, galvanický, chróm	404
519415	BLANCO MIDA, mosadz, SILGRANIT-Look, antracit	402
519418	BLANCO MIDA, mosadz, SILGRANIT-Look, biela	402
519561	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	283
519562	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	283
519565	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	283
519569	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	283
519570	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	283
519638	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	110
519639	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	110
519641	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	110
519644	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	110
519645	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	110
519646	BLANCO NAYA 8, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	99
519647	BLANCO NAYA 8, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	99
519649	BLANCO NAYA 8, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	99
519652	BLANCO NAYA 8, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	99
519653	BLANCO NAYA 8, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	99
519654	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	249
519655	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	249

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE
519657	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	249
519660	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	249
519661	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	249
519662	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	284
519663	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	284
519665	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	284
519669	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	284
519670	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	284
519671	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	276
519672	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	276
519674	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	276
519678	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	276
519679	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	276
519689	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	266
519690	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	266
519692	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	266
519696	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	266
519697	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	266
519698	BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	248
519699	BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	248
519701	BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	248
519705	BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	248
519706	BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	248
519707	BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	333
519709	BLANCO LANTOS XL 6 S-IF, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	319
519713	BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	310
519717	BLANCO LANTOS 45 S-IF, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	333
519723	BLANCO DARAS, mosadz, galvanický, chróm	411
519724	BLANCO DARAS-S, mosadz, galvanický, chróm	410
519810	BLANCO MILA-S, mosadz, galvanický, chróm	403
519852	BLANCO SONA 6 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	265
519853	BLANCO SONA 6 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	265
519855	BLANCO SONA 6 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	265
519858	BLANCO SONA 6 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	265
519859	BLANCO SONA 6 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	265
520511	BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	277
520515	BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	277
520519	BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	277
520764	BLANCO JURENA, mosadz, galvanický, chróm	381
520765	BLANCO JURENA-S, mosadz, galvanický, chróm	381
520766	BLANCO CARENA, mosadz, galvanický, chróm	380
520767	BLANCO CARENA-S, mosadz, galvanický, chróm	380
520840	BLANCO TRIMA Filter, mosadz, galvanický, chróm	347
521267	BLANCO AVONA, mosadz, galvanický, chróm	370
521277	BLANCO AVONA-S, mosadz, galvanický, chróm	369
521278	BLANCO AVONA-S, mosadz, SILGRANIT-Look, antracit	369
521280	BLANCO AVONA-S, mosadz, SILGRANIT-Look, biela	369
521283	BLANCO AVONA-S, mosadz, SILGRANIT-Look, tartufo	369
521285	BLANCO AVONA-S, mosadz, SILGRANIT-Look, sivá skala	369
521288	BLANCO LIVIA-S, mosadz, galvanický, chróm	367
521291	Dávkovač saponátu BLANCO LIVIA, mosadz, galvanický, chróm	423
521300	SELECT II Clip	467
521301	SELECT II AutoMove	467
521356	BLANCO CARENA-S Vario, mosadz, galvanický, chróm	378
521358	BLANCO CARENA-S Vario, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, antracit/chróm	379
521359	BLANCO CARENA-S Vario, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, sivá skala/chróm	379
521368	BLANCO CARENA-S Vario, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, biela/chróm	379
521376	BLANCO CARENA-S Vario, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, tartufo/chróm	379
521454	BLANCO MIDA-S, mosadz, galvanický, chróm	401
521455	BLANCO MIDA-S, mosadz, SILGRANIT-Look, antracit	401
521457	BLANCO MIDA-S, mosadz, SILGRANIT-Look, biela	401
521466	BLANCO MILA-S, mosadz, galvanický, chróm	403

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE
521467	BLANCO FLEXON II 30/2, umelá hmota, oceľový plech,	441
521468	BLANCO FLEXON II 45/2, umelá hmota, oceľový plech,	440
521469	BLANCO FLEXON II 50/2, umelá hmota, oceľový plech,	440
521470	BLANCO FLEXON II 50/3, umelá hmota, oceľový plech,	440
521471	BLANCO FLEXON II 60/2, umelá hmota, oceľový plech,	439
521472	BLANCO FLEXON II 60/3, umelá hmota, oceľový plech,	439
521473	BLANCO FLEXON II XL 60/3, umelá hmota, oceľový plech,	439
521474	BLANCO FLEXON II 60/4, umelá hmota, oceľový plech,	439
521475	BLANCO FLEXON II Low 90/4, umelá hmota, oceľový plech,	442
521476	BLANCO CATRIS-S, mosadz, galvanický, chróm	376
521502	BLANCO KANO, mosadz, galvanický, chróm	398
521503	BLANCO KANO-S, mosadz, galvanický, chróm	396
521504	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	113
521541	BLANCO TORRE, Nerez, masív, leštená nerez	426
521542	BLANCO FLEXON II 30/1, umelá hmota, oceľový plech,	441
521543	BLANCO CORESSA-F, mosadz, galvanický, chróm	418
521544	BLANCO CORESSA-F, mosadz, galvanický, chróm	418
521545	BLANCO LARESSA-F, mosadz, galvanický, chróm	417
521546	BLANCO LARESSA-F páka vľavo, mosadz, galvanický, chróm	417
521559	BLANCO ZEROX 500-U Durinox, Nerez, Durinox, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	176
521560	BLANCO ZEROX 700-U Durinox, Nerez, Durinox, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	152
521564	BLANCO CLARON 180-IF, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	228
521565	BLANCO CLARON 180-U, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	227
521570	BLANCO CLARON 340-IF, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	220
521571	BLANCO CLARON 340-U, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	218
521572	BLANCO CLARON 400-IF, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	203
521573	BLANCO CLARON 400-U, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	199
521574	BLANCO CLARON 450-IF, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	192
521575	BLANCO CLARON 450-U, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	191
521576	BLANCO CLARON 500-IF, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	174
521577	BLANCO CLARON 500-U, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	169
521578	BLANCO CLARON 550-IF, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	174
521579	BLANCO CLARON 550-U, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	169
521580	BLANCO CLARON 700-IF, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	150
521581	BLANCO CLARON 700-U, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	145
521589	BLANCO ZEROX 500-U, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	177
521591	BLANCO ZEROX 550-U, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	177
521593	BLANCO ZEROX 700-U, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	153
521607	BLANCO CLARON 340/180-IF, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	174
521608	BLANCO CLARON 340/180-IF, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	174
521609	BLANCO CLARON 340/180-U, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	169
521610	BLANCO CLARON 340/180-U, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	169
521613	BLANCO ZEROX 340/180-U, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	177
521614	BLANCO ZEROX 340/180-U, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	177
521617	BLANCO CLARON 400/400-IF, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	133
521618	BLANCO CLARON 400/400-U, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	132
521632	BLANCO CLARON 400-IF/A, Nerez, hodvábny lesk, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	201
521633	BLANCO CLARON 500-IF/A, Nerez, hodvábny lesk, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	171
521634	BLANCO CLARON 700-IF/A, Nerez, hodvábny lesk, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	147
521639	BLANCO CLARON 550-IF/A, Nerez, hodvábny lesk, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	171
521669	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	113
521672	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	113
521675	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	113
521677	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	113
521678	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	107
521679	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	107
521683	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	107
521686	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	107
521688	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	107
521689	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	106

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE
521690	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	106
521693	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	106
521696	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	106
521698	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	106
521746	Sada regulátorov prúdu pre čistý a perlivý prúd vody	466
521748	BLANCO ETAGON 500-IF/A, Nerez, hodvábny lesk, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	165
521751	BLANCO DARAS-F, mosadz, galvanický, chróm	422
521752	BLANCO DARAS-S-F, mosadz, galvanický, chróm	421
521811	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	89
521813	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	89
521816	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	89
521819	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	89
521820	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	89
521840	BLANCO ETAGON 500-IF, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	166
521841	BLANCO ETAGON 500-U, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	164
522102	BLANCO AXIS III 45 S-IF, Nerez, hodvábny lesk, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	330
522103	BLANCO AXIS III 5 S-IF, Nerez, hodvábny lesk, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	327
522104	BLANCO AXIS III 6 S-IF, Nerez, hodvábny lesk, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	314
522105	BLANCO AXIS III 6 S-IF, Nerez, hodvábny lesk, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vľavo	314
522201	BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	288
522203	BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	288
522206	BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	288
522207	BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	270
522209	BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	270
522212	BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	270
522227	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	101
522228	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	101
522231	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	101
522234	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	101
522236	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	101
522951	BLANCO ANDANO 180-IF, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	230
522952	BLANCO ANDANO 180-U, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	229
522953	BLANCO ANDANO 340-IF, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	222
522955	BLANCO ANDANO 340-U, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	221
522957	BLANCO ANDANO 400-IF, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	206
522959	BLANCO ANDANO 400-U, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	204
522961	BLANCO ANDANO 450-IF, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	194
522963	BLANCO ANDANO 450-U, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	193
522965	BLANCO ANDANO 500-IF, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	180
522967	BLANCO ANDANO 500-U, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	178
522969	BLANCO ANDANO 700-IF, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	156
522971	BLANCO ANDANO 700-U, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	154
522973	BLANCO ANDANO 340/180-IF, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	180
522975	BLANCO ANDANO 340/180-IF, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	180
522977	BLANCO ANDANO 340/180-U, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	178
522979	BLANCO ANDANO 340/180-U, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	178
522981	BLANCO ANDANO 340/340-IF, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	156
522983	BLANCO ANDANO 340/340-U, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	154
522985	BLANCO ANDANO 400/400-IF, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	136
522987	BLANCO ANDANO 400/400-U, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	134
522989	BLANCO ANDANO 500/180-U, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	154
522991	BLANCO ANDANO 500/180-U, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	154
523030	BLANCO LEMIS 45 S-IF, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	331
523031	BLANCO LEMIS 45 S-IF, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	331
523032	BLANCO LEMIS 6 S-IF, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	315

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE
523033	BLANCO LEMIS 6 S-IF, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	315
523034	BLANCO LEMIS XL 6 S-IF, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	316
523035	BLANCO LEMIS XL 6 S-IF, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	316
523036	BLANCO LEMIS 8 S-IF, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	309
523037	BLANCO LEMIS 8 S-IF, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	309
523039	BLANCO LEMIS 8-IF, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	158
523043	BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	96
523044	BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	96
523047	BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	96
523050	BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	96
523052	BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	96
523057	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	87
523058	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	87
523061	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	87
523064	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	87
523066	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	87
523103	BLANCO MILI, mosadz, SILGRANIT-Look, antracit	405
523107	BLANCO MILI, mosadz, SILGRANIT-Look, biela	405
523118	BLANCO AMBIS, Nerez, masív, leštená nerez	390
523119	BLANCO AMBIS-S, Nerez, masív, leštená nerez	389
523120	BLANCO CANDOR, Nerez, masív, leštená nerez	391
523121	BLANCO CANDOR-S, Nerez, masív, leštená nerez	391
523122	BLANCO LANORA, Nerez, masív, leštená nerez	393
523123	BLANCO LANORA-S, Nerez, masív, leštená nerez	392
523128	BLANCO FONTAS II Filter, mosadz, galvanický, chróm	345
523129	BLANCO FONTAS II Filter, mosadz, PVD, PVD steel	345
523130	BLANCO FONTAS II Filter, mosadz, SILGRANIT-Look, antracit	346
523134	BLANCO FONTAS II Filter, mosadz, SILGRANIT-Look, biela	346
523136	BLANCO FONTAS II Filter, mosadz, SILGRANIT-Look, tartufo	346
523137	BLANCO FONTAS II Filter, mosadz, SILGRANIT-Look, sivá skala	346
523140	BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	319
523141	BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	86
523142	BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	86
523145	BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	86
523148	BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	86
523150	BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	86
523151	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	93
523152	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	93
523155	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	93
523158	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	93
523160	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	93
523173	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, antracit, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	278
523174	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, sivá skala, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	278
523177	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, biela, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	278
523180	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, tartufo, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	278
523182	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, káva, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	278
523183	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, antracit, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	278
523184	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, sivá skala, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	278
523187	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, biela, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	278
523190	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, tartufo, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	278
523192	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, káva, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	278
523193	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, antracit, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	301
523194	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, sivá skala, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	301
523196	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, biela, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	301
523198	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, káva, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	301
523199	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, antracit, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	301
523200	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, sivá skala, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	301
523202	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, biela, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	301

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE
523204	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, káva, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	301
523205	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, antracit, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	273
523206	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, sivá skala, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	273
523209	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, biela, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	273
523212	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, tartufo, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	273
523214	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, káva, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	273
523215	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, antracit, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	273
523216	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, sivá skala, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	273
523219	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, biela, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	273
523222	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, tartufo, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	273
523224	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, káva, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	273
523225	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, antracit, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	299
523226	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, sivá skala, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	299
523228	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, biela, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	299
523230	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, káva, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	299
523231	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, antracit, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	299
523232	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, sivá skala, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	299
523234	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, biela, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	299
523236	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, káva, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	299
523273	BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	269
523277	BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	269
523282	BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	269
523326	BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	271
523328	BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	271
523331	BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	271
523332	BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	111
523334	BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	111
523337	BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	111
523344	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	257
523345	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	257
523348	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	257
523351	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	257
523353	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	257
523374	BLANCO DINAS 45 S, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	334
523375	BLANCO DINAS 6 S, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	320
523376	BLANCO DINAS 8 S, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	311
523378	BLANCO DINAS 45 S, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	334
523379	BLANCO DINAS 6 S, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	320
523384	BLANCO CLARON 340-U Durinox, Nerez, Durinox, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	217
523385	BLANCO CLARON 400-U Durinox, Nerez, Durinox, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	198
523386	BLANCO CLARON 500-U Durinox, Nerez, Durinox, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	168
523387	BLANCO CLARON 700-U Durinox, Nerez, Durinox, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	144
523388	BLANCO CLARON 340-IF Durinox, Nerez, Durinox, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	219
523389	BLANCO CLARON 400-IF Durinox, Nerez, Durinox, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	202
523390	BLANCO CLARON 500-IF Durinox, Nerez, Durinox, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	173
523391	BLANCO CLARON 700-IF Durinox, Nerez, Durinox, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	149
523392	BLANCO CLARON 400-IF/A Durinox, Nerez, Durinox, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	200
523393	BLANCO CLARON 500-IF/A Durinox, Nerez, Durinox, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	170
523394	BLANCO CLARON 700-IF/A Durinox, Nerez, Durinox, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	146
523396	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	120
523397	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	120
523400	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	120
523403	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	120
523405	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	120

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE
523406	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	119
523407	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	119
523410	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	119
523414	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	119
523415	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	119
523416	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	129
523417	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	129
523419	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	129
523421	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	129
523422	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	112
523423	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	112
523426	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	112
523429	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	112
523431	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	112
523432	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	103
523433	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	103
523436	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	103
523439	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	103
523441	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	103
523442	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	95
523443	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	95
523446	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	95
523449	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	95
523451	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	95
523452	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	94
523453	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	94
523456	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	94
523459	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	94
523461	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	94
523462	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, antracit, s drevenou krájacou doskou, Vanička vpravo	251
523463	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, sivá skala, s drevenou krájacou doskou, Vanička vpravo	251
523466	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, biela, s drevenou krájacou doskou, Vanička vpravo	251
523469	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, tartufo, s drevenou krájacou doskou, Vanička vpravo	251
523471	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, káva, s drevenou krájacou doskou, Vanička vpravo	251
523472	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, antracit, so sklenenou doskou, Vanička vpravo	252
523473	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, sivá skala, so sklenenou doskou, Vanička vpravo	252
523475	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	126
523477	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, biela, so sklenenou doskou, Vanička vpravo	252
523480	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, tartufo, so sklenenou doskou, Vanička vpravo	252
523482	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, káva, so sklenenou doskou, Vanička vpravo	252
523483	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, antracit, s drevenou krájacou doskou, Vanička vpravo	292
523484	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, sivá skala, s drevenou krájacou doskou, Vanička vpravo	292
523486	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, biela, s drevenou krájacou doskou, Vanička vpravo	292
523488	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, káva, s drevenou krájacou doskou, Vanička vpravo	292
523489	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, antracit, so sklenenou doskou, Vanička vpravo	292
523490	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, sivá skala, so sklenenou doskou, Vanička vpravo	292
523492	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, biela, so sklenenou doskou, Vanička vpravo	292
523494	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, káva, so sklenenou doskou, Vanička vpravo	292
523495	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	126
523497	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	126
523499	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	126
523500	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, antracit, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	253
523501	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, sivá skala, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	253
523504	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, biela, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	253

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE
523507	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	253
523509	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, káva, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	253
523510	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, antracit, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	253
523511	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, sivá skala, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	253
523514	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, biela, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	253
523517	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	253
523519	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, káva, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	253
523520	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, antracit, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	294
523521	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, sivá skala, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	294
523523	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, biela, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	294
523525	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, káva, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	294
523526	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, antracit, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	294
523527	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, sivá skala, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	294
523529	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, biela, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	294
523531	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, káva, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	294
523532	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	124
523533	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	124
523535	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	124
523537	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	124
523538	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	94
523539	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	94
523542	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	94
523545	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	94
523547	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	94
523548	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	103
523549	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	103
523552	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	103
523556	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	103
523557	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	103
523558	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	103
523559	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	103
523562	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	103
523565	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	103
523567	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	103
523568	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	124
523569	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	124
523571	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	124
523573	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	124
523574	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	93
523575	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	93
523578	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	93
523581	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	93
523583	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	93
523584	BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	86
523585	BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	86
523588	BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	86
523591	BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	86
523593	BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	86
523656	BLANCODELTA II, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	244
523657	BLANCODELTA II, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	244
523660	BLANCODELTA II, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	244
523666	BLANCODELTA II, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	244
523669	BLANCODELTA II, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	244
523670	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	291

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE
523671	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	291
523673	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	291
523675	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	291
523726	BLANCO SUBLINE 375-U, Keramika, PuraPlus, krištáľovo biela, lesklá, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	242
523727	BLANCO SUBLINE 375-U, Keramika, PuraPlus, magnólia, lesklá, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	242
523731	BLANCO SUBLINE 375-U, Keramika, PuraPlus, bazalt, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	242
523732	BLANCO SUBLINE 375-U, Keramika, PuraPlus, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	242
523733	BLANCO SUBLINE 500-U, Keramika, PuraPlus, krištáľovo biela, lesklá, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	239
523734	BLANCO SUBLINE 500-U, Keramika, PuraPlus, magnólia, lesklá, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	239
523739	BLANCO SUBLINE 500-U, Keramika, PuraPlus, bazalt, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	239
523740	BLANCO SUBLINE 500-U, Keramika, PuraPlus, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	239
523741	BLANCO SUBLINE 350/150-U, Keramika, PuraPlus, krištáľovo biela, lesklá, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	239
523742	BLANCO SUBLINE 350/150-U, Keramika, PuraPlus, magnólia, lesklá, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	239
523746	BLANCO SUBLINE 350/150-U, Keramika, PuraPlus, bazalt, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	239
523747	BLANCO SUBLINE 350/150-U, Keramika, PuraPlus, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	239
523774	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	256
523775	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	256
523778	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	256
523781	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	279
523782	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	256
523784	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	256
523785	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	279
523788	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	279
523796	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	279
523798	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	279
523811	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	302
523813	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	302
523816	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	302
523818	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	302
523832	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	302
523833	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	302
523836	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	302
523839	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	302
523850	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	279
523851	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	279
523854	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	279
523859	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	279
523861	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	279
523873	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	300
523874	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	300
523876	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	300
523878	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	300
523902	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	295
523903	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	295
523905	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	295
523908	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	295
523924	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	295
523926	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	295
523929	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	295
523933	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	295
523934	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	274
523935	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	274
523938	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	274
523941	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	274

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE
523943	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	274
523964	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	255
523965	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	255
523968	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	255
523971	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	255
523973	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	255
523994	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	255
523996	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	255
524001	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	255
524007	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	255
524011	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	255
524107	BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	105
524110	BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	105
524111	BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	104
524112	BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	104
524219	Kryt AktivBio pre nádobu 6 l, umelá hmota, čierna	469
524220	Kryt AktivBio pre nádobu 8 l, umelá hmota, čierna	469
524225	Filter pre AktivBio-kryt 6 l	469
524226	Filter pre AktivBio-kryt 8 l	469
524227	BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	289
524229	BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	289
524232	BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	289
524233	BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	272
524235	BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	272
524238	BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	272
524254	BLANCO DINAS XL 6 S, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	321
524255	BLANCO DINAS XL 6 S, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	321
524256	BLANCO YANO, mosadz, galvanický, chróm	428
524270	BLANCO ETAGON 700-U, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	140
524272	BLANCO ETAGON 700-IF, Nerez, hodvábny lesk, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	142
524274	BLANCO ETAGON 700-IF/A, Nerez, hodvábny lesk, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	141
524529	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	102
524530	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	102
524533	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	102
524536	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	102
524538	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	102
524539	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	102
524540	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	102
524543	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	102
524546	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	102
524548	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	102
524643	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, antracit, s drevenou krájacou doskou, Vanička vľavo	251
524644	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, sivá skala, s drevenou krájacou doskou, Vanička vľavo	251
524647	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, biela, s drevenou krájacou doskou, Vanička vľavo	251
524650	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, tartufo, s drevenou krájacou doskou, Vanička vľavo	251
524652	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, káva, s drevenou krájacou doskou, Vanička vľavo	251
524653	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, antracit, so sklenenou doskou, Vanička vľavo	252
524654	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, sivá skala, so sklenenou doskou, Vanička vľavo	252
524657	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, biela, so sklenenou doskou, Vanička vľavo	252
524660	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, tartufo, so sklenenou doskou, Vanička vľavo	252
524662	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, káva, so sklenenou doskou, Vanička vľavo	252
524663	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, antracit, s drevenou krájacou doskou, Vanička vľavo	293
524664	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, sivá skala, s drevenou krájacou doskou, Vanička vľavo	293
524666	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, biela, s drevenou krájacou doskou, Vanička vľavo	293
524668	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, káva, s drevenou krájacou doskou, Vanička vľavo	293
524669	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, antracit, so sklenenou doskou, Vanička vľavo	293

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE
524670	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, sivá skala, so sklenenou doskou, Vanička vľavo	293
524672	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, biela, so sklenenou doskou, Vanička vľavo	293
524674	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, káva, so sklenenou doskou, Vanička vľavo	293
524707	BLANCO MIDA-S XL, mosadz, galvanický, chróm	400
524721	BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	287
524725	BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	287
524730	BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	287
524731	BLANCO PALONA 6, Keramika, PuraPlus, krištáľovo biela, lesklá, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	240
524732	BLANCO PALONA 6, Keramika, PuraPlus, magnólia, lesklá, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	240
524737	BLANCO PALONA 6, Keramika, PuraPlus, bazalt, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	240
524738	BLANCO PALONA 6, Keramika, PuraPlus, čierna, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	240
524803	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	260
524804	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	260
524807	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	260
524810	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	260
524812	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	260
524813	BLANCO VIU-S, mosadz, galvanický, chróm	382
524814	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	281
524815	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	281
524818	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	281
524821	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	281
524823	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	281
524824	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	281
524825	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	281
524828	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	281
524831	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	281
524833	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	281
524834	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	261
524835	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	261
524838	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	261
524841	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	261
524843	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	261
524844	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	261
524845	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	261
524848	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	261
524851	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	261
524853	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	261
524854	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	298
524855	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	298
524857	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	298
524859	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	298
524870	BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	246
524871	BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	246
524874	BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	246
524877	BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	246
524879	BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	246
524960	BLANCO LEXA 8, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	98
524961	BLANCO LEXA 8, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	98
524964	BLANCO LEXA 8, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	98
524967	BLANCO LEXA 8, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	98
524969	BLANCO LEXA 8, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	98
525028	BLANCO KANO, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, antracit/chróm	399
525030	BLANCO KANO, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, biela/chróm	399
525038	BLANCO KANO-S, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, antracit/chróm	397
525040	BLANCO KANO-S, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, biela/chróm	397

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE
525108	BLANCO LEMIS 6-IF, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	182
525109	BLANCO LEMIS 6-IF, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	182
525110	BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	317
525111	BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	317
525114	BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	332
525115	BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	332
525120	BLANCO DINAS XL 6 S Compact, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	322
525121	BLANCO DINAS XL 6 S Compact, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	322
525122	BLANCO DINAS 45 S Mini, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	335
525123	BLANCO DINAS 45 S Mini, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	335
525124	BLANCO AMBIS-S, Nerez, masív, leštená nerez	389
525125	BLANCO CANDOR-S, Nerez, masív, leštená nerez	391
525126	BLANCO LANORA-S, Nerez, masív, leštená nerez	392
525149	BLANCO ETAGON 500-U, Keramika, PuraPlus, krištáľovo biela, lesklá, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	237
525150	BLANCO ETAGON 500-U, Keramika, PuraPlus, magnólia, lesklá, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	237
525154	BLANCO ETAGON 500-U, Keramika, PuraPlus, bazalt, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	237
525155	BLANCO ETAGON 500-U, Keramika, PuraPlus, čierna, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	237
525156	BLANCO ETAGON 6, Keramika, PuraPlus, krištáľovo biela, lesklá, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	238
525157	BLANCO ETAGON 6, Keramika, PuraPlus, magnólia, lesklá, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	238
525161	BLANCO ETAGON 6, Keramika, PuraPlus, bazalt, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	238
525162	BLANCO ETAGON 6, Keramika, PuraPlus, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	238
525163	BLANCO VILLAE Farmhouse Single, Keramika, krištáľovo biela, lesklá, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	236
525164	BLANCO VILLAE Farmhouse Double, Keramika, krištáľovo biela, lesklá, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	236
525167	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	91
525168	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	91
525171	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	91
525174	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	91
525176	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	91
525177	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	92
525178	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	92
525181	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	92
525184	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	92
525186	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	92
525187	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	92
525188	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	92
525191	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	92
525194	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	92
525196	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	92
525198	BLANCO FONTAS-S II Filter, mosadz, galvanický, chróm	343
525199	BLANCO FONTAS-S II Filter, mosadz, PVD, PVD steel	343
525200	BLANCO FONTAS-S II Filter, mosadz, SILGRANIT-Look, antracit	344
525204	BLANCO FONTAS-S II Filter, mosadz, SILGRANIT-Look, biela	344
525206	BLANCO FONTAS-S II Filter, mosadz, SILGRANIT-Look, tartufo	344
525207	BLANCO FONTAS-S II Filter, mosadz, SILGRANIT-Look, sivá skala	344
525221	BLANCO FLEXON II Low 80/3, umelá hmota, oceľový plech,	442
525222	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	117
525223	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	117
525237	Flowmeter	350
525239	Flexibilné hadičky	466
525244	BLANCO ANDANO 400-IF/A, Nerez, hodvábny lesk, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	205
525245	BLANCO ANDANO 500-IF/A, Nerez, hodvábny lesk, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	179
525246	BLANCO ANDANO 700-IF/A, Nerez, hodvábny lesk, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	155
525247	BLANCO ANDANO 340/180-IF/A, Nerez, hodvábny lesk, s excentrickým ovládaním, Vanička vpravo	179
525248	BLANCO ANDANO 340/340-IF/A, Nerez, hodvábny lesk, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	155
525249	BLANCO ANDANO 400/400-IF/A, Nerez, hodvábny lesk, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	135
525272	PushControl ovládanie výpuste	464

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE
525273	BLANCO Drink Filter Soft L	348
525274	Filtračná hlava	350
525322	BLANCODANA 45, Nerez, nerez, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	215
525323	BLANCODANA 6, Nerez, nerez, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	190
525779	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	249
525780	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	249
525783	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	249
525785	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	249
525786	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	249
525789	BLANCO LATO, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	424
525791	BLANCO CATRIS-S Flexo, mosadz, galvanický, chróm	375
525792	BLANCO CATRIS-S Flexo, mosadz, PVD, PVD steel	375
525793	BLANCO CATRIS-S Flexo, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	375
525803	BLANCO TRIMA Filter, mosadz, PVD, PVD steel	347
525806	BLANCO LINUS, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	387
525807	BLANCO LINUS-S, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	384
525808	BLANCO LATO, mosadz, galvanický, chróm	424
525809	BLANCO LATO, mosadz, PVD, PVD steel	424
525810	BLANCO LATO, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, antracit/chróm	425
525814	BLANCO LATO, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, biela/chróm	425
525816	BLANCO LATO, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, tartufo/chróm	425
525817	BLANCO LATO, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, sivá skala/chróm	425
525840	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, čierna, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	278
525841	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, čierna, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	278
525842	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, čierna, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	301
525843	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, čierna, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	301
525844	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, čierna, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	273
525845	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, čierna, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	273
525846	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, čierna, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	299
525847	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, čierna, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	299
525848	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, čierna, so sklenenou doskou, Vanička vľavo	252
525849	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, čierna, s drevenou krájacou doskou, Vanička vľavo	251
525850	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, čierna, so sklenenou doskou, Vanička vpravo	252
525851	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, čierna, s drevenou krájacou doskou, Vanička vpravo	251
525852	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, čierna, so sklenenou doskou, Vanička vľavo	293
525853	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, čierna, s drevenou krájacou doskou, Vanička vľavo	293
525854	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, čierna, so sklenenou doskou, Vanička vpravo	292
525855	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, čierna, s drevenou krájacou doskou, Vanička vpravo	292
525857	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, čierna, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	253
525858	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, čierna, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	253
525859	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, čierna, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	294
525860	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, čierna, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	294
525866	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	257
525867	BLANCODELTA II, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	244
525868	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	291
525869	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	116
525870	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	128
525871	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	114
525872	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	127
525873	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	108
525875	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	125
525877	BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	97
525878	BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	121
525879	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	281
525880	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	281
525882	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	261
525883	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	261

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE
525884	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	298
525886	BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	246
525887	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	101
525889	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	102
525890	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	102
525891	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	91
525892	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	92
525893	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	92
525896	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	260
525906	BLANCO LEXA 8, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	98
525912	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	283
525914	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	282
525915	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	282
525918	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	275
525919	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	275
525922	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	109
525923	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	109
525926	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	262
525927	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	263
525930	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	264
525931	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	264
525934	BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	247
525936	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	88
525941	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	110
525944	BLANCO NAYA 8, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	99
525945	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	249
525946	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	249
525947	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	89
525951	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	113
525953	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	107
525955	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	106
525957	BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	96
525958	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	87
525959	BLANCORONDO, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	118
525970	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	284
525972	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	276
525975	BLANCO SONA 6 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	265
525977	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	266
525979	BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	248
525981	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	120
525982	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	129
525983	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	119
525984	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	124
525985	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	103
525986	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	103
525987	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	93
525988	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	126
525990	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	112
525991	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	93
525993	BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	86
525994	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	124
525995	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	103
525997	BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	105
525999	BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	104

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE
526001	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	95
526003	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	94
526004	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	94
526005	BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	86
526006	BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	290
526009	BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	287
526011	BLANCO ZIA 45 SL, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	286
526013	BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	285
526016	BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	277
526019	BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	269
526021	BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	267
526024	BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	268
526027	BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	250
526029	BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	90
526031	BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička uprostred	245
526034	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	279
526037	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	279
526040	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	302
526043	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	302
526046	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	274
526049	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	300
526052	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	256
526059	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	255
526062	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	255
526065	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	295
526068	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	295
526081	BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	289
526082	BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	272
526083	BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	288
526084	BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	111
526086	BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	270
526087	BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	271
526101	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	85
526102	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	85
526105	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	85
526107	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	85
526108	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	85
526110	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	85
526113	BLANCO SOLIS 180-U, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	231
526114	BLANCO SOLIS 180-IF, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	232
526115	BLANCO SOLIS 340-U, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	224
526116	BLANCO SOLIS 340-IF, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	225
526117	BLANCO SOLIS 400-U, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	208
526118	BLANCO SOLIS 400-IF, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	210
526119	BLANCO SOLIS 400-IF/A, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	209
526120	BLANCO SOLIS 450-U, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	195
526121	BLANCO SOLIS 450-IF, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	196
526122	BLANCO SOLIS 500-U, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	184
526123	BLANCO SOLIS 500-IF, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	186
526124	BLANCO SOLIS 500-IF/A, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	185
526125	BLANCO SOLIS 700-U, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	159
526126	BLANCO SOLIS 700-IF, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	161
526127	BLANCO SOLIS 700-IF/A, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	160
526128	BLANCO SOLIS 340/180-U, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Vanička vpravo	184

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE
526129	BLANCO SOLIS 340/180-U, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Vanička vľavo	184
526130	BLANCO SOLIS 340/180-IF, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Vanička vpravo	186
526131	BLANCO SOLIS 340/180-IF, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Vanička vľavo	186
526132	BLANCO SOLIS 340/180-IF/A, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	185
526145	BLANCO MIDA, mosadz, SILGRANIT-Look, čierna	402
526146	BLANCO MIDA-S, mosadz, SILGRANIT-Look, čierna	401
526148	BLANCO LINUS-S, mosadz, SILGRANIT-Look, čierna	385
526149	BLANCO LINUS, mosadz, SILGRANIT-Look, čierna	388
526152	BLANCO DARAS, mosadz, SILGRANIT-Look, čierna	411
526153	BLANCO DARAS-S, mosadz, SILGRANIT-Look, čierna	410
526157	BLANCO FONTAS II Filter, mosadz, SILGRANIT-Look, čierna	346
526158	BLANCO FONTAS-S II Filter, mosadz, SILGRANIT-Look, čierna	344
526159	BLANCO MILI, mosadz, SILGRANIT-Look, čierna	405
526170	BLANCO AVONA-S, mosadz, SILGRANIT-Look, čierna	369
526171	BLANCO LINEE-S, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, čierna/chróm	364
526172	BLANCO CARENA-S Vario, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, čierna/chróm	379
526174	BLANCO KANO-S, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, čierna/chróm	397
526175	BLANCO KANO, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, čierna/chróm	399
526177	BLANCO LATO, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, čierna/chróm	425
526179	BLANCO LANORA-F, Nerez, masív, leštená nerez	416
526180	BLANCO LANORA-S-F, Nerez, masív, leštená nerez	415
526181	BLANCO LANORA-F, Nerez, masív, leštená nerez	416
526200	BLANCO SELECT II 45/2, umelá hmota, hliník	438
526201	BLANCO SELECT II 50/2, umelá hmota, hliník	438
526202	BLANCO SELECT II 50/3, umelá hmota, hliník	438
526203	BLANCO SELECT II 60/2, umelá hmota, hliník	434
526204	BLANCO SELECT II 60/3, umelá hmota, hliník	434
526205	BLANCO SELECT II XL 60/3, umelá hmota, hliník	434
526206	BLANCO SELECT II 60/4, umelá hmota, hliník	434
526207	BLANCO SELECT II Compact 60/2, umelá hmota, hliník	436
526208	BLANCO SELECT II 60/2 Orga, umelá hmota, hliník	433
526209	BLANCO SELECT II 60/3 Orga, umelá hmota, hliník	433
526210	BLANCO SELECT II XL 60/3 Orga, umelá hmota, hliník	433
526211	BLANCO SELECT II 60/4 Orga, umelá hmota, hliník	433
526212	Organizačná zásuvka, umelá hmota	453
526223	BLANCO LEGRA 8, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	100
526224	BLANCO LEGRA 8, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	100
526226	BLANCO LEGRA 8, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	100
526229	BLANCO LEGRA 8, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	100
526241	BLANCO LINUS, mosadz, PVD, PVD steel	387
526242	BLANCO LINUS-S, mosadz, PVD, PVD steel	384
526243	BLANCO ZEROX 500-U Durinox Dark Steel, Nerez, Durinox Dark Steel, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	175
526244	BLANCO ZEROX 700-U Durinox Dark Steel, Nerez, Durinox Dark Steel, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	151
526259	BLANCO Drink Filter Soft S	348
526260	BLANCO Drink Filter Soft Magnesium M	348
526304	BLANCO SELECT II 40/1 Combi, umelá hmota, hliník, oceľový plech	437
526305	BLANCO DailyClean+	481
526311	BLANCO drink.filter EVOL-S Pro, mosadz, PVD, PVD steel	341
526335	BLANCO TIPO 45 S, Nerez, nerez, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	337
526336	BLANCO TIPO 5 S, Nerez, nerez, s excentrickým ovládaním, s miskou, Obojstranný drez	329
526338	BLANCO TIPO 9 E, Nerez, nerez, s excentrickým ovládaním, Vanička uprostred	307
526343	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	122
526344	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	122
526346	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	122
526348	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	122
526349	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	122
526350	BLANCO SUPRA 400-IF R12, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	213
526351	BLANCO SUPRA 500-IF R12, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	189
526352	BLANCO SUPRA 400-IF/A R12, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	212
526353	BLANCO SUPRA 400-IF/A R12, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	212
526354	BLANCO SUPRA 500-IF/A R12, Nerez, leštená nerez, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	188
526355	BLANCO SUPRA 500-IF/A R12, Nerez, leštená nerez, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	188
526376	BLANCO BOTTON II 30/2, umelá hmota, oceľový plech,	447
526402	BLANCOWEGA II, mosadz, galvanický, chróm	408
526407	BLANCOWEGA II, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, antracit/chróm	409
526408	BLANCOWEGA II, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, biela/chróm	409

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE
526415	BLANCOWEGA II, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, čierna/chróm	409
526416	BLANCOWEGA-S II, mosadz, galvanický, chróm	406
526420	BLANCOWEGA-S II, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, antracit/chróm	407
526421	BLANCOWEGA-S II, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, biela/chróm	407
526428	BLANCOWEGA-S II, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, čierna/chróm	407
526430	BLANCO TORRE, mosadz, PVD, PVD steel	426
526572	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	117
526574	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	117
526576	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	117
526577	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	117
526578	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	115
526579	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	115
526580	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	115
526582	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	115
526584	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	115
526585	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	115
526614	BLANCO JANDORA-S, Nerez, masív, leštená nerez	394
526615	BLANCO JANDORA, Nerez, masív, leštená nerez	394
526616	BLANCO SONEA-S Flexo, Nerez, masív, leštená nerez	368
526618	BLANCO DailyClean	481
526620	BLANCO TIPO II 6 S, Nerez, nerez, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	325
526622	BLANCO TIPO II 6 S, Nerez, nerez, s príslušenstvom, s nerezovou miskou, Obojstranný drez	325
526628	BLANCO LANTOS II 6 S-IF, Nerez, leštená nerez, s príslušenstvom, s nerezovou miskou, Obojstranný drez	318
526636	BLANCO drink.filter EVOL-S Pro, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	341
526639	BLANCO FLEXON II Low 50/2, umelá hmota, hliník	444
526640	BLANCO FLEXON II Low 50/3, umelá hmota, hliník	444
526641	BLANCO FLEXON II Low 60/2, umelá hmota, hliník	443
526642	BLANCO FLEXON II Low 60/3, umelá hmota, hliník	443
526643	BLANCO FLEXON II Low XL 60/3, umelá hmota, hliník	443
526644	BLANCO FLEXON II Low 60/4, umelá hmota, hliník	443
526646	BLANCO FWD Lite, čierno-šedá	432
526647	BLANCO FWD Medium, čierno-šedá	431
526648	BLANCO FWD Max, čierno-šedá, hliník	430
526649	BLANCO MIDA, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	402
526653	BLANCO MIDA-S, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	401
526656	BLANCO MIDA-S XL, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	400
526657	BLANCO MILA, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	404
526660	BLANCO MILA-S, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	403
526665	BLANCO MILI, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	405
526667	BLANCO KANO, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	398
526668	BLANCO KANO-S, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	396
526670	BLANCO FONTAS II Filter, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	345
526672	BLANCO FONTAS-S II Filter, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	343
526683	BLANCO LINUS, mosadz, PVD, satin gold	387
526684	BLANCO LINUS-S, mosadz, PVD, satin gold	384
526687	BLANCO LIVIA-S, mosadz, PVD, satin gold	367
526688	BLANCO TRADON, mosadz, PVD, satin gold	377
526692	BLANCO FONTAS II Filter, mosadz, PVD, satin gold	345
526694	BLANCO FONTAS-S II Filter, mosadz, PVD, satin gold	343
526695	BLANCO TRIMA Filter, mosadz, PVD, satin gold	347
526698	BLANCO LIVIA, mosadz, PVD, satin gold	423
526699	BLANCO LATO, mosadz, PVD, satin gold	424
526700	BLANCO TORRE, mosadz, PVD, satin gold	426
526705	BLANCO CATRIS-S Flexo Filter, mosadz, galvanický, chróm	342
526706	BLANCO CATRIS-S Flexo Filter, mosadz, PVD, PVD steel	342
526707	BLANCO CATRIS-S Flexo Filter, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	342
526713	BLANCO SQUEEGHEE, silikón, čierno-šedá	477
526767	FWD air switch set, chróm	470
526768	Krytka pneuspínača drviča, PVD steel	470
526769	Krytka pneuspínača drviča, satin gold	470
526770	Krytka pneuspínača drviča, čierna matná	470
526772	Sada potrubia k drviču pre dvojdrez, umelá hmota	470
526799	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	120
526800	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	85
526802	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	120
526803	BLANCO VINTERA XL 9-UF, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	85
526928	BLANCO AVONA-S, mosadz, SILGRANIT-Look, sivá vulkán	369
526929	BLANCO AVONA-S, mosadz, SILGRANIT-Look, biela soft	369
526930	BLANCO CARENA-S Vario, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, sivá vulkán/chróm	379

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE
526931	BLANCO CARENA-S Vario, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, biela soft/chróm	379
526934	BLANCO DARAS, mosadz, SILGRANIT-Look, sivá vulkán	411
526935	BLANCO DARAS, mosadz, SILGRANIT-Look, biela soft	411
526936	BLANCO DARAS-S, mosadz, SILGRANIT-Look, sivá vulkán	410
526937	BLANCO DARAS-S, mosadz, SILGRANIT-Look, biela soft	410
526942	BLANCO FONTAS II Filter, mosadz, SILGRANIT-Look, sivá vulkán	346
526943	BLANCO FONTAS II Filter, mosadz, SILGRANIT-Look, biela soft	346
526946	BLANCO FONTAS-S II Filter, mosadz, SILGRANIT-Look, sivá vulkán	344
526947	BLANCO FONTAS-S II Filter, mosadz, SILGRANIT-Look, biela soft	344
526950	BLANCO KANO, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, sivá vulkán/chróm	399
526951	BLANCO KANO, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, biela soft/chróm	399
526952	BLANCO KANO-S, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, sivá vulkán/chróm	397
526953	BLANCO KANO-S, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, biela soft/chróm	397
526954	BLANCO LATO, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, sivá vulkán/chróm	425
526955	BLANCO LATO, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, biela soft/chróm	425
526956	BLANCO LINEE-S, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, sivá vulkán/chróm	364
526957	BLANCO LINEE-S, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, biela soft/chróm	364
526958	BLANCO LINUS-S, mosadz, SILGRANIT-Look, sivá vulkán	385
526959	BLANCO LINUS-S, mosadz, SILGRANIT-Look, biela soft	385
526960	BLANCO LINUS, mosadz, SILGRANIT-Look, sivá vulkán	388
526961	BLANCO LINUS, mosadz, SILGRANIT-Look, biela soft	388
526965	BLANCO MIDA, mosadz, SILGRANIT-Look, sivá vulkán	402
526966	BLANCO MIDA, mosadz, SILGRANIT-Look, biela soft	402
526967	BLANCO MIDA-S, mosadz, SILGRANIT-Look, sivá vulkán	401
526968	BLANCO MIDA-S, mosadz, SILGRANIT-Look, biela soft	401
526980	BLANCOWEGA II, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, biela soft/chróm	409
526981	BLANCOWEGA II, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, sivá vulkán/chróm	409
526982	BLANCOWEGA-S II, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, biela soft/chróm	407
526983	BLANCOWEGA-S II, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, sivá vulkán/chróm	407
527033	BLANCO DeepClean SILGRANIT Set	481
527035	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, biela soft, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	278
527036	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, biela soft, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	278
527037	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, biela soft, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	301
527038	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, biela soft, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	301
527039	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, biela soft, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	273
527040	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, biela soft, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	273
527041	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, biela soft, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	299
527042	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, biela soft, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	299
527043	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, biela soft, so sklenenou doskou, Vanička vľavo	252
527044	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, biela soft, s drevenou krájacou doskou, Vanička vľavo	251
527045	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, biela soft, so sklenenou doskou, Vanička vpravo	252
527046	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, biela soft, s drevenou krájacou doskou, Vanička vpravo	251
527047	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, biela soft, s drevenou krájacou doskou, Vanička vľavo	293
527048	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, biela soft, so sklenenou doskou, Vanička vľavo	293
527049	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, biela soft, so sklenenou doskou, Vanička vpravo	292
527050	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, biela soft, s drevenou krájacou doskou, Vanička vpravo	292
527051	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, biela soft, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	253
527052	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, biela soft, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	253
527053	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, biela soft, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	294
527054	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, biela soft, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	294
527055	BLANCODELTA II, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	244
527056	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	291
527057	BLANCORONDO, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	118
527058	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	257
527059	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	116
527060	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	128
527061	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	114
527062	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	127

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE
527063	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	108
527064	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	125
527065	BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	97
527066	BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	121
527067	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	281
527068	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	281
527069	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	261
527070	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	261
527071	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	298
527072	BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	246
527074	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	122
527075	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	101
527076	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	102
527077	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	102
527078	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	91
527079	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	92
527080	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	92
527082	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	260
527083	BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	289
527084	BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	272
527085	BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	288
527086	BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	111
527088	BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	270
527089	BLANCO LEGRA 8, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	100
527091	BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	271
527098	BLANCO LEXA 8, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	98
527103	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	283
527105	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	282
527106	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	282
527109	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	275
527110	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	275
527112	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	109
527113	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	109
527116	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	262
527117	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	263
527120	BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	247
527121	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	88
527123	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	264
527124	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	264
527126	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	117
527127	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	115
527128	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	110
527130	BLANCO NAYA 8, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	99
527131	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	249
527132	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	249
527133	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	89
527135	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	113
527137	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	107
527139	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	106
527140	BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	96
527142	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	87
527149	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	284
527151	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	276
527154	BLANCO SONA 6 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	265

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE
527156	BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	248
527158	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	266
527159	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	129
527160	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	119
527161	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	124
527162	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	103
527163	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	103
527164	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	93
527165	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	126
527166	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	112
527167	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	93
527168	BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	86
527169	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	124
527170	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	103
527171	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	94
527172	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	94
527173	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	95
527174	BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	86
527176	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	279
527178	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	279
527179	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	302
527180	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	302
527182	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	274
527183	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	300
527185	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	256
527187	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	255
527189	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	255
527191	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	295
527192	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	295
527195	BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	290
527197	BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	287
527200	BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	285
527201	BLANCO ZIA 45 SL, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	286
527204	BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	277
527207	BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	267
527209	BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	250
527210	BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	90
527212	BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička uprostred	245
527214	BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	269
527217	BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	268
527218	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, sivá vulkán, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	278
527219	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	278
527220	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	301
527221	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	301
527222	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, sivá vulkán, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	273
527223	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	273
527224	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	299
527225	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	299
527226	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, so sklenenou doskou, Vanička vľavo	252
527227	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s drevenou krájacou doskou, Vanička vľavo	251
527228	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, so sklenenou doskou, Vanička vpravo	252
527229	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s drevenou krájacou doskou, Vanička vpravo	251
527230	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, so sklenenou doskou, Vanička vľavo	293
527231	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s drevenou krájacou doskou, Vanička vľavo	293

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE
527232	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, so sklenenou doskou, Vanička vpravo	292
527233	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s drevenou krájacou doskou, Vanička vpravo	292
527234	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	253
527235	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	253
527236	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, so sklenenou doskou, Obojstranný drez	294
527237	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s drevenou krájacou doskou, Obojstranný drez	294
527238	BLANCODELTA II, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	244
527239	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	291
527240	BLANCORONDO, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	118
527241	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	257
527242	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	116
527243	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	128
527244	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	114
527245	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	127
527246	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	108
527247	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	125
527248	BLANCO DALAGO 8, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	97
527249	BLANCO DALAGO 8-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez polohy vaničky	121
527250	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	281
527251	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	281
527252	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	261
527253	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	261
527254	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	298
527255	BLANCO ELON XL 8 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, Obojstranný drez	246
527257	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	122
527258	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	101
527259	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	102
527260	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	102
527261	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	91
527262	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	92
527263	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	92
527265	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	260
527266	BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	289
527267	BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	272
527268	BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	288
527269	BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	111
527271	BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	270
527272	BLANCO LEGRA 8, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	100
527274	BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	271
527281	BLANCO LEXA 8, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	98
527286	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	283
527288	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	282
527289	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	282
527292	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	275
527293	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	275
527295	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	109
527296	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	109
527299	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	262
527300	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	263
527303	BLANCO METRA 8 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	247
527304	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	88
527306	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, Obojstranný drez	264
527307	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	264
527309	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	117

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE
527310	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	115
527311	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	110
527313	BLANCO NAYA 8, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	99
527314	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	249
527315	BLANCO NAYA 8 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	249
527316	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	89
527318	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	113
527320	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	107
527322	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	106
527323	BLANCO PLEON 8, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	96
527325	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	87
527332	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	284
527334	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	276
527337	BLANCO SONA 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, Obojstranný drez	265
527339	BLANCO SONA 8 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	248
527341	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	266
527342	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	129
527343	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	119
527344	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	124
527345	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	103
527346	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	103
527347	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	93
527348	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	126
527349	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	112
527350	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	93
527351	BLANCO SUBLINE 480/320-U, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	86
527352	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	124
527353	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	103
527354	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	94
527355	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez príslušenstva, bez polohy vaničky	94
527356	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	95
527357	BLANCO SUBLINE 800-U, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	86
527359	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	279
527361	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	279
527362	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	302
527363	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	302
527365	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	274
527366	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	300
527368	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	256
527370	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	255
527372	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	255
527374	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vľavo	295
527375	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, bez príslušenstva, Vanička vpravo	295
527378	BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	290
527380	BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	287
527383	BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	285
527384	BLANCO ZIA 45 SL, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	286
527387	BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	277
527390	BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	267
527392	BLANCO ZIA 8 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	250
527393	BLANCO ZIA 9, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	90
527395	BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička uprostred	245
527397	BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	269
527400	BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Obojstranný drez	268

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE
527430	BLANCO drink.filter EVOL-S Pro, mosadz, PVD, satin gold	341
527448	Worktop Organizer Main Set, hliník, 100% GRS recyklovaný plast, čierno-šedá	477
527453	BLANCO Drink Filter Set Soft L	349
527454	BLANCO Drink Filter Microplastic S	348
527458	BLANCO Orga Shelf 60 P, umelá hmota, hliník	451
527459	BLANCO Orga Shelf 60 H, umelá hmota, hliník	451
527460	BLANCO MILI, mosadz, SILGRANIT-Look, sivá vulkán	405
527461	BLANCO MILI, mosadz, SILGRANIT-Look, biela soft	405
527462	BLANCOCULINA-S II Sensor, mosadz, PVD, PVD steel	357
527463	BLANCOCULINA-S II, mosadz, PVD, PVD steel	359
527464	BLANCOCULINA-S II, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	359
527465	BLANCOCULINA-S II, mosadz, PVD, satin dark steel	359
527466	BLANCOCULINA-S II Mini Sensor, mosadz, PVD, PVD steel	361
527467	BLANCOCULINA-S II Mini, mosadz, PVD, PVD steel	362
527468	BLANCOCULINA-S II Mini, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	362
527469	BLANCOCULINA-S II Mini, mosadz, PVD, satin dark steel	362
527494	BLANCOCULINA-S II Sensor, mosadz, PVD, PVD steel	358
527495	BLANCOCULINA-S II, mosadz, PVD, PVD steel	360
527496	BLANCOCULINA-S II, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	360
527497	BLANCOCULINA-S II, mosadz, PVD, satin dark steel	360
527523	BLANCO LINUS-S-F, mosadz, Špeciálna farba, čierna matná	413
527528	BLANCO ALTA II, Nerez, galvanický, chróm	373
527529	BLANCO ALTA II, Nerez, PVD, PVD steel	373
527530	BLANCO ALTA II, Nerez, SILGRANIT-Look, čierna	374
527531	BLANCO ALTA II, Nerez, SILGRANIT-Look, antracit	374
527532	BLANCO ALTA II, Nerez, SILGRANIT-Look, sivá skala	374
527533	BLANCO ALTA II, Nerez, SILGRANIT-Look, sivá vulkán	374
527535	BLANCO ALTA II, Nerez, SILGRANIT-Look, tartufo	374
527536	BLANCO ALTA II, Nerez, SILGRANIT-Look, biela soft	374
527537	BLANCO ALTA II, Nerez, SILGRANIT-Look, biela	374
527538	BLANCO ALTA II, Nerez, Špeciálna farba, čierna matná	373
527539	BLANCO ALTA II, Nerez, PVD, satin gold	373
527540	BLANCO ALTA II, Nerez, PVD, satin dark steel	373
527543	BLANCO ALTA-S II, Nerez, galvanický, chróm	371
527544	BLANCO ALTA-S II, Nerez, PVD, PVD steel	371
527545	BLANCO ALTA-S II, Nerez, SILGRANIT-Look, čierna	372
527546	BLANCO ALTA-S II, Nerez, SILGRANIT-Look, antracit	372
527547	BLANCO ALTA-S II, Nerez, SILGRANIT-Look, sivá skala	372
527548	BLANCO ALTA-S II, Nerez, SILGRANIT-Look, sivá vulkán	372
527550	BLANCO ALTA-S II, Nerez, SILGRANIT-Look, tartufo	372
527551	BLANCO ALTA-S II, Nerez, SILGRANIT-Look, biela soft	372
527552	BLANCO ALTA-S II, Nerez, SILGRANIT-Look, biela	372
527553	BLANCO ALTA-S II, Nerez, Špeciálna farba, čierna matná	371
527554	BLANCO ALTA-S II, Nerez, PVD, satin gold	371
527555	BLANCO ALTA-S II, Nerez, PVD, satin dark steel	371
527585	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	280
527586	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	280
527587	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	280
527588	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	280
527589	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	280
527590	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	280
527591	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	280
527592	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	280
527593	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	303
527594	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	303
527595	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	303
527596	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	303
527597	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	303
527598	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	303
527599	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	303
527600	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	303
527601	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	258
527602	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	258
527603	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	258
527604	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	258
527605	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	258
527606	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	258
527607	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	258
527608	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	258

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE
527609	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	296
527610	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	296
527611	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	296
527612	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	296
527613	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	296
527614	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	296
527615	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	296
527616	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	296
527617	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	259
527618	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	259
527619	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	259
527620	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	259
527621	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	259
527622	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	259
527623	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	259
527624	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	259
527625	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	297
527626	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	297
527627	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	297
527628	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	297
527629	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	297
527630	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	297
527631	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	297
527632	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Obojstranný drez	297
527636	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	87
527637	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	87
527638	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	87
527639	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	87
527640	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	87
527641	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	87
527642	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	87
527643	BLANCO PLEON 9, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	87
527644	Odkvapkávač 2 v 1, umelá hmota, čierno-šedá	477
527665	BLANCO Flat Drawer 60 P, umelá hmota, hliník, oceľový plech, čierno-šedá	452
527666	BLANCO Flat Drawer 60 H, umelá hmota, hliník, oceľový plech, čierno-šedá	452
527667	BLANCO Storage Caddy 20, umelá hmota, hliník, čierno-šedá	455
527668	BLANCO Storage Caddy 40, umelá hmota, hliník, čierno-šedá	455
527669	BLANCO Universal Bag XL 40, umelá hmota, hliník, čierno-šedá	454
527674	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	123
527675	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	123
527676	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	123
527677	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	123
527678	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	123
527679	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	123
527680	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	123
527681	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	123
527682	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	123
527683	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	123
527684	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	123
527685	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	123
527686	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	123
527687	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	123
527688	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	123
527689	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	123
527690	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	122
527698	BLANCO LINUS, mosadz, PVD, satin platinum	387

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE
527699	BLANCO LINUS-S, mosadz, PVD, satin platinum	384
527702	BLANCOCULINA-S II, mosadz, PVD, satin platinum	359
527703	BLANCOCULINA-S II Mini, mosadz, PVD, satin platinum	362
527708	BLANCOCULINA-S II, mosadz, PVD, satin platinum	360
527709	BLANCO ALTA II, Nerez, PVD, satin platinum	373
527710	BLANCO ALTA-S II, Nerez, PVD, satin platinum	371
527714	BLANCO FONTAS II Filter, mosadz, PVD, satin platinum	345
527715	BLANCO FONTAS-S II Filter, mosadz, PVD, satin platinum	343
527721	BLANCO LATO, mosadz, PVD, satin platinum	424
527722	BLANCO TORRE, mosadz, PVD, satin platinum	426
527731	BLANCO CATRIS-S Flexo, mosadz, PVD, satin dark steel	375
527732	BLANCO LINUS, mosadz, PVD, satin dark steel	387
527733	BLANCO LINUS-S, mosadz, PVD, satin dark steel	384
527736	BLANCO FONTAS II Filter, mosadz, PVD, satin dark steel	345
527737	BLANCO FONTAS-S II Filter, mosadz, PVD, satin dark steel	343
527743	BLANCO LATO, mosadz, PVD, satin dark steel	424
527744	BLANCO TORRE, mosadz, PVD, satin dark steel	426
527746	BLANCO ETAGON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	79
527747	BLANCO ETAGON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	79
527748	BLANCO ETAGON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	79
527749	BLANCO ETAGON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	79
527750	BLANCO ETAGON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	79
527751	BLANCO ETAGON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	79
527752	BLANCO ETAGON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	79
527753	BLANCO ETAGON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	79
527754	BLANCO ETAGON 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	78
527755	BLANCO ETAGON 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	78
527756	BLANCO ETAGON 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	78
527757	BLANCO ETAGON 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	78
527758	BLANCO ETAGON 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	78
527759	BLANCO ETAGON 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	78
527760	BLANCO ETAGON 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	78
527761	BLANCO ETAGON 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	78
527762	BLANCO ETAGON 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	74
527763	BLANCO ETAGON 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	74
527764	BLANCO ETAGON 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	74
527765	BLANCO ETAGON 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	74
527766	BLANCO ETAGON 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	74
527767	BLANCO ETAGON 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	74
527768	BLANCO ETAGON 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	74
527769	BLANCO ETAGON 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	74
527770	BLANCO PLEON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	83
527771	BLANCO PLEON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	83
527772	BLANCO PLEON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	83
527773	BLANCO PLEON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	83
527774	BLANCO PLEON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	83
527775	BLANCO PLEON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	83
527776	BLANCO PLEON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	83
527777	BLANCO PLEON 6 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	83
527778	BLANCO PLEON 8 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	77
527779	BLANCO PLEON 8 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	77
527780	BLANCO PLEON 8 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	77

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE
527781	BLANCO PLEON 8 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	77
527782	BLANCO PLEON 8 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	77
527783	BLANCO PLEON 8 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	77
527784	BLANCO PLEON 8 pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	77
527785	BLANCO PLEON 8 fpre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	77
527786	BLANCO SUBLINE 400-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	84
527787	BLANCO SUBLINE 400-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	84
527788	BLANCO SUBLINE 400-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	84
527789	BLANCO SUBLINE 400-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	84
527790	BLANCO SUBLINE 400-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	84
527791	BLANCO SUBLINE 400-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	84
527792	BLANCO SUBLINE 400-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	84
527793	BLANCO SUBLINE 400-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	84
527794	BLANCO SUBLINE 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	82
527795	BLANCO SUBLINE 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	82
527796	BLANCO SUBLINE 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	82
527797	BLANCO SUBLINE 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	82
527798	BLANCO SUBLINE 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	82
527799	BLANCO SUBLINE 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	82
527800	BLANCO SUBLINE 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	82
527801	BLANCO SUBLINE 500-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	82
527802	BLANCO SUBLINE 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	76
527803	BLANCO SUBLINE 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	76
527804	BLANCO SUBLINE 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	76
527805	BLANCO SUBLINE 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	76
527806	BLANCO SUBLINE 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	76
527807	BLANCO SUBLINE 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	76
527808	BLANCO SUBLINE 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	76
527809	BLANCO SUBLINE 700-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	76
527810	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	80
527811	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	80
527812	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	80
527813	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	80
527814	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	80
527815	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	80
527816	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	80
527817	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Vanička vpravo	80
527818	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	81
527819	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	81
527820	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	81
527821	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	81
527822	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	81

ČÍSELNÝ PREHĽAD PRODUKTOV

OBJ. Č.	POPIS	STRANE
527823	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	81
527824	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	81
527825	BLANCO SUBLINE 340/160-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, Vanička vľavo	81
527826	BLANCO SUBLINE 350/350-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, čierna, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	75
527827	BLANCO SUBLINE 350/350-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá vulkán, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	75
527828	BLANCO SUBLINE 350/350-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela soft, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	75
527829	BLANCO SUBLINE 350/350-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, antracit, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	75
527830	BLANCO SUBLINE 350/350-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, sivá skala, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	75
527831	BLANCO SUBLINE 350/350-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, biela, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	75
527832	BLANCO SUBLINE 350/350-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, káva, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	75
527833	BLANCO SUBLINE 350/350-U pre farebné príslušenstvo, SILGRANIT, tartufo, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	75
527834	BLANCO CLARON 500-U Durinox Dark Steel Edition, Nerez, Durinox Dark Steel, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	167
527835	BLANCO CLARON 700-U Durinox Dark Steel Edition, Nerez, Durinox Dark Steel, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	143
527836	BLANCO CLARON 500-IF Durinox Dark Steel, Nerez, Durinox Dark Steel, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	172
527837	BLANCO CLARON 700-IF Durinox Dark Steel, Nerez, Durinox Dark Steel, bez excentrického ovládania, bez polohy vaničky	148
527854	BLANCO SELECT II 40/2 Combi, umelá hmota, hliník, oceľový plech	437
527921	Krytka pneuspínača drviča, satin dark steel	470
527922	Krytka pneuspínača drviča, satin platinum	470
527959	BLANCO KANO-F, mosadz, galvanický, chróm	420
527961	BLANCO KANO-S Vario, mosadz, galvanický, chróm	395
527962	BLANCO KANO-S Vario, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, antracit/chróm	395
527963	BLANCO KANO-S Vario, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, čierna/chróm	395
527964	BLANCO KANO-S Vario, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, biela/chróm	395
527966	BLANCO KANO-S Vario, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, biela soft/chróm	395
527967	BLANCO KANO-S Vario, mosadz, SILGRANIT-Look - dvojfarebná, sivá vulkán/chróm	395
527969	BLANCO KANO-S-F Vario, mosadz, galvanický, chróm	419
527971	BLANCO SINGOLO XL, umelá hmota, oceľový plech,	449
527972	BLANCO LUNEOO-S, Nerez, masív, leštená nerez	356
527973	BLANCO LUNEOO-S, Nerez, Špeciálna farba, čierna matná	356
527974	BLANCO LUNEOO-S, Nerez, PVD, satin gold	356
527975	BLANCO LUNEOO-S, Nerez, PVD, satin dark steel	356
527976	BLANCO LUNEOO-S, Nerez, PVD, satin platinum	356
527989	BLANCO OOVALON 700-U, VELGRANIT, mystic black, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	72
527990	BLANCO OOVALON 700-U, VELGRANIT, cloud white, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	72
527991	BLANCO OOVALON 700-IF, VELGRANIT, mystic black, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	73
527992	BLANCO OOVALON 700-IF, VELGRANIT, cloud white, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, bez polohy vaničky	73
527993	Komponenty OOVALON, leštená nerez	458
527994	Komponenty OOVALON, čierna matná	458
527995	Komponenty OOVALON, satin gold	458
527996	S OOVALON Komponenty, satin dark steel	458
527997	Komponenty OOVALON, satin platinum	458
528092	BLANCO ETAGON XL 6 S, SILGRANIT, čierna, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	254
528093	BLANCO ETAGON XL 6 S, SILGRANIT, antracit, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	254
528094	BLANCO ETAGON XL 6 S, SILGRANIT, sivá skala, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	254
528095	BLANCO ETAGON XL 6 S, SILGRANIT, sivá vulkán, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	254
528096	BLANCO ETAGON XL 6 S, SILGRANIT, biela, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	254
528097	BLANCO ETAGON XL 6 S, SILGRANIT, káva, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	254
528098	BLANCO ETAGON XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	254
528099	BLANCO ETAGON XL 6 S, SILGRANIT, biela soft, s excentrickým ovládaním, s príslušenstvom, Vanička vpravo	254
528147	BLANCO SELECT II BIG 60/2, umelá hmota, hliník	435
528148	BLANCO SELECT II BIG 60/3, umelá hmota, hliník	435

PRE KAŽDÚ POŽIADAVKU

RÔZNE MOŽNOSTI ZABUDOVANIA



ZABUDOVANIE ZHORA

Klasické zabudovanie zhora na pracovnú dosku s konvenčným profilovaným okrajom ponúka veľkú rozmanitosť

— veľký výber drezov z nehrdzavejúcej ocele, z materiálu SILGRANIT a keramiky
— vhodné pre všetky materiály pracovných dosiek
— jednoduché a rýchle zabudovanie





IF – PLOCHÝ OKRAJ

Elegantný a moderný dizajn vďaka plochému prevedeniu.

— široká ponuka nerezových drezov s IF-plochým okrajom
— pri zabudovaní zhora vhodné aj pre laminátové pracovné dosky
— jeden model, dve možnosti zabudovania:
  – zabudovanie zhora na pracovnú dosku (bezpečná a rýchla montáž)
  – zabudovanie do roviny s pracovnou doskou





ZABUDOVANIE DO ROVINY S PRACOVNOU DOSKOU

Moderný, opticky jednotný vzhľad drezu a pracovnej dosky bez rušivých hrán

— široký výber modelov z keramiky a z materiálu Silgranit®, ktoré majú špeciálne vyhotovený okraj
— vhodné pre pracovné dosky z prírodného a umelého kameňa, keramiky alebo kompozitných materiálov
— trvácne a bezpečné spojenie drezu a pracovnej dosky pomocou mechanických úchytov a vyšpárovaním tesniacim materiálom



PRE KAŽDÚ POŽIADAVKU

RÔZNE MOŽNOSTI ZABUDOVANIA



ZABUDOVANIE ZOSPODU POD OKRAJ DOSKY

Takmer bezstupňové zabudovanie zospodu pre moderný a elegantný dizajn.

— pre zabudovanie zospodu pod okraj pracovnej dosky sa môžu použiť takmer všetky nerezové modely. Silgranitové drezy, vhodné pre zabudovanie zospodu sú označené symbolom FU.
— vhodné pre laminátové pracovné dosky
— extrémne trvanlivý lepený spoj v precízne vykonanom výreze pracovnej dosky





ZABUDOVANIE POD PRACOVNÚ DOSKU

Plynulé zabudovanie drezu a pracovnej dosky pre harmonický vzhľad
— okrem širokej ponuky špeciálnych drezov z ušľachtilej ocele, materiálu Silgranit® a keramiky, možno pre montáž zospodu použiť takmer všetky drezy z nereze a materiálu Silgranit
— pre pracovné dosky z prírodného alebo umelého kameňa, keramiky a skla
— pomocou špeciálnych úchytov sa drez zospodu pripevní o pracovnú dosku a vyšpáruje tesniacim materiálomt



PRAKTICKÉ VIDEOUKÁŽKY PRE KUCHYNSKÝCH ŠPECIALISTOV

Ako sa robí zabudovanie drezu do roviny s pracovnou doskou? Kde nájdem tipy na starostlivosť o naše drezy? Ako možno urobiť ďalší otvor do silgranitového drezu?

Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky nájdete na internete v našich praktických videoukážkach (www.blanco.com, “Service”).

PRÍKLADY MONTÁŽE

BLANCO MOŽNOSTI ZABUDOVANIA



ZABUDOVANIE ZHORA

Pri tomto spôsobe zabudovania sa drez položí na pracovnú dosku zhora do výrezu pre drez.

BLANCO nerezové drezy s profilovaným okrajom disponujú tesnením už priamo z výroby, pri drezoch z materiálu Silgranit alebo z keramiky je potrebné pri montáži použiť silikón.

Drezy z materiálu Silgranit® a nerezové drezy sa upevnia na pracovnú dosku odspodu pomocou úchytov, keramické drezy sa len položia a utesnia silikónom.

NEREZ



SILGRANIT®



KERAMIKA





IF-PLOCHÝ OKRAJ

Pri montáži nerezového drezu s IF-plochým okrajom na pracovnú dosku sa drez vloží zhora do výrezu pre drez.

Pred zabudovaním sa pod okraj drezu nanesie silikón. Drez sa o pracovnú dosku prichytí odspodu úchytmi.

Montáž nerezového drezu s IF-plochým okrajom do roviny zodpovedá klasickému spôsobu zabudovania (zafrézovania) do roviny s pracovnou doskou.

NEREZ: ZABUDOVANIE ZHORA NA PRACOVNÚ DOSKU



NEREZ: ZABUDOVANIE DO ROVINY S PRACOVNOU DOSKOU





ZABUDOVANIE DO ROVINY S PRACOVNOU DOSKOU

Pri tejto metóde sa taktiež vykonáva montáž drezu do pracovnej dosky zhora. Týmto spôsobom sa osádzajú špeciálne modely s plochým okrajom. Do pracovnej dosky sa vyfrézuje okolo výrezu drážka. Do tejto drážky sa nanesie silikón.

Drez sa položí na silikón a zospodu sa upevní o pracovnú dosku úchytmi.

NEREZ



SILGRANIT®



Poznámka: Frézovanie sa môže líšiť od obrázku v závislosti od modelu (0° namiesto 15°, ako je znázornené). Všimnite si prosím údaje o výrezoch týkajúce sa modelu na blanco.com.

KERAMIKA





ZABUDOVANIE ZOSPODU POD OKRAJ PRACOVNEJ DOSKY

Pri tejto metóde sa montáž drezu vykonáva zospodu. Pre tento spôsob sú vhodné takmer všetky drezy BLANCO.

Pri laminátových pracovných doskách sa zdola kompletne odfrézuje nosný materiál v oblasti výrezu až po vrchnú vrstvu.

Okraj drezu sa vloží zospodu pod pracovnú dosku, ktorej okraj bol predtým natretý lepidlom a trvale sa spojí s pracovnou doskou pomocou lepidla na báze epoxidovej živice

SILGRANIT®





ZABUDOVANIE ZOSPODU POD PRACOVNÚ DOSKU

Špeciálne drezy BLANCO pod pracovnú dosku, ale tiež takmer všetky vstavané drezy BLANCO, možno zabudovať zospodu do pracovnej dosky odolnej voči vode, z prírodného alebo umelého kameňa. Tenké pracovné dosky (< 20 mm) je potrebné dodatočne utesniť. Medzi okraj drezu a spodnú hranu pracovnej dosky sa nanesie izolačná vrstva.

Pomocou špeciálnych úchytov sa drez upevní o pracovnú dosku. Na priskrutkovanie do pracovnej dosky z prírodného alebo umelého kameňa slúžia špeciálne hmoždinky.

NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ: MONTÁŽ DREZU POD PRACOVNÚ DOSKU



SILGRANIT®: MONTÁŽ DREZU POD PRACOVNÚ DOSKU



KERAMIKA: MONTÁŽ DREZU POD PRACOVNÚ DOSKU





MODUL ZABUDOVANÝ MEDZI PRACOVNÉ DOSKY

Moduly osadené medzi pracovné dosky nahrádzajú na istej definovanej šírke pracovnú dosku. Modul sa položí na drezovú skrinku a uchytí sa skrutkami. Pracovná doska sa priloží - podľa rozplánovania – vpravo a vľavo a špára sa utesní izolačnou hmotou.



NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ: MONTÁŽ DREZU POD PRACOVNÚ DOSKU



SILGRANIT®: MONTÁŽ DREZU POD PRACOVNÚ DOSKU



Pri osádzaní vstavaných drezov pod pracovnú dosku sa musia použiť špeciálne úchyty.

Poznámka: Pre drezy zabudované zhora je dôležitá šírka skrinky.

Ak sa drezy osádzajú pod pracovnú dosku, je treba zohľadniť rozmery drezu, pracovnej dosky a skrinky.

VANIČKY POD PRACOVNÚ DOSKU

PRÍKLADY PLÁNOVANIA: INDIVIDUÁLNE PLÁNOVANIE A KOMBINÁCIA RÔZNYCH HLAVNÝCH A PRÍDAVNÝCH VANIČIEK.

BLANCO ANDANO

60 cm spodná skrinka



ANDANO 340/180-U

70/80 cm spodná skrinka



ANDANO 400-U + ANDANO 180-U +



prepojenie vaničiek 225088

80 cm spodná skrinka



ANDANO 340-U + ANDANO 340-U +



prepojenie vaničiek 225088

90 cm spodná skrinka



ANDANO 400/400-U

BLANCO SUPRA

80 cm spodná skrinka



SUPRA 340-U + SUPRA 340-U +



prepojenie vaničiek 225088

90 cm spodná skrinka



SUPRA 400-U + SUPRA 400-U +



prepojenie vaničiek 225088

VANIČKY POD PRACOVNÚ DOSKU

PRÍKLADY PLÁNOVANIA: INDIVIDUÁLNE PLÁNOVANIE A KOMBINÁCIA RÔZNYCH HLAVNÝCH A PRÍDAVNÝCH VANIČIEK.

SILGRANIT

60 cm spodná skrinka



SUBLINE 320-U SUBLINE 160-U



prepojenie vaničiek 225088

70 cm spodná skrinka



SUBLINE 400-U SUBLINE 160-U



prepojenie vaničiek 225088

80 cm spodná skrinka



SUBLINE 500-U SUBLINE 160-U



prepojenie vaničiek 225088

80 cm spodná skrinka



SUBLINE 320-U SUBLINE 320-U



prepojenie vaničiek 225088

90 cm spodná skrinka



SUBLINE 400-U SUBLINE 320-U



prepojenie vaničiek 225088

100 cm spodná skrinka



SUBLINE 400-U SUBLINE 400-U



prepojenie vaničiek 225088

100 cm spodná skrinka



SUBLINE 500-U SUBLINE 320-U



prepojenie vaničiek 225088

120 cm spodná skrinka



SUBLINE 500-U SUBLINE 500-U



prepojenie vaničiek 225088

KERAMIKA

90 cm spodná skrinka



SUBLINE 375-U SUBLINE 375-U



prepojenie vaničiek 225088

120 cm spodná skrinka



SUBLINE 500-U SUBLINE 375-U



prepojenie vaničiek 225088

120 cm spodná skrinka



SUBLINE 500-U SUBLINE 500-U



prepojenie vaničiek 225088



Pokyny pre inštaláciu BLANCO SUBLINE keramika:

- Min. hĺbka vyvŕtaného otvoru 15 mm
- Min. hĺbka pracovnej dosky 25 mm
- Max. presah prac. dosky 5 mm

MOŽNOSŤ DODATOČNEJ MONTÁŽE

DVA KROKY K DOKONALÉMU EXCENTRICKÉMU OVLÁDANIU.

KROK 1: VYBERTE SI TYP ODTOKOVEJ ARMATÚRY: Rozhodnite sa medzi systémom InFino a štandardnou odtokovou armatúrou

INFINO-VÝPUSŤ



InFino manuálna
BEZ excentrického ovládania

Infino

S excentrickým ovládaním

+

Dodatočný excentrický set k InFino výpusti
232459



Nie je potrebný žiadny dodatočný set
Prejdite priamo na **krok 2** a vyberte si ovládanie výpuste

ŠTANDARDNÁ VÝPUSŤ





BEZ excentrického ovládania ventil bez bowdenového lanka

S excentrickým ovládaním ventil s bowdenovým lankom

+

Dodatočný excentrický set k štandardnej výpusti
Obj. č. dodatočného setu závisí od typu drezu a dátumu dodania, kontaktujte nás prosím cez www.blanco.sk



Nie je potrebný žiadny dodatočný set
Prejdite priamo na **krok 2** a vyberte si ovládanie výpuste

KROK 2: VYBERTE SI TYP OVLÁDANIA VÝPUSTE: Skontrolujte si kompatibilitu pomocou nasledujúcej tabuľky.

OVLÁDANIE VÝPUSTE INFINO-VÝPUSŤ

Push Control*



Tiahlo*



Vršok excentra



OVLÁDANIE VÝPUSTE ŠTANDARDNÁ VÝPUSŤ

Tiahlo*



Vršok excentra



* Dostupné v rôznych prevedeniach

KVALITA V KAŽDOM DETAILE.

KUCHYNSKÉ BATÉRIE BLANCO.

Kuchynské batérie BLANCO sú po technickej stránke maximálne inovatívne a podliehajú najprísnejšej kontrole kvality. Ak napriek tomu narazíte na problémy, je tu pre vás servis BLANCO.

POROVNANIE ČISTÉHO A PERLIVÉHO PRÚDU VODY

Mnohé batérie, ako napríklad LINUS HD, LINUS-S HD alebo CANDOR HD sa však dajú rýchlo a jednoducho dodatočne vybaviť súpravou regulácie prúdu pre vysokotlakové batérie umožňujúcou používať čistý aj perlivý prúd (obj. číslo 521746). Pred kúpou súpravy regulácie prúdu BLANCO sa o kompatibilite informujte v príslušnom technickom zákazníckom centre.

STRUČNÝ PREHĽAD VÝHOD JEDNOTLIVÝCH PRÚDOV VODY

Čistý prúd
- krištáľovo čistý
- tichý
- minimálny rozstrek

Perlivý prúd
- prevzdušnený
- mäkký
- silný

SÚPRAVA REGULÁCIE PRÚDU VODY
s čistým a perlivým prúdom pre vysokotlakové batérie
Obj. číslo 521746



MONTÁŽ A STAROSTLIVOSŤ – BEZPEČNÉ ZABUDOVANIE A DOKONALÁ STAROSTLIVOSŤ

- Na inštaláciu odporúčame využiť služby schváleného odborníka.
- Na čistenie povrchu kuchynských batérií nepoužívajte ostré nástroje ani abrazívne prípravky. Odporúčame použiť BLANCO DailyClean+.
- Pri zníženom prietoku vody vypláchnite perlátor.

Z dôvodu ochrany batérie pred nečistotami a poškodením (netesnosti, menší prietok vody) je medzi rohovým ventilom a pripojovacou hadicou povinná inštalácia sitka na zachytávanie nečistôt, ktoré je súčasťou dodávky.

SITKOVÝ FILTER NA NEČISTOTY
Obj. číslo 118840



DAILYCLEAN+



SCHÉMA ZAPOJENIA

NÍZKOTLAKOVÉ KUCHYNSKÉ BATÉRIE
(beztlakové batérie) sú vybavené tromi pripojovacími hadicami. Jedna hadica slúži na pripojenie k studenej vode a ďalšie dve sa pripoja k ohrievaču teplej vody.

Kuchynská batéria s výtokom



Kuchynská batéria so sprškou



1 Pripojenie studenej vody 2 Studená voda 3 Teplá voda

TYPY PRÚDOV VODY BLANCO

POROVNANIE ČISTÉHO A PERLIVÉHO PRÚDU VODY.





Väčšina batérií štandardne používa silný, prevzdušnený perlivý prúd vody. Číry, pôvodný prúd vody, známy tiež pod technickým názvom „laminárny prúd“, označuje BLANCO pojmom „čistý prúd“.

Tento termín vyzdvihuje charakteristické črty voľného toku vody: priezračnosť, čistotu a jemnú silu. Zatiaľ čo silné stránky perlivého prúdu spočívajú v jeho dynamickosti, nadchýna čistý prúd svojou prirodzenosťou.

Vďaka krištáľovej priezračnosti, nízkej hlučnosti a minimálnemu prskaniu je pre čistý prúd príznačná evidentná tichosť a viditeľná čistota. Jeho tichý tok s nízkym stupňom turbulencie zaručuje minimálne striekanie a rozprašovanie vody. Výsledok: menej vodných škvŕn, menej utierania, čistejšia batéria a drez.

V porovnaní s lineárnym a pokojným čistým prúdom uľahčuje prevzdušnenie vírivého perlivého prúdu umývanie riadu.

PONUKA A DODATOČNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kolekcie kuchynských batérií PANERA-S a AVONA od BLANCO sú v súčasnosti vybavené čistým prúdom. Mnohé batérie, ako napríklad LINUS HD, LINUS-S HD alebo sa však dajú rýchlo a jednoducho dodatočne vybaviť súpravou regulácie prúdu pre vysokotlaké batérie umožňujúcou používať čistý aj perlivý prúd (obj. číslo 521746). Pred kúpou súpravy regulácie prúdu BLANCO sa o kompatibilite informujte v príslušnom technickom zákazníckom centre.

STRUČNÝ PREHĽAD VÝHOD JEDNOTLIVÝCH PRÚDOV VODY:

Čistý prúd
- krištáľovo čistý
- tichý
- minimálny rozstrek

Perlivý prúd
- prevzdušnený
- mäkký
- silný

SÚPRAVA REGULÁCIE PRÚDU VODY
s čistým a perlivým prúdom pre vysokotlaké batérie
Obj. číslo 521746



ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A UDRŽATEĽNOSŤ

INFORMÁCIA OHĽADNE NARIADENIA (ES) Č. 1907/2006 (REACH).



UDRŽATEĽNOSŤ A SYSTÉM RIADENIA

Značka BLANCO je už takmer 100 rokov známa svojimi kvalitnými a trvácnymi produktmi, ktoré spríjemňujú každodenný život v kuchyni. Efektívne a starostlivé využívanie zdrojov a sledovanie štandardov kvality na prémiovej úrovni majú pri tom vysokú prioritu. Udržateľnosť je vo všetkých svojich aspektoch už dávno neoddeliteľnou súčasťou podnikovej kultúry BLANCO a je pevne ukotvená v celom hodnotovom reťazci. Náš deklarovaný cieľ je spájať ekonomicky úspešný rozvoj s prevzatím ekologickej a spoločenskej zodpovednosti.
Globálne zosúladený systém riadenia BLANCO zabezpečuje plnenie požiadaviek zákazníkov, ako aj príslušných právnych predpisov a noriem na celom svete prostredníctvom definovaných procesov a usmernení. Rozvíjame ho stále ďalej podľa našich priorít tak, aby optimálne podporoval obchodný model BLANCO a vyzdvihoval naše tvrdenie o vynikajúcej kvalite produktov a služieb.
V rámci rodinného holdingu BLANC & FISCHER vykonávame a certifikujeme systém energetického manažérstva v súlade s normou ISO 50001. Vďaka ešte silnejšiemu prepojeniu v celom rodinnom holdingu BLANC & FISCHER v budúcnosti sa v celej skupine spoločností zintenzívnia aktivity v oblasti udržateľnosti a konkrétne ciele v oblasti udržateľnosti budú ukotvené v podnikovej stratégii – lebo nesieme zodpovednosť za životné prostredie a spoločnosť, ako aj za našich zákazníkov, partnerov a zamestnancov.

INFORMÁCIA OHĽADNE NARIADENIA (ES) Č. 1907/2006 (REACH).

NARIADENIE (ES) č. 1907/2006 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (REACH) z 18. decembra 2006 reguluje registráciu, hodnotenie, autorizáciu a obmedzovanie chemických látok v rámci EÚ.
Obsahuje aj ustanovenia pre poskytovanie informácií o látkach v rámci dodávateľského reťazca.
Látky, ktoré vzbudzujú veľmi veľké obavy, sú vedené v kandidátskom zozname SVHC (Substances of very high Concern) Európskej chemickej agentúry (ECHA) (https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table).
Nariadenie REACH bolo vydané s cieľom lepšie chrániť ľudí a životné prostredie, pokiaľ ide o nebezpečenstvá a riziká, ktoré môžu plynúť z chemických látok.
Naše povinnosti, ktoré z toho vznikajú, berieme veľmi vážne. Sme s našimi dodávateľmi v úzkom kontakte a pravidelne od nich požadujeme potvrdenie, že ustanovenia nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) sú dodržané. Toto dokazujú aj priebežné interné kontroly.
Okrem toho sú požiadavky nariadenia REACH záväzné aj pre vývoj a schválenie našich výrobkov.
V súlade s článkom 33 nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) oznamujeme, že naše produkty sú pravidelne kontrolované z hľadiska látok v kandidátskom zozname SVHC agentúry ECHA. Ak by sa v rámci týchto kontrol objavili látky, ktoré prekračujú prípustné množstvá, budeme našich zákazníkov patrične informovať.
Naše batérie spĺňajú všetky požiadavky smernice ES o pitnej vode.
Naše odtokové armatúry spĺňajú všetky požiadavky na bezpečné používanie našich kuchynských drezov.
Na základe nariadenia REACH sme povinní upozorniť na to, že naše batérie, dávkovače umývacieho prostriedku, odpadové systémy a systémy pitnej vody obsahujú produkty vyrobené zo zliatin s hladinami olova (EC číslo: 231-100-4, CAS číslo: 7439-92-1), ktoré presahujú stanovený podiel 0,1 %.

Nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov

Nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov stanovuje podmienky, za ktorých môžu byť výrobky ponúkané na európskom trhu. Jeho hlavným cieľom je zabezpečiť ochranu spotrebiteľov stanovením minimálnych bezpečnostných požiadaviek pre všetky výrobky. Upozorňujeme, že všetky relevantné informácie o bezpečnosti sú uverejnené priamo v popise výrobkov v našom katalógu.

Informácie o výrobcovi podľa nariadenia o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (GPSR)

BLANCO GmbH + Co KG
Flehinger Straße 59
75038 Oberderdingen
Germany

info@blanco.de

BLANCO

6739/SK/01-2026 · © BLANCO GmbH + Co KG 2026 · Všetky práva vyhradené. Môže dôjsť k zmenám a chybám bez predchádzajúceho upozornenia. Nepatrné farebné odchýlky sú možné.

KDE NÁS MÔŽETE NÁJSŤ

VÝHRADNÝ DOVOZCA PRE SR

ANCOR Slovakia, s.r.o.
Bratislavská cesta 4385/10B
926 01 Sereď
tel.: 031/701 50 21-2
fax: 031/789 72 04
mob.: +421 915 818 939
ancor@ancor.sk
www.blanco.sk

TECHNICKÝ SERVIS A PODPORA

ANCOR Slovakia, s. r. o.
Bratislavská cesta 4385/10B
926 01 Sereď
tel.: 031/701 50 21-2
mob.: +421 905 559 313
servis@ancor.sk
www.blanco.sk

ONLINE

www.blanco.sk